

**MINISTERIO DE  
SALUD**

Dr. Anibal Velásquez Valdivia

**INSTITUTO DE GESTION  
DE SERVICIOS DE  
SALUD**M.C. Roberto Antonio Espinoza  
Aíarama**HOSPITAL HERMILIO  
VALDIZAN****DIRECCION GENERAL**

Dra. Amelia Arias Albino

**OFICINA DE  
EPIDEMIOLOGÍA**

Dr. Carlos Chávez Ascón

**Equipo Técnico**Dr. Carlos Chávez Ascón  
Dra. Ofelia Aguirre Romero  
Bach. Ing. Miguel Zegarra Pérez  
Sra. Lourdes Huerta Ramírez**Dirección**Carretera Central Km. 3.5 – Santa  
Anita

Teléfono: 494-2410 anexo 219

## ESQUIZOFRENIA

La esquizofrenia es un trastorno mental que se encuentra dentro del grupo de los llamados trastornos psicóticos. Las personas afectadas de esquizofrenia pueden presentar una grave distorsión en el pensamiento, la percepción y las emociones, manifiestan pérdida de contacto con la realidad y experimentan alucinaciones (fenómeno en el que las personas escuchan y/o sienten cosas que los otros no escuchan ni sienten).

Las personas que padecen esquizofrenia también manifiestan otros síntomas, como los delirios, en que se tienen ideas extrañas que no se ajustan a la realidad o al consenso social. Además, sus emociones se ven afectadas con pérdida de hábitos e interés, aislamiento social, depresión y/o irritabilidad.

No hay ningún síntoma que, por sí mismo, sea característico de este trastorno, ni todas las personas afectadas muestran todos y cada uno de los síntomas descritos.

### ¿Quién la padece?

Cualquier persona puede padecer esquizofrenia, y se da de manera similar en hombres y mujeres.

El inicio del trastorno se produce a menudo durante la adolescencia – incluso en la infancia- o al principio de la edad adulta. En los hombres parece que empieza a una edad más precoz.

### ¿Qué provoca esquizofrenia?

No se conoce qué provoca la esquizofrenia, pero las investigaciones indican que tiene que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales que crean un estado de vulnerabilidad en la persona y una predisposición a desarrollar el trastorno si se dan circunstancias facilitadoras para ello.

Tabla N° 1

Casos de Diarrea trimestral y semanas epidemiológicas.

| CASOS |              | TOTAL<br>2 <sup>DO</sup><br>trimestre | SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS DE EDAs 2 <sup>DO</sup> TRIMESTRE 2015 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|-------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|       |              |                                       | Abril                                                          |      |      |      |      | Mayo |      |      |      | Junio |      |      |      |
|       |              |                                       | 14se                                                           | 15se | 16se | 17se | 18se | 19se | 20se | 21se | 22se | 23se  | 24se | 25se | 26se |
| EDAs  | Acuosas      | 41                                    | 1                                                              | 4    | 2    | 7    | 1    | 2    | 5    | 2    | 8    | 6     | 1    | 1    | 1    |
|       | Disentéricas | 0                                     | 0                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    |
| TOTAL |              | 41                                    | 3                                                              | 1    | 6    | 1    | 4    | 6    | 4    | 2    | 0    | 4     | 2    | 3    | 1    |

Del Total acumulado para el periodo del Segundo trimestre 2015 se detectaron 41 casos de diarreas acuosas y 0 casos de diarrea disentéricas el mes donde se presentó la mayoría de los casos fue en el mes de febrero.




Tabla N° 2

Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS)


| CASOS |              | TOTAL<br>2er<br>trimestre | SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS DE IRAs 1 <sup>ER</sup> TRIMESTRE 2015 |     |     |     |     |      |     |     |     |       |      |      |      |
|-------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|------|------|
|       |              |                           | Abril                                                          |     |     |     |     | Mayo |     |     |     | Junio |      |      |      |
|       |              |                           | 1se                                                            | 2se | 3se | 4se | 5se | 6se  | 7se | 8se | 9se | 10se  | 11se | 12se | 13se |
| IRAs  | No neumonías | 0                         | 0                                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    |
|       | Neumonías    | 0                         | 0                                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    |
| TOTAL |              | 0                         | 0                                                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    |

Del Total acumulado para el periodo del Segundo trimestre 2015 se detectaron 0 casos de insuficiencia respiratoria aguda y 0 neumonía.

### Tabla N° 3

**La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales del total de casos reportados en el Segundo trimestre del 2015 es de 41 casos viéndose un aumento en el mes de junio.**

| CASOS              | TOTAL 1er trimestre | SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS DE VIOLENCIA FAMILIAR 2 <sup>DO</sup> TRIMESTRE 2015 |      |       |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                    |                     | Abril                                                                        | Mayo | Junio |
| Violencia Familiar | 41                  | 10                                                                           | 11   | 20    |
| <b>TOTAL</b>       | 41                  | 10                                                                           | 11   | 20    |



### Tabla N° 4

**Dentro del reporte mensual de atenciones de odontología para pacientes se analiza un incremento de atenciones para adultos en el mes de junio en prestaciones preventivas.**

| PRACTICAS ODONTOLÓGICAS | REPORTES MENSUAL DE ODONTOLOGIA DEL 2 <sup>DO</sup> TRIMESTRE |             |        |              |       |      |             |        |              |       |       |             |        |              |       |                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|-------|------|-------------|--------|--------------|-------|-------|-------------|--------|--------------|-------|---------------------------------|
|                         | Abril                                                         |             |        |              |       | Mayo |             |        |              |       | Junio |             |        |              |       | TOTAL 2 <sup>DO</sup> TRIMESTRE |
|                         | NIÑO                                                          | ADOLESCENTE | ADULTO | ADULTO MAYOR | TOTAL | NIÑO | ADOLESCENTE | ADULTO | ADULTO MAYOR | TOTAL | NIÑO  | ADOLESCENTE | ADULTO | ADULTO MAYOR | TOTAL |                                 |
| EXAMEN ODONTOLÓGICO     | 0                                                             | 51          | 332    | 26           | 409   | 0    | 59          | 442    | 27           | 528   | 0     | 60          | 495    | 32           | 587   | 1524                            |
| ENJUAGATORIO DENTAL     | 0                                                             | 12          | 0      | 0            | 12    | 0    | 15          | 0      | 0            | 15    | 0     | 18          | 0      | 0            | 18    | 45                              |
| PROFILAXIA              | 0                                                             | 9           | 58     | 11           | 78    | 0    | 13          | 83     | 11           | 107   | 0     | 17          | 95     | 11           | 123   | 308                             |
| EXODONCIAS              | 0                                                             | 0           | 32     | 7            | 39    | 0    | 0           | 51     | 7            | 58    | 0     | 0           | 64     | 7            | 71    | 168                             |

|                     |   |    |     |   |     |   |    |     |   |     |   |    |     |   |     |     |
|---------------------|---|----|-----|---|-----|---|----|-----|---|-----|---|----|-----|---|-----|-----|
| <b>OBTURACIONES</b> | 0 | 26 | 131 | 7 | 164 | 0 | 39 | 202 | 7 | 248 | 0 | 39 | 248 | 8 | 295 | 707 |
|---------------------|---|----|-----|---|-----|---|----|-----|---|-----|---|----|-----|---|-----|-----|




Tabla N° 5

Dentro del reporte de morbilidad de consulta externa se analiza que el mayor numero de atenciones se da para pacientes con esquizofrenia de sexo masculino seguido de trastornó de ansiedad y episodios depresivos.

#### MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA DEL 2<sup>DO</sup> TRIMESTRE DEL 2015

| DIAGNÓSTICOS                                    | ABRIL       |             |              | MAYO        |             |              | JUNIO       |             |              | TOTAL 2 <sup>DO</sup> TRIMESTRAL | %            |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                                 | F           | M           | TOTAL        | F           | M           | TOTAL        | F           | M           | TOTAL        |                                  |              |
| F20 - ESQUIZOFRENIA                             | 717         | 925         | 1642         | 743         | 865         | 1608         | 746         | 874         | 1620         | 4,870                            | 26.2         |
| F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD              | 511         | 375         | 886          | 552         | 329         | 881          | 529         | 352         | 881          | 2,648                            | 14.3         |
| F32 - EPISODIO DEPRESIVO                        | 518         | 185         | 703          | 493         | 149         | 642          | 513         | 156         | 669          | 2,014                            | 10.8         |
| F60 - TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD | 233         | 84          | 317          | 241         | 104         | 345          | 231         | 97          | 328          | 990                              | 5.3          |
| <b>OTROS DX.</b>                                | 1,092       | 1,541       | 2633         | 1,138       | 1,605       | 2743         | 1,068       | 1,604       | 2672         | 8,048                            | 43.3         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3071</b> | <b>3110</b> | <b>6,181</b> | <b>3167</b> | <b>3052</b> | <b>6,219</b> | <b>3087</b> | <b>3083</b> | <b>6,170</b> | <b>18,570</b>                    | <b>100.0</b> |




Tabla N° 6

Dentro del reporte de morbilidad de pacientes hospitalizados seguido el mayor número de atenciones se da para pacientes masculinos con esquizofrenia seguido de trastornos del comportamiento debido al uso de múltiples drogas.

**MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION DEL 2º TRIMESTRE DEL 2015**

| DIAGNÓSTICOS                                                                                                 | ABRIL |    |       | MAYO |    |       | JUNIO |    |       | TOTAL 2º TRIMESTRE | %     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|------|----|-------|-------|----|-------|--------------------|-------|
|                                                                                                              | F     | M  | TOTAL | F    | M  | TOTAL | F     | M  | TOTAL |                    |       |
| F20 - ESQUIZOFRENIA                                                                                          | 20    | 25 | 45    | 18   | 15 | 33    | 28    | 26 | 54    | 132                | 45.1  |
| F19 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2     | 13 | 15    | 0    | 5  | 5     | 0     | 4  | 4     | 24                 | 8.2   |
| F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL                                                     | 0     | 13 | 13    | 0    | 5  | 5     | 1     | 11 | 12    | 30                 | 10.2  |
| F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR                                                                             | 5     | 5  | 10    | 4    | 3  | 7     | 6     | 3  | 9     | 26                 | 8.9   |
| OTROS DX.                                                                                                    | 13    | 16 | 29    | 12   | 13 | 25    | 15    | 12 | 27    | 81                 | 27.6  |
| TOTAL                                                                                                        | 40    | 72 | 112   | 34   | 41 | 75    | 50    | 56 | 106   | 293                | 100.0 |




Tabla N° 6

Dentro del reporte de morbilidad de pacientes que ingresan por emergencia se analiza que el mayor número de atenciones se da para pacientes masculinos con esquizofrenia seguido de trastornos específicos de la personalidad y de trastorno afectivo bipolar.

#### MORBILIDAD EN EMERGENCIA DEL 2<sup>DO</sup> TRIMESTRE DEL 2015

| DIAGNÓSTICOS                                    | ABRIL      |           |            | MAYO      |           |            | JUNIO     |           |            | TOTAL 2 <sup>DO</sup> TRIMESTRE | %            |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|--------------|
|                                                 | F          | M         | TOTAL      | F         | M         | TOTAL      | F         | M         | TOTAL      |                                 |              |
| F20 - ESQUIZOFRENIA                             | 41         | 39        | 80         | 35        | 36        | 71         | 32        | 40        | 72         | 223                             | 42.1         |
| F60 - TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD | 22         | 1         | 23         | 9         | 1         | 10         | 8         | 3         | 11         | 44                              | 8.3          |
| F32 - EPISODIO DEPRESIVO                        | 13         | 2         | 15         | 8         | 4         | 12         | 13        | 6         | 19         | 46                              | 8.7          |
| F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR                | 3          | 0         | 3          | 1         | 2         | 3          | 6         | 4         | 10         | 16                              | 3.0          |
| OTROS DX.                                       | 51         | 22        | 73         | 40        | 28        | 68         | 33        | 27        | 60         | 201                             | 37.9         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>130</b> | <b>64</b> | <b>194</b> | <b>93</b> | <b>71</b> | <b>164</b> | <b>92</b> | <b>80</b> | <b>172</b> | <b>530</b>                      | <b>100.0</b> |

## MORBILIDAD EN EMERGENCIA DEL 2<sup>DO</sup> TRIMESTRE DEL 2015

