

2018



**MINISTERIO DE
SALUD**

SILVIA PESSAH ELJAY

**HOSPITAL HERMILIO
VALDIZÁN**

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Dra. Gloria Cueva Vergara

DIRECTOR ADJUNTO

Dra. Rosa Ila Casanova Solimano

**OFICINA DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL**

- ✓ Mag. Noemí Paz Flores
- ✓ Ing. Evelyn Huanca Tacilla
- ✓ Tec. Adm Carlos Castro Pizarro
- ✓ Bach. Enf. Shalom Ramírez Maita
- ✓ Aux. Adm. Catalina Odré Hurtado

DIRECCIÓN

Carretera Central Km. 3.5 –

Santa Anita

**Teléfono: 494-2410
Anexo 219**

<http://www.hhv.gob.pe/>

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

DICIEMBRE

**Día Internacional de las
Personas con Discapacidad**
3 de Diciembre



OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
02/01/2019



**PERÚ**Ministerio
de SaludHospital
Hermilio
ValdizánOficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

EDITORIAL

DÍA DE LA PSIQUIATRÍA PERUANA

Como parte de las acciones de la reforma de la Salud Mental en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) implementará ocho nuevos Módulos de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS) en Hospitales de Lima Metropolitana.

Los módulos MAMIS estarán ubicados en el Hospital Arzobispo Loayza, Hospital San Bartolomé, Hospital Santa Rosa, Hospital Vitarte, Hospital Dos de Mayo, Hospital de Emergencias Pediátricas, Hospital Sergio Bernales y el Hospital José Agurto Tello, de Chosica. De esta manera, los nuevos MAMIS se sumarán a los 29 existentes en las regiones del país.

Este servicio brinda atención especializada para la recuperación física y emocional de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica, sexual y por abandono y/o negligencia. Está conformado por psiquiatras, psicólogos, pediatras, ginecólogos, enfermeras, obstetras, trabajadora social y un abogado para coordinar los aspectos legales con la Fiscalía y otros.

La implementación de los nuevos MAMIS se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 192-2018-EF, a través del cual se destinó presupuesto al MINSA para brindar protección a las víctimas de violencia, con énfasis en los casos de alto riesgo.

DICIEMBRE, 2018
(1) MINSA- 27 Diciembre

CONTENIDO

I. PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN.....	3
II. VIOLENCIA FAMILIAR CASOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA Y NOTIFICADOS AL CDC.	4
III. ATENCIONES EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO DEL MES DE DICIEMBRE-2018.....	5
IV. PERFIL DE MORBILIDAD DE LAS ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2018.	6
V. PERFIL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]	8
VI. PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]	11
VII. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.....	13
A- CASOS MENSUALES DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)	13
B.- CASOS MENSUALES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs).....	14
C.- CASOS MENSUALES DE SÍNDROME FEBRILES	14
D.- CASOS MENSUALES DE BARTONELOSIS.....	14
E.- CASOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL	14
F.- CASOS MENSUALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO	15
G.-CASOS MENSUALES DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)	15
VIII. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INFORMACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE 2018	15





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Hermilio
ValdizánOficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental


Boletín Epidemiológico- DICIEMBRE 2018

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO – DICIEMBRE 2018

I. PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN

A) CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DIAGNOSTICO (Dx) Y SEXO. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2018.

Gráfico 1. Casos Nuevos en Consulta Externa- DICIEMBRE 2018




Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, en el Servicio de Consulta Externa, se presentaron **148** casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Trastorno de Conducta Adictiva, con 81 casos, los que se dividen en 9 casos correspondientes al sexo femenino y al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico Depresivo Moderado y Grave con 64 casos de los cuales 16 pertenecen al sexo masculino y 48 al sexo femenino, y finalmente, los casos nuevos del Primer Episodio Psicótico fueron 3, de los cuales 1 casos pertenecen al sexo masculino y 2 al sexo femenino.

B) CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA POR DIAGNOSTICO Y DISTRITO DE RESIDENCIA- DICIEMBRE 2018

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por Distrito de Residencia y Sexo de los distritos de Lima Este y distritos cercanos como Santiago de Surco, la Victoria y otros distritos es un total **148** pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 42 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito Lurigancho con 17 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Santa Anita con 12 casos.

Gráfico 2. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO DICIEMBRE 2018

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática,
Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Hermilio
ValdizánOficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

C) CASOS NUEVOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F19.2 - SÍNDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	3	7	10	52.64
F10.2 - SÍNDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL		2	2	10.52
F12.2 - SÍNDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES		2	2	10.52
F63.0 - JUEGOS PATOLÓGICOS		1	1	5.26
F14.2 - SÍNDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA		1	1	5.26
F23.0 - TRASTORNO PSICOTICO AGUDO POLIMORFO, SIN SÍNTOMAS DE ESQUIZOFRENIA	1	-	1	5.26
F23.9 - TRASTORNO PSICOTICO AGUDO Y TRANSITORIO, NO ESPECIFICADO	-	1	1	5.26
F32.1 - EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	1	-	1	5.26
TOTAL	5	14	19	100

En el Servicio de Hospitalización se registran 19 casos nuevos, de los cuales 10 casos corresponden al **Síndrome de dependencia- Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas**, 2 casos al **Síndrome de dependencia- Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Alcohol**, 2 con **Síndrome de Dependencia - Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Cannabinoides**.


II. VIOLENCIA FAMILIAR CASOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA Y NOTIFICADOS AL CDC.

Cuadro 1. Casos Nuevos de Violencia Familiar

 CASOS	VIOLENCIA FAMILIAR				
	DICIEMBRE				
	SEMANA (Se)				TOTAL
	Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
VIOLENCIA FAMILIAR	21	21	17	9	68

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales. Total, de casos reportados en el mes de **DICIEMBRE** del 2018 es de 68.

Gráfico 3. Violencia Familiar





Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán


Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

Boletín Epidemiológico- DICIEMBRE 2018

III. ATENCIONES EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO DEL MES DE DICIEMBRE-2018

A) ATENCIONES EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO POR EDAD Y SEXO DEL MES DE DICIEMBRE - 2018.

Gráfico 4. Casos de Intento de Suicidio en Emergencia.



Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 21 pacientes, debido a intento de suicidio.

FEMENINO: 7 pacientes atendidos (41.18 %) pertenecen al grupo objetivo de 18 a 29 años, 5 (29.41 %) son del grupo objetivo de 30 a 59 y de 12 A 17 Años.


MASCULINO: Del grupo objetivo de 18 a 29 años, son 4 (100.00 %) los pacientes atendidos.

Gráfico 5. Atenciones en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	5	29.41	0	0.00	5	24.24
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	7	41.18	4	100.00	11	48.48
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	5	29.41	0	0.00	5	27.27
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	17	100.00	4	100.00	21	100.00

B) ATENCIONES EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO POR DISTRITO DE RESIDENCIA - MES DE DICIEMBRE - 2018

Gráfico 6. Atenciones en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, el total de Atenciones con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 21. De mayor a menor, en primer lugar se tiene al distrito de Santa Anita como procedencia de 6 casos (20.69), en segundo lugar se ubica el distrito de Ate y San Juan de Lurigancho, con 3 casos (10.34) cada uno.

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO DICIEMBRE 2018

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática,
Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental





Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán

Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

IV. PERFIL DE MORBILIDAD DE LAS ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2018.

A) ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA SEGUN DIAGNOSTICO (Dx) Y SEXO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018


Cuadro 2. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 -ESQUIZOFRENIA	727	1,078	1805	29.33
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	599	370	969	15.74
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	437	147	584	9.49
F60 - TRASTORNO ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	243	69	312	5.07
F33 - TRASTORNOS DEPRESIVO RECURRENTE	180	51	231	3.75
F90- TRASTORNOS HIPERCINETICOS	32	196	228	3.70
F42 -TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	83	125	208	3.38
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	41	153	194	3.15
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	80	109	189	3.07
F31 - TTRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	89	57	146	2.37
OTROS DX.	471	818	1289	20.94
TOTAL	2982	3173	6155	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron **6155** atenciones; **Esquizofrenia** fue el diagnóstico más frecuente, con 1805 consultas (29.33 %) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico **Otros Trastornos de Ansiedad** con 969 consultas (15.74 %), y en el tercer lugar, el diagnóstico de **Episodio Depresivo** se dio en 584 consultas (9.49 %).

Gráfico 7. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de DICIEMBRE del 2018





Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán

Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

Boletín Epidemiológico- DICIEMBRE 2018

B) ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA (F00-F99), SEGUN SEXO Y ETAPA DE VIDA - DICIEMBRE 2018.

Cuadro 3. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	103	3.45	303	9.55	406	6.60
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	245	8.22	340	10.72	585	9.50
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	663	22.23	893	28.14	1556	25.28
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,574	52.78	1,401	44.15	2975	48.33
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	397	13.31	236	7.44	633	10.28
TOTAL	2,982	100.00	3173	100.00	6155	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de **6155 consultas**.

FEMENINO: 1574 consultas (52.78 %) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 663 consultas (22.23 %) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 397 atenciones (13.31 %) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1401 consultas (44.15 %) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 893 consultas (28.14 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 años a 17 con 340 consultas (11.62 %).

Gráfico 8. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



C) ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CONSULTA (F00-F99), SEGUN DISTRITO DE RESIDENCIA- DICIEMBRE 2018.

Cuadro 4. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	812	798	1610
SANTA ANITA	393	388	781
SAN JUAN DE LURIGANCHO	328	363	691
LURIGANCHO	209	215	424
EL AGUSTINO	174	202	376
LA MOLINA	154	158	312
LA VICTORIA	92	139	231
LIMA	75	112	187
CHACLACAYO	75	82	157
SANTIAGO DE SURCO	74	68	142
OTROS DISTRITOS	596	648	1244
TOTAL	2982	3173	6155

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: **6155** consultas, distribuidos según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1610 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Santa Anita, con 781 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 691 consultas.

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO DICIEMBRE 2018

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática,
Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental






PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Hermilio
ValdizánOficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

Gráfico 9. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



V. PERFIL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]

A) PACIENTES QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DIAGNÓSTICO (Dx) Y SEXO, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuadro 5. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	706	1,044	1750	30.20
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	563	346	909	15.69
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	410	136	546	9.42
F60 - TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	222	65	287	4.95
F90 - TRASTORNOS HIPERCINETICOS	31	192	223	3.85
F33 - TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	169	49	218	3.76
F42 - TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	82	117	199	3.43
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	77	107	184	3.18
F10 -TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	33	115	148	2.55
F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	84	55	139	2.40
OTROS DX.	440	751	1191	20.56
TOTAL	2817	2977	5794	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, 5794 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1750 casos (30.20 %) recibieron el diagnóstico de **Esquizofrenia**, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó **Otros Trastornos de Ansiedad**, con 909 casos (15.69 %), y en el tercer lugar, el diagnóstico de **Episodio Depresivo** se dio en 546 pacientes (9.42 %).





PERÚ


Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán

Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

Boletín Epidemiológico- DICIEMBRE 2018

Gráfico 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



B) PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, SEGUN SEXO Y ETAPA DE VIDA - DICIEMBRE 2018

Cuadro 6. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	97	3.44	293	9.84	390	6.73
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	230	8.16	319	10.72	549	9.48
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	612	21.73	821	27.58	1433	24.73
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1501	53.28	1,321	44.37	2822	48.71
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	377	13.38	223	7.49	600	10.36
TOTAL	2817	100	2977	100	5794	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (**5794 pacientes**), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1501 pacientes (53.28 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 612 pacientes (21.73 %) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 377 pacientes (13.38 %).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1321 pacientes (44.37 %) es preponderante en comparación con los otros grupos, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 821 pacientes (27.58 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años a más, con 319 pacientes (10.72 %).

Gráfico 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo.



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO DICIEMBRE 2018

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática,
Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental




**PERÚ**Ministerio
de SaludHospital
Hermilio
ValdizánOficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental**C) PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA, SEGUN DISTRITO DE REFERENCIA- DICIEMBRE 2018.****Cuadro 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
ATE	764	753	1,517	26.18
SANTA ANITA	371	363	734	12.67
SAN JUAN DE LURIGANCHO	312	341	653	11.27
LURIGANCHO	194	195	389	6.71
EL AGUSTINO	168	193	361	6.23
LA MOLINA	145	145	290	5.01
LA VICTORIA	90	131	221	3.81
LIMA	71	107	178	3.07
CHACLACAYO	69	79	148	2.55
SANTIAGO DE SURCO	68	65	133	2.30
OTROS DISTRITOS	565	605	1,170	20.19
TOTAL	2,817	2,977	5,794	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de DICIEMBRE del 2018, en el servicio de consulta externa (5794), según Residencia y Sexo, apreciamos que de los distritos de Lima Este, en primer lugar tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1517 pacientes (26.18 %), en segundo lugar tenemos al distrito de Santa Anita, con 734 pacientes (12.67 %) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 653 pacientes (11.27 %).

Gráfico 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia.

VI. PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]

A) PERFIL DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN SEXO - DICIEMBRE 2018.


Cuadro 8. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20-ESQUIZOFRENIA	18	18	36	41.86
F19-TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	6	10	16	18.60
F31-TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	4	4	8	9.30
F25-TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	4	3	7	8.14
F10-TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	3	4	4.65
F12-TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	2	2	2.33
F06-OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	2	2	2.33
F23-TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	1	2	2.33
F60-TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	2	-	2	2.33
F42-TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	1	-	1	1.16
OTROS DX.	2	4	6	6.98
TOTAL	39	47	86	100.00

Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, un total de **86** pacientes, fueron atendidos en el Servicio de Hospitalización, y el perfil de Morbilidad de esos casos, mostró a la **ESQUIZOFRENIA** como el diagnóstico más frecuente, con 36 casos (41.86 %), en el segundo lugar **TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS** con 16 casos (18.60 %) y en el tercer lugar **TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLAR** con 08 casos (9.30 %).

Gráfico 13. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO DICIEMBRE 2018

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática, Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital
Hermilio
ValdizánOficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

B) ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO –DICIEMBRE 2018.

Cuadro 9. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	5.13	3	6.38	5	5.81
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	14	35.90	11	23.40	25	29.07
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	19	48.72	30	63.83	49	56.98
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	4	10.26	3	6.38	7	8.14
TOTAL	39	100	47	100	86	100


Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total **86** pacientes, los que según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 19 pacientes (48.72 %) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 14 pacientes (35.90 %), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a mas con 04 pacientes (10.26 %).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 30 pacientes (63.83 %), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 19 pacientes (23.40 %), y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años y 60 años a mas con 3 pacientes (6.38 %).

Gráfico 14. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



C) ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, POR DISTRITO DE RESIDENCIA- DICIEMBRE 2018

Cuadro 10. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
ATE	10	4	14	16.28
LIMA	2	6	8	9.30
SAN JUAN DE LURIGANCHO	4	4	8	9.30
SANTA ANITA	5	3	8	9.30
EL AGUSTINO	1	5	6	6.98
LA VICTORIA	1	4	5	5.81
CHACLACAYO	1	2	3	3.49
LA MOLINA	1	2	3	3.49
LURIGANCHO	1	2	3	3.49
RIMAC	1	1	2	2.33
OTROS DISTRITOS	12	14	26	30.23
TOTAL	39	47	86	100.00

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate, de donde proceden 14 pacientes (16.28 %), en segundo lugar tenemos al distrito de Lima, con 8 pacientes (9.30 %) y al distrito de San Juan de Lurigancho, con 08 pacientes (9.47 %).






Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán

Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

Gráfico 15. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia



VII. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.


A) CASOS MENSUALES DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)

Cuadro 11. Casos Mensuales de EDAs

 CASOS		EDAs				
		DICIEMBRE				
		SEMANA (Se)				TOTAL
		Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
EDAs	Acuosas	2	3	2	2	09
	Disentéricas	00	00	00	00	00

El Total de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), de los servicios de consulta externa, Hospitalización y Emergencia, para el mes de **DICIEMBRE** del 2018, llegó a 09 casos de diarreas acuosas y ningún (00) caso de diarrea disintérica.

Gráfico 16. EDA s Acuosas según Semana Epidemiológica, de Enero a DICIEMBRE 2018





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio
Valdizán

Oficina de
Epidemiología
y Salud
Ambiental

Boletín Epidemiológico- DICIEMBRE 2018


B.- CASOS MENSUALES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)

Cuadro 12. Casos de Mensuales IRAs

 CASOS		IRAs				
		DICIEMBRE				
		SEMANA (Se)				TOTAL
		Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
IRAs	No Neumonías	26	23	31	15	95
	Neumonías No Grave	00	00	00	00	00
	Neumonía	00	00	00	00	00

El Total de casos de Infecciones Respiratorias agudas, de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia, durante el periodo de **DICIEMBRE** del 2018, llegó a 95 casos de No Neumonías, ningún (00) caso de Neumonía No Grave y ningún (00) caso de Neumonía.

Gráfico 17. Casos de IRAs, según semana epidemiológica, de ENERO a DICIEMBRE 2018



C.- CASOS MENSUALES DE SÍNDROME FEBRILES

Cuadro 13. Caso Mensual de Febriles.

 CASOS	FEBRILES				
	DICIEMBRE				
	SEMANA (Se)				TOTAL
	Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
FEBRILES	00	01	00	00	01

Durante la semana 50 del mes de **DICIEMBRE**, se encontraron 01 casos de síndromes febriles

D.- CASOS MENSUALES DE BARTONELOSIS

Cuadro 14. Casos Bartonelosis

 CASOS	BARTONELOSIS				
	DICIEMBRE				
	SEMANA (Se)				TOTAL
	Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
BARTONELOSIS	00	00	00	00	00

Durante las semanas del periodo de **DICIEMBRE** del 2018, no se encontraron casos de Bartonelosis.

E.- CASOS DE VIGILANCIA INSTITUCIONAL

Cuadro 15. Reportes

REPORTES		CASOS	
		CASOS	
Caso Nuevo de TBC de Pacientes		00	
Caso Nuevo de TBC de personal de salud		00	
Caso Nuevo de TBC de MDR o XDR		00	
Caso nuevo de VIH de pacientes		00	

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, no se han reportado casos nuevos de TBC, ni en pacientes ni en personal de salud, y no hubo casos de TBC de MDR o XDR; tampoco hubo casos de VIH.

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO DICIEMBRE 2018

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática, Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental




F.- CASOS MENSUALES DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Cuadro 16. Casos Mensuales de Accidentes de Trabajo

 CASOS	ACCIDENTE DE TRABAJO				
	DICIEMBRE				
	SEMANA (Se)				TOTAL
	Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
Accidente De Trabajo	00	00	00	00	00

Durante las semanas del periodo de **DICIEMBRE** del 2018, se encontró 00 casos de Accidente de Trabajo.

Cuadro 17. Casos Mensuales de Accidentes de Punzocortante

 CASOS	ACCIDENTE DE PUNZOCORTANTE				
	DICIEMBRE				
	SEMANA (Se)				TOTAL
	Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
ACCIDENTE DE PUNZOCORTANTE	00	00	00	00	00

Durante las semanas del periodo de **DICIEMBRE** del 2018, no se encontró ningún caso de Accidente Punzocortante.

G.-CASOS MENSUALES DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS)

Cuadro 18. Casos Mensuales IAAS

 CASOS	INFECCIONES ASOCIADAS EN LA ATENCION DE SALUD (IAAS)				
	DICIEMBRE				
	SEMANA (Se)				TOTAL
	Se 49	Se 50	Se 51	Se 52	
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD (IAAS)	CATETER URINARIO PERMANENTE	00	00	00	00
	CATETER VENENOSO PERIFERICO	00	00	00	00
	CATETER VENENOSO CENTRAL	00	00	00	00
	ASPIRACION DE SECRECIONES	00	00	00	00

Durante las semanas del periodo de **DICIEMBRE** del 2018, no se encontraron casos de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud.

VIII. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INFORMACIÓN MENSUAL DE DICIEMBRE 2018

Durante el mes de **DICIEMBRE** del 2018, en ninguno de los servicios del Hospital (consulta externa, hospitalización, emergencia) se han registrado patologías o problemas que el formato para la vigilancia epidemiológica mensual considera.

Cuadro 19. Vigilancia Epidemiológica

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	CASOS
Vigilancia de Cáncer	00
Tos Ferina o Convulsiva	00
Dengue y Dengue Hemorrágico	00
Curva de Febriles	00
Lesiones por Accidente de Tránsito	00
ESAVI	00
ZOONOSIS	00
Actividades de Hidatidosis	00
Visita Familiar Integral	00
Rabia Urbana	00
Rabia Silvestre	00
Actividades de Leptospirosis	00
Actividades de Carbunco	00
Brucelosis Humanas	00
Accidentes por Animales Ponzosos	00
Accidente de Control de Peste	00
TOTAL	00

