

2019



**MINISTERIO DE
SALUD**

ZULEMA TOMÁS GONZALES

**HOSPITAL HERMILIO
VALDIZÁN**

DIRECCION GENERAL

DIRECTOR GENERAL

Dra. Gloria Cueva Vergara

DIRECTOR ADJUNTO

Dra. Rosa Ila Casanova Solimano

**OFICINA DE
EPIDEMIOLOGÍA Y
SALUD AMBIENTAL**

- ✓ Mg. Noemí Paz Flores
- ✓ Bach.Ing. Fredd Sanchez Gutierrez
- ✓ Lic. Erika Granados Vallejos
- ✓ Aux. Adm. Catalina Odré Hurtado

DIRECCIÓN

Carretera Central Km. 3.5 –

Santa Anita

Teléfono: 494-2410
Anexo 219

<http://www.hhv.gob.pe/>

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

ENERO



**Día Mundial
de la lucha
Contra la
Depresión**

**OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
02/01/2019**





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

EDITORIAL

Trastorno de Depresión Mayor

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un importante problema de salud pública que afecta a unos 120 millones de personas en el mundo, de los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos. Es más, según algunas estimaciones, la depresión pasará a convertirse en el año 2020 en la segunda causa de discapacidad, después de las enfermedades cardiovasculares.

En particular, el Trastorno de Depresión Mayor es una enfermedad mental que se caracteriza por la pérdida de interés o de placer en actividades anteriormente consideradas agradables y en un bajo estado de ánimo persistente durante un periodo mínimo de 2 semanas.

Además del bajo estado de ánimo y la pérdida de interés, la depresión suele estar acompañada por una serie de síntomas cognitivos, conductuales, emocionales y físicos que perjudican gravemente la vida de la persona afectada (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM – 5).

El trastorno de depresión mayor puede afectar a personas de cualquier edad, condición económica, nivel educativo o cultural y suponen un gran coste para el individuo, la familia, el sistema sanitario y la comunidad en general.

Para explicar las posibles causas que generan la depresión, así como enfocar su posible tratamiento es necesario adoptar un modelo biopsicosocial. Según este modelo son 3 los factores que desempeñan un papel significativo en el desarrollo de los trastornos depresivos. Estos factores son: Biológicos, psicológicos y sociales.

En relación con ello, hoy en día las investigaciones muestran que los tratamientos que prevén la combinación de terapias de tipo psicológico y farmacológico son más eficaces para tratar la depresión en comparación a la sola terapia psicológica o al solo uso de los antidepresivos.

Por otra parte, es también muy importante no olvidarse del papel de los factores sociales como causas de la depresión y enfocar esos factores (desempleo, dificultades económicas, discriminación, factores ambientales del lugar en que vive el sujeto) mediante específicas políticas sociales, económicas, laborales y facilitando el acceso a los tratamientos más efectivos para los sujetos más desfavorecidos.

ENERO 2019
(1) NEPSA- 12 de enero

CONTENIDO

Trastorno de Depresión Mayor..... 2

I. PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN . 3

II. VIOLENCIA FAMILIAR CASOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA Y NOTIFICADOS AL CDC. 4

III. ATENDIDOS EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO DEL MES DE ENERO -2019..... 5

IV. PERFIL DE MORBILIDAD DE LAS ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS, DURANTE EL MES DE ENERO-2019..... 6

V. PERFIL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]..... 8

VI. PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]..... 11




BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO – ENERO 2019

I. PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN

A) CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DIAGNOSTICO (Dx) Y SEXO. DURANTE EL MES DE ENERO-2019.

Gráfico 1. Casos Nuevos en Consulta Externa- ENERO 2019




Durante el mes de ENERO del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se presentaron 174 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Trastorno de Conducta Adictiva, con 89 casos, los que se dividen en 13 casos correspondientes al sexo femenino y 76 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico Depresivo Moderado y Grave con 83 casos de los cuales 20 pertenecen al sexo masculino y 63 al sexo femenino, y finalmente, los casos nuevos del Primer Episodio Psicótico fueron 2, de los cuales 1 caso pertenece al sexo masculino y 1 al sexo femenino.

B) CASOS NUEVOS EN CONSULTA EXTERNA POR DIAGNOSTICO Y DISTRITO DE RESIDENCIA- ENERO 2019

Durante el mes de ENERO del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Santiago de surco, la Victoria y otros distritos es un total 175 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 40 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 19 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Lurigancho con 12 casos.

Gráfico 2. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO ENERO 2019

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta Externa, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática, Elaborado por: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.





C) CASOS NUEVOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F19.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	3	6	9	52.94
F10.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	3	4	23.53
F63.0 - JUEGOS PATOLOGICOS		1	1	5.88
F19.5 - TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		1	1	5.88
F12.5 - TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES		1	1	5.88
F14.2 - SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA		1	1	5.88
TOTAL	4	13	17	100

En el Servicio de Hospitalización se registran 17 casos nuevos, de los cuales 9 casos corresponden al **Síndrome de dependencia- Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otros Sustancias Psicoactivas**, 4 casos al **Síndrome de dependencia- Trast. Ment. y del Comp. Debidos al Uso de Alcohol**.


II. VIOLENCIA FAMILIAR CASOS ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA Y NOTIFICADOS AL CDC.

Cuadro 1. Casos Nuevos de Violencia Familiar

CASOS	VIOLENCIA FAMILIAR					TOTAL
	ENERO					
	SEMANA (Se)					
	Se 1	Se 2	Se 3	Se 4	Se 5	
VIOLENCIA FAMILIAR	11	24	23	21	22	101

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales. Total, de casos reportados en el mes de **ENERO** del 2019 es de 101.

Gráfico 3. Violencia Familiar






III. ATENDIDOS EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO DEL MES DE ENERO -2019

A) ATENDIDOS EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO POR EDAD Y SEXO DEL MES DE ENERO-2019.

Gráfico 4. Casos de Intento de Suicidio en Emergencia.



Durante el mes de ENERO del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 25 pacientes, debido a intento de suicidio.

FEMENINO: 8 pacientes atendidos (50%) pertenecen al grupo objetivo de 30 a 59 años, 4 (25%) son del grupo objetivo de 18 a 29, finalmente 2 pacientes (12.5%) del grupo objetivo de 12 A 17 Años y 60 años a más.


MASCULINO: Del grupo objetivo de 18 a 29 años, son 4 (44.4%) los pacientes atendido, asimismo 2 (22.2%) son del grupo objetivo de 12 a 17 y de 30 a 59 años.

Gráfico 5. Atenciones en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	12.50	2	22.22	4	16.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	4	25.00	4	44.44	8	32.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	8	50.00	2	22.22	10	40.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	2	12.50	1	11.11	3	12.00
TOTAL	16	100.00	9	100.00	25	100.00

B) ATENDIDOS EN EMERGENCIA CON DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO POR DISTRITO DE RESIDENCIA - MES DE ENERO-2019

Gráfico 6. Atenciones en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



Durante el mes de Enero del 2019, el total de Atenciones con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 25. De mayor a menor, en primer lugar se tiene al distrito de Ate como procedencia de 7 casos (28%), en segundo lugar se ubica el distrito de Santiago de Surco y La Victoria, con 3 casos (12%) cada uno.





IV. PERFIL DE MORBILIDAD DE LAS ATENCIONES PSIQUIÁTRICAS, DURANTE EL MES DE ENERO-2019.

A) ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA SEGUN DIAGNOSTICO (Dx) Y SEXO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2019


Cuadro 2. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	857	1,135	1,992	29.33
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	594	440	1034	15.22
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	510	167	677	9.97
F60 - TRASTORNO ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	235	66	301	4.43
F33 - TRASTORNOS DEPRESIVO RECURRENTE	31	222	253	3.72
F90- TRASTORNOS HIPERCINETICOS	91	138	229	3.37
F42 -TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	65	163	228	3.35
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	177	40	217	3.19
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	99	116	215	3.16
F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	29	179	208	3.06
OTROS DX.	603	833	1,436	21.14
TOTAL	3,291	3,499	6,790	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **ENERO** del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron **6790** atenciones; **Esquizofrenia** fue el diagnóstico más frecuente, con 1992 consultas (29.33%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico **Otros Trastornos de Ansiedad** con 1034 consultas (15.22 %), y en el tercer lugar, el diagnóstico de **Episodio Depresivo** se dio en 677consultas (9.97 %).

Gráfico 7. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de ENERO del 2019



B) ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA (F00-F99), SEGUN SEXO Y ETAPA DE VIDA – ENERO 2019.

Cuadro 3. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	81	2.60	320	9.82	401	5.906
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	250	8.03	379	11.64	629	9.264
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	763	24.51	996	30.58	1759	25.906
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,735	55.73	1,551	47.62	3286	48.395
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	462	14.84	253	7.77	715	10.530
TOTAL	3,113	100	3257	100	6790	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **ENERO** del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de **6790 consultas**.

FEMENINO: 1735 consultas (55.73%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 763 consultas (24.51 %) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 462 atenciones (14.84%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1551 consultas (47.62%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 996 consultas (30.58 %) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 años a 17 con 379 consultas (11.64 %).

Gráfico 8. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



C) ATENCIONES EN EL SERVICIO DE CONSULTA (F00-F99), SEGUN DISTRITO DE RESIDENCIA- ENERO 2019.

Cuadro 4. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	846	866	1712
SANTA ANITA	397	413	810
SAN JUAN DE LURIGANCHO	368	412	780
LURIGANCHO	219	237	456
EL AGUSTINO	198	198	396
LA MOLINA	174	207	381
LA VICTORIA	114	122	236
LIMA	102	114	216
CHACLACAYO	92	103	195
SANTIAGO DE SURCO	94	66	160
OTROS DISTRITOS	687	761	1448
TOTAL	3291	3499	6790


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **ENERO** del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: **6790** consultas, distribuidos según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1712 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Santa Anita, con 810 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 780 consultas.





Gráfico 9. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



V. PERFIL DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]

A) PACIENTES QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, SEGÚN DIAGNÓSTICO (Dx) Y SEXO, EN EL MES DE ENERO DEL 2019

Cuadro 5. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	833	1,085	1,918	30.11
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	566	407	973	15.27
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	481	155	636	9.98
F60 - TRASTORNO ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	214	61	275	4.32
F33 - TRASTORNOS DEPRESIVO RECURRENTE	31	214	245	3.85
F90- TRASTORNOS HIPERCINETICOS	86	133	219	3.44
F42 -TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	98	113	211	3.31
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	170	39	209	3.28
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	48	131	179	2.81
F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	99	69	168	2.64
OTROS DX.	487	850	1,337	20.99
TOTAL	3,113	3,257	6,370	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de ENERO del 2019, 6370 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1 918 casos (30.11 %) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 973 casos (15.27%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 636 pacientes (9.98%).





Gráfico 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



B) PACIENTES QUE ACUDEN AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, SEGUN SEXO Y ETAPA DE VIDA – ENERO 2019

Cuadro 6. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	80	2.57	318	9.76	398	6.248
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	234	7.52	346	10.62	580	9.105
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	697	22.39	927	28.46	1624	25.495
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,656	53.20	1,433	44.00	3089	48.493
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	446	14.33	233	7.15	679	10.659
TOTAL	3,113	100	3257	100	6370	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Durante el mes de **ENERO** del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (**6370 pacientes**), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1656 pacientes (53.20 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 697 pacientes (22.39 %) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 446 pacientes (14.33%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1433 pacientes (44.00%) es preponderante en comparación con los otros grupos, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 927 pacientes (28.46 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años a más, con 346 pacientes (10.62%).

Gráfico 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo.





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

C) PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA, SEGUN DISTRITO DE REFERENCIA- ENERO 2019.


Cuadro 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	800	823	1623	25.48
SANTA ANITA	385	385	770	12.09
SAN JUAN DE LURIGANCHO	356	381	737	11.57
LURIGANCHO	204	223	427	6.70
EL AGUSTINO	186	185	371	5.82
LA MOLINA	163	191	354	5.56
LA VICTORIA	105	115	220	3.45
LIMA	90	105	195	3.06
CHACLACAYO	87	93	180	2.83
SANTIAGO DE SURCO	89	62	151	2.37
OTROS DISTRITOS	648	694	1342	21.07
TOTAL	3113	3257	6370	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de ENERO del 2019, en el servicio de consulta externa (6370), según Residencia y Sexo, apreciamos que de los distritos de Lima Este, en primer lugar tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1623 pacientes (52.48%), en segundo lugar tenemos al distrito de Santa Anita, con 770 pacientes (12.09%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 737 pacientes (11.57%).

Gráfico 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia.





VI. PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, CON DIAGNÓSTICO DE TRASTORNO MENTAL Y DE COMPORTAMIENTO [F00-F99]

A) PERFIL DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN SEXO – ENERO 2019.


Cuadro 8. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20 - ESQUIZOFRENIA	16	8	24	30.00
F41 - OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	3	11	14	17.50
F32 - EPISODIO DEPRESIVO	2	8	10	12.50
F60 - TRASTORNO ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	2	5	7	8.75
F33 - TRASTORNOS DEPRESIVO RECURRENTE	4	1	5	6.25
F90- TRASTORNOS HIPERCINETICOS	2	1	3	3.75
F42 -TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	2	0	2	2.50
F10 - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	0	2	2	2.50
F06 - OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	1	2	2.50
F31 - TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	2.50
OTROS DX.	4	5	9	11.25
TOTAL	37	43	80	100

Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Durante el mes de **ENERO** del 2019, un total de **80** pacientes, fueron atendidos en el Servicio de Hospitalización, y el perfil de Morbilidad de esos casos, mostró a la **ESQUIZOFRENIA** como el diagnóstico más frecuente, con 24 casos (30.00%), en el segundo lugar **TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS** con 14 casos (17.50%) y en el tercer lugar **TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLAR** con 10 casos (12.50%).

Gráfico 13. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



B) ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO –ENERO 2019.

Cuadro 9. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	2.70	4	9.30	5	6.25
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	12	32.43	13	30.23	25	31.25
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	21	56.76	23	53.49	44	55.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	3	8.11	3	6.98	6	7.50
TOTAL	37	100	43	100	80	100


Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Durante el mes de **ENERO** del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total **80** pacientes, los que según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 21 pacientes (56.76%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 12 pacientes (32.43%), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a mas con 03 pacientes (8.11%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 23 pacientes (53.49%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 13 pacientes (30.23%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 4 pacientes (9.30%).

Gráfico 14. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



C) ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, POR DISTRITO DE RESIDENCIA- ENERO 2019

Cuadro 10. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	6	4	10	12.50
SAN JUAN DE LURIGANCHO	5	4	9	11.25
LIMA	4	3	7	8.75
SAN MARTIN DE PORRES	3	3	6	7.50
SANTA ANITA	1	4	5	6.25
EL AGUSTINO	3	1	4	5.00
LA VICTORIA	2	2	4	5.00
ANCON	2	1	3	3.75
SANTIAGO DE SURCO	2	1	3	3.75
SAN LUIS	2	0	2	2.50
OTROS DISTRITOS	7	20	27	33.75
TOTAL	37	43	80	100

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de **ENERO** del 2018, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate, de donde proceden 10 pacientes (12.50%), en segundo lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 9 pacientes (11.25%) y al distrito de Lima, con 07 pacientes (8.75%).





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Gráfico 15. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia

