

BOLETÍN

# Epidemiológico

ABRIL 2019

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

**ESTE ES EL MAYOR  
PROBLEMA DE SALUD  
MENTAL DEL MUNDO  
(Y ES POSIBLE QUE TÚ  
TAMBIÉN LO  
PADEZCAS)**

HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN  
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

## Contenido

Editorial .....	4
Este es el mayor problema de salud mental del mundo (y es posible que tú también lo padezcas) .....	4
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS .....	5
Perfil de los casos nuevos en consulta externa .....	5
1. Perfiles según diagnóstico y sexo .....	5
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	6
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización .....	7
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....	7
VIOLENCIA FAMILIAR.....	8
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....	8
1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.....	9
2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....	10
3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....	10
DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....	11
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio .....	11
1. Diagnóstico de intento de suicidio por diagnóstico.....	11
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo. ....	12
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....	13
PERFIL DE MORBILIDAD.....	14
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa .....	14
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo .....	14
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	15
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia .....	16
4. Porcentaje de atenciones por departamento .....	17
PERFIL DE PACIENTES .....	18
Perfil de los pacientes que acuden a consulta externa con trastorno mental y de comportamiento .....	18
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. ....	18
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	19
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	20
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....	21



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, con trastorno mental y de comportamiento.....	22
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	22
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	23
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	24

## Editorial

### **Este es el mayor problema de salud mental del mundo (y es posible que tú también lo padezcas)**

Los primeros años del siglo XXI han sido testigos de una epidemia mundial de mala salud mental y enfermedades relacionadas. Sin embargo, aunque la depresión es la enfermedad más asociada con los problemas de salud mental y la primera causa de discapacidad en todo el mundo, no es la principal preocupación de salud mental que enfrentan las personas.

La ansiedad se lleva ese premio no deseado.

Se estima que 275 millones de personas padecen trastornos de ansiedad. Eso es aproximadamente el 4 % de la población mundial, con una propagación de entre 2.5 y 6.5 por ciento de la población por país. Alrededor del 62% de las personas que sufren de ansiedad son mujeres (170 millones), en comparación con 105 millones de pacientes varones.

Los trastornos de ansiedad pueden seguir cursos diferentes, aunque entre los síntomas que se experimentan con más frecuencia se incluyen los siguientes: Aprehensión (preocuparse por desgracias futuras, sentirse al límite, tener dificultad para concentrarse), Tensión motora (inquietud y agitación, dolores de cabeza por tensión, temblores, incapacidad para relajarse) y la Hiperactividad autonómica (aturdimiento, sudoración, ritmo cardíaco anormalmente alto, dolor en la parte superior del abdomen mareos y boca seca)

Para el año 2030, el costo para la economía mundial de todos los problemas de salud mental podría ascender a 16 billones de dólares. La forma en que el mundo enfrenta los desafíos de salud mental —que son una plaga para la vida de cada vez más personas y un impedimento económico— está en la agenda de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos.

Es probable que el alcance total de los trastornos de salud mental sea incluso más alto de lo que indican los datos más recientes, ya que hay pocos registros tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo. Incluso las personas diagnosticadas no siempre reciben el tratamiento adecuado. Como señala la Organización Mundial de la Salud:

*“Los sistemas de salud aún no han respondido de forma adecuada a la carga de trastornos mentales. Como consecuencia, la brecha entre la necesidad de tratamiento y su provisión es amplia en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios, entre el 76 % y el 85 % de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento. En los países de ingresos altos, entre el 35 % y el 50 % de las personas con trastornos mentales se encuentran en la misma situación”.*

*Fuente: Foro Económico Mundial*

*24 de enero, 2019*

## PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

### Perfil de los casos nuevos en consulta externa


#### 1. Perfiles según diagnóstico y sexo

Durante el mes de abril del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se presentaron 209 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 131 casos, los que se dividen en 29 casos correspondientes al sexo femenino y 102 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 77 casos de los cuales 13 pertenecen al sexo masculino y 64 al sexo femenino.

**Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, abril 2019**


DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	64	13	77	36.84
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	29	102	131	62.68
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO		1	1	0.48
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>115</b>	<b>209</b>	<b>100.00</b>

**Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, abril 2019**



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnósticos de Trastorno de Conducta Adictiva con 63%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 37%, finalmente el diagnóstico de primer episodio psicótico con 0.48 %.


**Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, abril 2019**



## 2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de abril del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Santiago de Surco, La Victoria y otros distritos es un total de 209 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 52 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 21 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de San Juan Lurigancho con 19 casos.

**Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.**



Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta – HHV.

## Perfil de los casos nuevos en Hospitalización


### 1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.

En el Servicio de Hospitalización se registran 20 casos nuevos, de los cuales 7 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, seguido de 5 casos al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol así como de cannabinoides.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – abril 2019

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F19.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	5	7	35.0
F10.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	2	3	5	25.0
F12.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	4	5	25.0
F14.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA		1	1	5.0
F13.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1		1	5.0
F63.0	JUEGOS PATOLOGICOS		1	1	5.0
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Figura 4. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



## VIOLENCIA FAMILIAR

### Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de abril del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 84 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 17 con la mayor notificación en lo que va del año.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



### 1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de abril del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 84 casos.


**Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida**

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	4	8.16	-	0.00	4	4.76
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	6	12.24	2	5.71	8	9.52
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	6	12.24	7	20.00	13	15.48
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	27	55.10	24	68.57	51	60.71
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	6	12.24	2	5.71	8	9.52
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

**FEMENINO:** 27 casos (55.10%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 6 casos (12.24%) concernieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, 12 a 17 años y a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 24 casos (68.57%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 7 casos (20%).

**Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida**




## 2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia

Durante el mes de abril del 2019, se reportaron un total de 84 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 39 casos; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 19 casos, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 6 casos.

**Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	25	14	39	46.43
SANTA ANITA	12	7	19	22.62
SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	4	6	7.14
PACHACAMAC	2	1	3	3.57
LURIGANCHO		2	2	2.38
LA MOLINA	3	3	6	7.14
EL AGUSTINO	3	1	4	4.76
OTROS DISTRITOS	2	3	5	5.95
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

**Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.**




## 3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción

Durante el mes de abril del 2019, se reportaron un total de 84 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presenta el mayor número de casos con un total de 35 que hacen el 41.67% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con secundaria completa con 19 casos reportados (22.62%).

Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.

GRADO DE INSTRUCCIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
Iltrado	1	-	1	1.19
Primaria Completa	2	1	3	3.57
Primaria Incompleta	8	-	8	9.52
Secundaria Completa	15	20	35	41.67
Secundaria Incompleta	9	2	11	13.10
Superior Completa	8	11	19	22.62
Superior Incompleta	6	1	7	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción



## DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

### Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


#### 1. Diagnóstico de intento de suicidio por diagnóstico.

Durante el mes de abril del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 25 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 23 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 2 casos por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Tabla 6. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	17	6	23	92.00
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2		2	8.00
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Figura 10. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



## 2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de abril del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 25.

Tabla 7. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	10.53	-	0.00	2	8.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	13	68.42	5	83.33	18	72.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	21.05	1	16.67	5	20.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

**FEMENINO:** 13 consultas (68.42%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros

grupos, así, 4 consultas (21.05%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, y 2 atenciones (10.53%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 12 a 17 años.

**MASCULINO:** 5 consultas (83.33%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; seguidos por el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1 consulta (16.67%).


Figura 11. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



### 3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de abril del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 25 consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de San Juan de Lurigancho, como el más frecuente, con 6 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Ate, con 5 consultas.

Figura 12. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



## PERFIL DE MORBILIDAD

### Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

#### 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de abril del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 6176 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1759 consultas (28.48%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 837 consultas (13.55%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 615 consultas (9.96%).

**Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.**

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	744	1,015	1,759	28.48
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	497	340	837	13.55
F32	EPISODIO DEPRESIVO	477	138	615	9.96
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	52	260	312	5.05
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	215	60	275	4.45
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	45	204	249	4.03
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	86	119	205	3.32
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	158	43	201	3.25
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	29	171	200	3.24
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	70	114	184	2.98
OTROS DX.	OTROS DX.	548	791	1,339	21.68
	<b>TOTAL</b>	<b>2,921</b>	<b>3,255</b>	<b>6,176</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de abril del 2019



## 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de abril del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 6176 consultas.


Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	109	3.73	335	10.29	444	7.19
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	273	9.35	393	12.07	666	10.78
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	635	21.74	886	27.22	1,521	24.63
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,513	51.80	1,415	43.47	2,928	47.41
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	391	13.39	226	6.94	617	9.99
<b>TOTAL</b>	<b>2,921</b>	<b>100</b>	<b>3,255</b>	<b>100</b>	<b>6176</b>	<b>100</b>

**FEMENINO:** 1513 consultas (51.80%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 635 consultas (21.74%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 391 atenciones (13.39%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 1415 consultas (43.47%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 886 consultas (27.22%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 años a 17 con 393 consultas (12.07%).

Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida




### 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia

Durante el mes de abril del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 6176 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1590 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Anita, con 745 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 703 consultas.

Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	766	824	1,590
SANTA ANITA	351	394	745
SAN JUAN DE LURIGANCHO	309	394	703
LURIGANCHO	196	205	401
EL AGUSTINO	171	192	363
LA MOLINA	143	161	304
LA VICTORIA	106	122	228
LIMA	76	123	199
CHAACLACAYO	95	97	192
SANTIAGO DE SURCO	82	82	164
OTROS DISTRITOS	626	661	1,287
<b>TOTAL</b>	<b>2921</b>	<b>3255</b>	<b>6176</b>

Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.




#### 4. Porcentaje de atenciones por departamento

Durante el mes de abril del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 73% de consultas, corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16% y finalmente el Departamento de Adicciones con 11%.

Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,435	2,088	4,523
NIÑOS Y ADOLESCENTES	326	668	994
ADICCIONOLOGÍA	160	499	659
<b>TOTAL</b>	<b>2921.00</b>	<b>3255.00</b>	<b>6,176</b>

Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



## PERFIL DE PACIENTES

### Perfil de los pacientes que acuden a consulta externa con trastorno mental y de comportamiento

#### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de abril del 2019, 5851 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1714 casos (29.29%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 813 casos (13.90%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 589 pacientes (10.07%).

Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	730	984	1,714	29.29
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	482	331	813	13.90
F32	EPISODIO DEPRESIVO	458	131	589	10.07
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	50	253	303	5.18
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	198	55	253	4.32
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	80	117	197	3.37
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	35	157	192	3.28
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	150	41	191	3.26
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	67	109	176	3.01
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	28	140	168	2.87
	OTROS DX.	509	746	1,255	21.45
	<b>TOTAL</b>	<b>2,787</b>	<b>3,064</b>	<b>5,851</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de abril del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5851 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	103	3.70	326	10.64	429	7.33
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	261	9.36	379	12.37	640	10.94
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	575	20.63	817	26.66	1,392	23.79
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,464	52.53	1,328	43.34	2,792	47.72
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	384	13.78	214	6.98	598	10.22
<b>TOTAL</b>	<b>2,787</b>	<b>100</b>	<b>3,064</b>	<b>100</b>	<b>5,851</b>	<b>100</b>

**FEMENINO:** Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1464 pacientes (52.53%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 575 pacientes (20.63%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 384 pacientes (13.78%).

**MASCULINO:** Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1328 pacientes (43.34%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 817 pacientes (26.66%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años a más, con 379 pacientes (12.37%).

Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



### 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de abril del 2019, en el servicio de consulta externa (5851), según Residencia y Sexo, apreciamos que de los distritos de Lima Este, en primer lugar tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1501 pacientes (25.65%), en segundo lugar tenemos al distrito de Santa Anita, con 711 pacientes (12.15%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 674 pacientes (11.52%).

Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	725	776	1,501	25.65
SANTA ANITA	337	374	711	12.15
SAN JUAN DE LURIGANCHO	292	382	674	11.52
LURIGANCHO	194	194	388	6.63
EL AGUSTINO	160	182	342	5.85
LA MOLINA	139	150	289	4.94
LA VICTORIA	102	115	217	3.71
LIMA	75	111	186	3.18
CHACLACAYO	88	91	179	3.06
SANTIAGO DE SURCO	80	73	153	2.61
OTROS DISTRITOS	595	616	1,211	20.70
<b>TOTAL</b>	<b>2,787</b>	<b>3,064</b>	<b>5,851</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática


Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



#### 4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de abril del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 74% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17% y finalmente el Departamento de Adicciones con 9%.

Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



## Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, con trastorno mental y de comportamiento

### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de abril del 2019, un total de 83 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 35 casos (42.17%), en el segundo lugar Trast. Ment. y del Comp. Debido al uso de Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 13 casos (15.66%) y en el tercer lugar Trast. Ment. y del Comp. Debidos al uso de alcohol con 6 casos (7.23%).

Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

COD	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	18	17	35	42.17
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	11	13	15.66
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	2	4	6	7.23
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	4	5	6.02
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	1	4	4.82
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	3	4	4.82
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	3	4	4.82
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	3	-	3	3.61
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	1	2	2.41
F22	TRASTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES	2	-	2	2.41
OTROS DX	OTROS DX.	2	3	5	6.02
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de abril del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 83 pacientes, los que según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	5.56	2	4.26	4	4.82
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	10	27.78	15	31.91	25	30.12
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	18	50.00	23	48.94	41	49.40
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	6	16.67	7	14.89	13	15.66
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>100</b>

**FEMENINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 18 pacientes (50%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 10 pacientes (27.78%), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 6 pacientes (16.67%).

**MASCULINO:** Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 23 pacientes (48.94%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 15 pacientes (31.91%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a más, con 7 pacientes (14.89%).

Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.




### 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de abril del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Lima, de donde proceden 13 pacientes (15.66%), en segundo lugar tenemos al distrito de Ate, con 9 pacientes (10.84%) y al distrito de San Juan de Lurigancho, con 8 pacientes (9.64%).

Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
LIMA	4	9	13	15.66
ATE	3	6	9	10.84
SAN JUAN DE LURIGANCHO	6	2	8	9.64
EL AGUSTINO	2	4	6	7.23
LA MOLINA	2	2	4	4.82
LA VICTORIA	1	2	3	3.61
LURIGANCHO	2	1	3	3.61
SAN MARTIN DE PORRES	1	2	3	3.61
SANTIAGO DE SURCO	2	1	3	3.61
SAN BORJA	1	1	2	2.41
OTROS DISTRITOS	12	17	29	34.94
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>83</b>	<b>100</b>

Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





Líder en Psiquiatría y Salud Mental

**Ministerio de Salud**  
**Hospital Hermilio Valdizán**  
**Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**  
**Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,**  
**Lima, Perú**

[www.hhv.gob.pe](http://www.hhv.gob.pe)