



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETÍN

# Epidemiológico

DICIEMBRE 2019

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD

LOS DERECHOS DE LAS  
PERSONAS CON  
DISCAPACIDAD MENTAL

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

## Contenido

Editorial .....	3
Los derechos de las personas con discapacidad mental .....	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS .....	4
Perfil de los casos nuevos en consulta externa .....	4
1.    Perfiles según diagnóstico y sexo .....	4
2.    Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	5
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización .....	6
1.    Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....	6
VIOLENCIA FAMILIAR.....	7
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....	7
1.    Casos de violencia familiar por edad y sexo.....	8
2.    Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....	8
3.    Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....	9
DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....	10
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio .....	10
1.    Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.....	10
2.    Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo. ....	11
3.    Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....	11
PERFIL DE MORBILIDAD.....	12
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa .....	12
1.    Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo .....	12
2.    Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	13
3.    Perfil de morbilidad según lugar de residencia .....	14
4.    Porcentaje de atenciones por departamento .....	15
PERFIL DE PACIENTES .....	16
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa .....	16
1.    Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. ....	16
2.    Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	17
3.    Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	17
4.    Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....	19
1.    Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	19
2.    Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	20
3.    Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	21

## Editorial

### Los derechos de las personas con discapacidad mental

Históricamente, las personas con discapacidad mental han sido víctimas de discriminación y estigmatización. Se les denomina seres “enfermos” o individuos “anormales” debido a su estructura corporal, apariencia o función de sus órganos o sistemas. Por estos motivos, y en base a un modelo estrictamente médico, se ha considerado que las personas con discapacidad mental son incapaces de manejar su persona o sus asuntos por lo que requieren de cuidado, tratamiento y control para su protección y la de la comunidad en general.

Frente a este supuesto, la tradicional respuesta por parte de los Estados ha sido la designación de un representante, también denominado tutor o curador, a fin de que este tome, en lugar de la persona con discapacidad mental, las decisiones que conciernen a su vida. Ello incluye aspectos como la decisión de ingresar e internarse en un centro de salud mental o la elección sobre el tratamiento médico a recibir en una institución mental, entre otros. Específicamente, la institucionalización, entendida como el ingreso de personas con discapacidad mental a una institución mental de manera involuntaria y con vocación de permanencia.

A través de estas prácticas que restringen arbitrariamente los derechos de las personas con discapacidad mental, por el solo hecho de tener dicha condición, se genera una situación de discriminación en su contra. En este sentido, cuando hacemos alusión a la discriminación por motivo de discapacidad mental, nos referimos a aquella distinción o exclusión que tiene como propósito o consecuencia obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad mental.

De esta manera, el 13 de diciembre de 2006, en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, es vinculante para cada uno de los 114 países que –actualmente– son parte de él, entre ellos el Perú. Es decir, los gobiernos de los diferentes países, incluido el peruano, deben adecuar su legislación interna y sus prácticas a lo establecido en este instrumento internacional.

La Convención impone la obligación para los países de erradicar el modelo médico, basado en implementar un modelo social. Por tanto, debe primar el respeto por la autonomía individual y la no discriminación de las personas con discapacidad mental. En este sentido, las personas con discapacidad mental deben tener la libertad de tomar sus decisiones para poder participar, plena y efectivamente, en la sociedad.

Con el objetivo de mejorar esta preocupante y grave situación a través de buenas prácticas en los centros de salud mental, es fundamental que se difundan adecuadamente los estándares internacionales que recoge dicho tratado. Por eso, se elabora este manual que recoge y analiza las disposiciones contempladas en la Convención en base a otros tratados de derechos humanos, jurisprudencia de órganos internacionales de derechos humanos, informes de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como de documentos de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y de académicos/as expertos en la materia.

*Fuente: Instituto de Democracia y  
Derechos Humanos de la PUCP  
[www.pucp.edu.pe](http://www.pucp.edu.pe)*

## PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

### Perfil de los casos nuevos en consulta externa

#### 1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de diciembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña, se presentaron en total 153 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 97 casos, los que se dividen en 12 casos correspondientes al sexo femenino y 85 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 54 casos, los que se dividen en 37 casos para el sexo femenino y 17 para el sexo masculino.

**Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, diciembre 2019**

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	37	17	54	35.29
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	12	85	97	63.40
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO		2	2	1.31
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>102</b>	<b>153</b>	<b>100.00</b>


Fuente: Oficina de Estadística e Informática e Informes del CRN.

**Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, diciembre 2019**



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 63.40%, seguido del Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave con 35.29%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, diciembre 2019



## 2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de diciembre del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Santiago de Surco y otros distritos es un total 153 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 46 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Lurigancho con 15 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Santa Anita con 10 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



## Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

### 1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 18 casos nuevos, de los cuales 9 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, seguido de 3 casos de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides.

**Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – Diciembre 2019**

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F19.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	7	9	50.0
F12.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	2	3	16.7
F10.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL		2	2	11.1
F10.5	TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL		1	1	5.6
F18.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE DISOLVENTES VOLATILES		1	1	5.6
F11.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE OPIOIDES	1		1	5.6
F14.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA		1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.**



## VIOLENCIA FAMILIAR

### Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de diciembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 46 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 49 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.



### 1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de diciembre del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 46 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑOS (DE 0 A 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	3.70	1	5.26	2	4.35
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	6	22.22	1	5.26	7	15.22
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	19	70.37	16	84.21	35	76.09
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	3.70	1	5.26	2	4.35
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>46</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

**FEMENINO:** 19 casos (70.37%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 6 casos (22.22%) recayeron a pacientes del grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años.

**MASCULINO:** 16 casos (84.21%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar.

Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida




### 2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia

Durante el mes de diciembre del 2019, se reportaron un total de 46 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 28 casos, que representa el 60.87% del total; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 10 casos que corresponde al 21.74% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de Lurigancho con 2 casos, que constituyen el 4.35%.

**Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	15	13	28	60.87
SANTA ANITA	5	5	10	21.74
LURIGANCHO	1	1	2	4.35
LA MOLINA	1	-	1	2.17
EL AGUSTINO	1	-	1	2.17
CIENEGUILLA	1	-	1	2.17
OTROS DISTRITOS	3	-	3	6.52
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

**Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.**

### 3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción


Durante el mes de diciembre del 2019, se reportaron un total de 46 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 22 que hacen el 47.83% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 10 casos reportados, lo que compone el 21.74% de los reportes.

**Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.**

GRADO DE INSTRUCCIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
Iltrado	1	1	2	4.35
Primaria Completa	2	-	2	4.35
Primaria Incompleta	1	1	2	4.35
Secundaria Completa	12	10	22	47.83
Secundaria Incompleta	1	1	2	4.35
Superior Completa	5	5	10	21.74
Superior Incompleta	4	1	5	10.87
Otros	1	-	1	2.17
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción



## DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

### Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


#### 1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de diciembre del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 17 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 13 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 4 casos por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Tabla 6. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	11	2	13	76.47
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	4		4	23.53
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Figura 10. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



## 2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de diciembre del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 17.

**Tabla 7. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida**


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	-	0.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	7	46.67	1	50.00	8	47.06
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	8	53.33	1	50.00	9	52.94
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	0	0.00	0	0.00	-	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 8 consultas (53.33%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 7 consultas (46.67%) del grupo objetivo de 18 a 20 años.

**MASCULINO:** 1 consulta (50%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y 1 consulta (28.57%) de 18 a 20 años.


**Figura 11. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.**



## 3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de diciembre del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 17 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 4 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de El Agustino y Chaclacayo con 2 consultas.

**Figura 12. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.**



## PERFIL DE MORBILIDAD

### Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

#### 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de diciembre del 2019, en Consulta Externa, se brindaron 5721 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1618 consultas (28.28%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 801 consultas (14.00%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 533 consultas (9.32%).

**Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.**

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	672	946	1,618	28.28
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	497	304	801	14.00
F32	EPISODIO DEPRESIVO	406	127	533	9.32
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	36	261	297	5.19
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	185	50	235	4.11
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	71	128	199	3.48
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	63	119	182	3.18
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	33	148	181	3.16
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	42	139	181	3.16
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	147	27	174	3.04
	OTROS DX.	506	814	1,320	23.07
<b>TOTAL</b>		<b>2,658</b>	<b>3,063</b>	<b>5,721</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de diciembre del 2019



## 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de diciembre del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5721 consultas.


Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	106	3.99	356	11.62	462	8.08
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	244	9.18	404	13.19	648	11.33
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	557	20.96	832	27.16	1,389	24.28
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,378	51.84	1,251	40.84	2,629	45.95
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	373	14.03	220	7.18	593	10.37
<b>TOTAL</b>	<b>2,658</b>	<b>100</b>	<b>3,063</b>	<b>100</b>	<b>5721</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 1378 consultas (51.84%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 557 consultas (20.96%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 373 atenciones (14.03%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 1251 consultas (40.84%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 832 consultas (27.16%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 404 consultas (13.19%).

**Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida**


### 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de diciembre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5979 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1523 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 704 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 629 consultas.

**Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	706	817	1,523
SANTA ANITA	335	369	704
SAN JUAN DE LURIGANCHO	281	348	629
LURIGANCHO	195	209	404
EL AGUSTINO	153	188	341
LA MOLINA	145	152	297
LA VICTORIA	78	111	189
LIMA	61	101	162
CHACLACAYO	83	70	153
SANTIAGO DE SURCO	68	70	138
OTROS DISTRITOS	553	628	1,181
<b>TOTAL</b>	<b>2658</b>	<b>3063</b>	<b>5721</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



#### 4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de diciembre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 71.77% de consultas (4106 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.57% (1005 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 10.66% (610 atenciones).

Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,224	1,882	4,106
NIÑOS Y ADOLESCENTES	307	698	1,005
ADICCIONOLOGÍA	127	483	610
<b>TOTAL</b>	<b>2658.00</b>	<b>3063.00</b>	<b>5,721</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



## PERFIL DE PACIENTES

### Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

#### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de diciembre del 2019, el número de personas que acudieron a consulta externa fue 5445, de este total, 1580 casos (29.02%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 776 casos (14.25%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 503 pacientes (9.24%).

**Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.**

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	664	916	1,580	29.02
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	485	291	776	14.25
F32	EPISODIO DEPRESIVO	387	116	503	9.24
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	36	252	288	5.29
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	174	46	220	4.04
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	69	126	195	3.58
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	63	115	178	3.27
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	143	27	170	3.12
F19	USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	27	123	150	2.75
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	29	120	149	2.74
	OTROS DX.	481	755	1,236	22.70
	<b>TOTAL</b>	<b>2,558</b>	<b>2,887</b>	<b>5,445</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.**



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de diciembre del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5445 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

**Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades**


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	106	4.14	352	12.19	458	8.41
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	227	8.87	379	13.13	606	11.13
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	525	20.52	763	26.43	1,288	23.65
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,336	52.23	1,183	40.98	2,519	46.26
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	364	14.23	210	7.27	574	10.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,558</b>	<b>100</b>	<b>2,887</b>	<b>100</b>	<b>5,445</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1336 pacientes (52.23%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 525 pacientes (20.52%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 364 pacientes (14.23%).

**MASCULINO:** Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1183 pacientes (40.98%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 763 pacientes (26.43%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 379 pacientes (13.13%).

**Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.**




## 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de diciembre del 2019, en el servicio de consulta externa (5445), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1447 pacientes (26.57%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 672 pacientes (12.34%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 605 pacientes (11.11%).

**Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia**

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	681	766	1,447	26.57
SANTA ANITA	323	349	672	12.34
SAN JUAN DE LURIGANCHO	271	334	605	11.11
LURIGANCHO	184	200	384	7.05
EL AGUSTINO	149	176	325	5.97
LA MOLINA	139	143	282	5.18
LA VICTORIA	78	107	185	3.40
LIMA	60	95	155	2.85
CHACLACAYO	76	70	146	2.68
SANTIAGO DE SURCO	65	65	130	2.39
OTROS DISTRITOS	532	582	1,114	20.46
<b>TOTAL</b>	<b>2,558</b>	<b>2,887</b>	<b>5,445</b>	<b>100</b>


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.**

#### 4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de diciembre del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 72.84% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.96% y finalmente el Departamento de Adicciones con 9.24%.

Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



## Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de diciembre del 2019, un total de 99 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 47 casos (47.47%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas con 13 casos (13.13%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Alcohol con 7 casos (7.07%).

Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	33	14	47	47.47
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	11	13	13.13
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	6	7	7.07
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	5	2	7	7.07
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	4	1	5	5.05
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	3	-	3	3.03
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	2	3	3.03
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	-	2	2.02
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	1	2	2.02
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	2	-	2	2.02
	OTROS DX.	5	3	8	8.08
<b>TOTAL</b>		<b>59</b>	<b>40</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de diciembre del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 99 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	5.08	-	0.00	3	3.03
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	18	30.51	14	35.00	32	32.32
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	34	57.63	20	50.00	54	54.55
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	4	6.78	6	15.00	10	10.10
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 34 pacientes (57.63%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 18 pacientes (30.51%).

**MASCULINO:** Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 20 pacientes (50%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 14 pacientes (35%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas, con 6 pacientes respectivamente (15%).

Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



### 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de diciembre del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate donde proceden 17 pacientes (17.17%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 14 pacientes (14.14%), y en tercer lugar al Distrito de Lima con 7 pacientes (7.07%).

Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	12	5	17	17.17
SAN JUAN DE LURIGANCHO	9	5	14	14.14
LIMA	4	3	7	7.07
INDEPENDENCIA	4	2	6	6.06
LURIGANCHO	4	2	6	6.06
LA VICTORIA	3	2	5	5.05
SANTA ANITA	4	1	5	5.05
EL AGUSTINO	1	3	4	4.04
SANTIAGO DE SURCO	3	1	4	4.04
SAN BORJA	2	1	3	3.03
OTROS DISTRITOS	13	15	28	28.28
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>40</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

**Ministerio de Salud**  
**Hospital Hermilio Valdizán**  
**Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**  
**Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,**  
**Lima, Perú**

[www.hhv.gob.pe](http://www.hhv.gob.pe)