



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETÍN

# Epidemiológico

JULIO 2019

UNA 'APP' PERMITE  
CONTROLAR LA  
ADHERENCIA AL  
TRATAMIENTO DEL  
PACIENTE PSIQUIÁTRICO

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

## Contenido

|   |    |
|---|----|
| Editorial.....  | 3  |
| Una 'app' permite controlar la adherencia al tratamiento del paciente psiquiátrico .....      | 3  |
| PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS .....  | 4  |
| Perfil de los casos nuevos en consulta externa .....  | 4  |
| 1.    Perfiles según diagnóstico y sexo .....   | 4  |
| 2.    Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....                                | 5  |
| Perfil de los casos nuevos en Hospitalización .....   | 6  |
| 1.    Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....                                | 6  |
| VIOLENCIA FAMILIAR.....   | 7  |
| Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....           | 7  |
| 1.    Casos de violencia familiar por edad y sexo.....  | 8  |
| 2.    Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....                              | 8  |
| 3.    Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....                             | 9  |
| DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....   | 10 |
| Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio .....                          | 10 |
| 1.    Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.....                                | 10 |
| 2.    Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo. ....                                | 11 |
| 3.    Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....                         | 12 |
| PERFIL DE MORBILIDAD.....   | 13 |
| Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa ..... | 13 |
| 1.    Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo .....                                     | 13 |
| 2.    Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....                                    | 14 |
| 3.    Perfil de morbilidad según lugar de residencia .....                                    | 15 |
| 4.    Porcentaje de atenciones por departamento .....   | 16 |
| PERFIL DE PACIENTES .....   | 17 |
| Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa .....                                   | 17 |
| 1.    Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.....                      | 17 |
| 2.    Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....                    | 18 |
| 3.    Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....                     | 19 |
| 4.    Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....                                 | 20 |
| Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....                      | 21 |
| 1.    Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....                                    | 21 |
| 5.    Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....                    | 22 |
| 6.    Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....                     | 23 |

## Editorial

### Una 'app' permite controlar la adherencia al tratamiento del paciente psiquiátrico

El Hospital Mare de Déu de la Mercè de Hermanas Hospitalarias, en Barcelona, ha desarrollado, conjuntamente con la empresa Farmadosis, la app *Medicat-e*, una herramienta con la que se busca mejorar la adherencia a la medicación de los pacientes psiquiátricos.

Esta aplicación móvil, que se ha empezado a prescribir a pacientes con trastorno mental severo y con patología dual, es una medida innovadora para combatir lo que se considera un problema de salud pública: el incumplimiento del tratamiento indicado por el médico. Se estima que hasta el 50% de los pacientes crónicos no se toma adecuadamente la medicación recetada, porcentaje que llega al 80% en el caso de las personas con enfermedad mental.

La aplicación se puede descargar gratuitamente desde la web del Hospital Mare de Déu de la Mercè. Para poder empezar a utilizarla, el centro proporciona un usuario y una contraseña al paciente, y los profesionales sanitarios lo ayudan a descargarse la app en su teléfono móvil o en el de su cuidador. A partir de este momento, todos los datos que se recogen desde *Medicat-e* se monitorizan desde el hospital y el médico puede hacer un seguimiento *on line* de todos sus pacientes que emplean esta herramienta.

A través del teléfono u otros dispositivos móviles, el paciente recibe avisos que le indican la dosis de medicamento que se tiene que tomar y cuándo se lo tiene que tomar.

Además de registrar si se han medicado correctamente, en *Medicat-e* los pacientes pueden encontrar toda la información necesaria sobre su tratamiento, como el programa de medicación, los prospectos, las incompatibilidades y las fotos de los fármacos, para que no confundan los diferentes comprimidos. También hay una pestaña donde se indican los recursos disponibles para pedir ayuda.

Otra de las peculiaridades de esta herramienta es que toda la información y datos que permite recoger se gestionan desde el hospital y se tratan con la máxima confidencialidad, como parte de la historia clínica del paciente.

“La información que obtenemos con *Medicat-e* no solo es muy valiosa para el hospital, sino para todos los otros actores de la red sanitaria pública a través de los que se presta un servicio integral al paciente, como la atención primaria”, explica Pedro Roy, director médico del Hospital Mare de Déu de la Mercè. “Hasta ahora no teníamos datos fiables sobre la adherencia a la medicación de nuestros usuarios y poderlos recoger es un gran avance para que el tratamiento sea más efectivo y para que el paciente evolucione más rápidamente”, asegura.

*Fuente: Diario Médico (Cataluña, España)  
31 de julio de 2019*

## PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

### Perfil de los casos nuevos en consulta externa

#### 1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de julio del 2019, en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña, se presentaron en total 186 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 113 casos, los que se dividen en 14 casos correspondientes al sexo femenino y 99 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 70 casos de los cuales 18 pertenecen al sexo masculino y 52 al sexo femenino.

**Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2019**

| DIAGNÓSTICOS                        | FEMENINO  | MASCULINO  | TOTAL      | %             |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE | 52        | 18         | 70         | 37.63         |
| TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA      | 14        | 99         | 113        | 60.75         |
| PRIMER EPISODIO PSICÓTICO           | 2         | 1          | 3          | 1.61          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>66</b> | <b>117</b> | <b>186</b> | <b>100.00</b> |


Fuente: Oficina de Estadística e Informática e Informes del CRN.

**Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, julio 2019**



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 60.75%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 37.63%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, julio 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de julio del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima, La Molina y otros distritos es un total 186 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 43 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Lurigancho con 24 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Santa Anita con 19 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



## Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

### 1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 10 casos nuevos, de los cuales 4 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos uso de cocaína, seguido de 3 casos al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.

**Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – julio 2019**

| DX.          | DIAGNOSTICOS   | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL     | (%)        |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|------------|
| F14.2        | SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA   |          | 4         | 4         | 40.0       |
| F19.2        | SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |          | 3         | 3         | 30.0       |
| F12.5        | TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES   |          | 1         | 1         | 10.0       |
| F19.5        | TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS     |          | 1         | 1         | 10.0       |
| F19.3        | ESTADO DE ABSTINENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS   |          | 1         | 1         | 10.0       |
| <b>TOTAL</b> |  | -        | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**Figura 4. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.**



## VIOLENCIA FAMILIAR

### Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de julio del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 103 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 28 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



### 1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de julio del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 103 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


| EDADES                        | FEMENINO  | %          | MASCULINO | %          | TOTAL      | (%)        |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | 9         | 14.52      | 2         | 4.88       | 11         | 10.68      |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 3         | 4.84       | 1         | 2.44       | 4          | 3.88       |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 11        | 17.74      | 7         | 17.07      | 18         | 17.48      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 29        | 46.77      | 28        | 68.29      | 57         | 55.34      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 10        | 16.13      | 3         | 7.32       | 13         | 12.62      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>62</b> | <b>100</b> | <b>41</b> | <b>100</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

**FEMENINO:** 29 casos (46.77%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 11 casos (17.74%) concernieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, por otro lado, los pacientes del grupo objetivo mayores a 60, presentaron 10 casos (14.52).

**MASCULINO:** 28 casos (68.29%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 7 casos (17.07%).

Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida



### 2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia


Durante el mes de julio del 2019, se reportaron un total de 103 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 53 casos, que representa el 51.46% del total; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 19 casos que corresponde al 18.45% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de Lurigancho y La Molina con 6 casos respectivamente, que constituyen el 5.83%.

Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL      | %          |
|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| ATE                    | 28        | 25        | 53         | 51.46      |
| SANTA ANITA            | 18        | 1         | 19         | 18.45      |
| LURIGANCHO             | 2         | 4         | 6          | 5.83       |
| LA MOLINA              | 3         | 3         | 6          | 5.83       |
| CERCADO DE LIMA        | 2         | 1         | 3          | 2.91       |
| CIENEGUILLA            | 2         | 1         | 3          | 2.91       |
| CHAACLACAYO            | 1         | 2         | 3          | 2.91       |
| OTROS DISTRITOS        | 6         | 4         | 10         | 9.71       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>62</b> | <b>41</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.



### 3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción

Durante el mes de julio del 2019, se reportaron un total de 103 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 36 que hacen el 34.95% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 21 casos reportados, lo que compone el 20.39% de los reportes.


Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.

| GRADO DE INSTRUCCIÓN  | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | %     |
|-----------------------|----------|-----------|-------|-------|
| Illetrado             | 2        | 1         | 3     | 2.91  |
| Primaria Completa     | 5        | 1         | 6     | 5.83  |
| Primaria Incompleta   | 11       | 3         | 14    | 13.59 |
| Secundaria Completa   | 18       | 18        | 36    | 34.95 |
| Secundaria Incompleta | 11       | 5         | 16    | 15.53 |
| Superior Completa     | 12       | 9         | 21    | 20.39 |

|                     |           |           |            |            |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Superior Incompleta | 3         | 4         | 7          | 6.80       |
| <b>TOTAL</b>        | <b>62</b> | <b>41</b> | <b>103</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción



## DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

### Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

#### 1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.


Durante el mes de julio del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 30 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 28 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 2 casos por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Tabla 6. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico

| CIE10        | DIAGNÓSTICOS  | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | (%)        |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| Z91.5        | Lesión autoinfligida intencionalmente                     | 22        | 6         | 28        | 93.33      |
| X78.9        | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante | 1         | 1         | 2         | 6.67       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>23</b> | <b>7</b>  | <b>30</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



## Tipos de Diagnóstico

## 2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de julio del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 30.

Tabla 7. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


| EDADES                        | FEMENINO  | %          | MASCULINO | %          | TOTAL     | (%)        |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          |           | 0.00       |           | 0.00       | -         | 0.00       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 5         | 21.74      | 2         | 28.57      | 7         | 23.33      |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 7         | 30.43      | 4         | 57.14      | 11        | 36.67      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 10        | 43.48      | 1         | 14.29      | 11        | 36.67      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 1         | 4.35       |           | 0.00       | 1         | 3.33       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>23</b> | <b>100</b> | <b>7</b>  | <b>100</b> | <b>30</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 10 consultas (43.48%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 7 consultas (30.43%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años.

**MASCULINO:** 4 consultas (57.14%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; seguidos por el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 2 consultas (28.57%).


Figura 11. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



**3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.**

Durante el mes de julio del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 30 consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 7 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 5 consultas y Santa Anita con 4 consultas.

Figura 12. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



## PERFIL DE MORBILIDAD

### Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

#### 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de julio del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 6010 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1616 consultas (26.89%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 882 consultas (14.68%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 600 consultas (9.98%).

**Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.**

| DX  | DIAGNÓSTICOS   | FEMENINO     | MASCULINO    | TOTAL        | (%)        |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA  | 680          | 936          | 1,616        | 26.89      |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD   | 523          | 359          | 882          | 14.68      |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO   | 466          | 134          | 600          | 9.98       |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS  | 37           | 273          | 310          | 5.16       |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD  | 205          | 60           | 265          | 4.41       |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE   | 176          | 37           | 213          | 3.54       |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL   | 47           | 152          | 199          | 3.31       |
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 36           | 159          | 195          | 3.24       |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO  | 76           | 119          | 195          | 3.24       |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA                | 74           | 118          | 192          | 3.19       |
|     | OTROS DX.  | 545          | 798          | 1,343        | 22.35      |
|     | <b>TOTAL</b>   | <b>2,865</b> | <b>3,145</b> | <b>6,010</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de julio del 2019



## 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de julio del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 6010 consultas.

Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


| EDADES                        | FEMENINO     | %          | MASCULINO    | %          | TOTAL       | (%)        |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | 93           | 3.25       | 365          | 11.61      | 458         | 7.62       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 256          | 8.94       | 407          | 12.94      | 663         | 11.03      |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 644          | 22.48      | 866          | 27.54      | 1,510       | 25.12      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 1,459        | 50.92      | 1,280        | 40.70      | 2,739       | 45.57      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 413          | 14.42      | 227          | 7.22       | 640         | 10.65      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2,865</b> | <b>100</b> | <b>3,145</b> | <b>100</b> | <b>6010</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 1459 consultas (50.92%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 644 consultas (22.48%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 413 atenciones (14.42%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 1280 consultas (40.70%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 866 consultas (27.54%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 407 consultas (12.94%).

Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



### 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de julio del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 6010 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1640 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 693 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de Santa Anita con 666 consultas.

Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO    | MASCULINO   | TOTAL       |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ATE                    | 767         | 873         | 1,640       |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 311         | 382         | 693         |
| SANTA ANITA            | 316         | 350         | 666         |
| LURIGANCHO             | 217         | 216         | 433         |
| EL AGUSTINO            | 156         | 179         | 335         |
| LA MOLINA              | 159         | 146         | 305         |
| LA VICTORIA            | 103         | 116         | 219         |
| LIMA                   | 88          | 101         | 189         |
| CHACLACAYO             | 90          | 74          | 164         |
| SANTIAGO DE SURCO      | 69          | 61          | 130         |
| OTROS DISTRITOS        | 589         | 647         | 1,236       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2865</b> | <b>3145</b> | <b>6010</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



#### 4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de julio del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 73.84% de consultas (4438 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.64% (1000 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 9.52% (572 atenciones).

Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

| DEPARTAMENTO         | FEMENINO       | MASCULINO      | TOTAL        |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| ADULTOS Y GERONTES   | 2,419          | 2,019          | 4,438        |
| NIÑOS Y ADOLESCENTES | 305            | 695            | 1,000        |
| ADICCIONOLÓGIA       | 141            | 431            | 572          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2865.00</b> | <b>3145.00</b> | <b>6,010</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



## PERFIL DE PACIENTES

### Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

#### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de julio del 2019, 5724 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1573 casos (27.48%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 855 casos (14.94%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 553 pacientes (9.66%).

Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

| DX  | DIAGNÓSTICOS   | FEMENINO     | MASCULINO    | TOTAL        | (%)        |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA  | 661          | 912          | 1,573        | 27.48      |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD   | 508          | 347          | 855          | 14.94      |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO   | 427          | 126          | 553          | 9.66       |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS  | 35           | 272          | 307          | 5.36       |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD  | 194          | 59           | 253          | 4.42       |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE   | 163          | 36           | 199          | 3.48       |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA                | 74           | 113          | 187          | 3.27       |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO  | 70           | 115          | 185          | 3.23       |
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 30           | 138          | 168          | 2.94       |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL   | 41           | 126          | 167          | 2.92       |
|     | OTROS DX.  | 521          | 756          | 1,277        | 22.31      |
|     | <b>TOTAL</b>   | <b>2,724</b> | <b>3,000</b> | <b>5,724</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de julio del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5724 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


| EDADES                        | FEMENINO     | %          | MASCULINO    | %          | TOTAL        | (%)        |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | 92           | 3.38       | 361          | 12.03      | 453          | 7.91       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 242          | 8.88       | 387          | 12.90      | 629          | 10.99      |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 591          | 21.70      | 811          | 27.03      | 1,402        | 24.49      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 1,400        | 51.40      | 1,226        | 40.87      | 2,626        | 45.88      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 399          | 14.65      | 215          | 7.17       | 614          | 10.73      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2,724</b> | <b>100</b> | <b>3,000</b> | <b>100</b> | <b>5,724</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1400 pacientes (51.40%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 591 pacientes (21.70%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 399 pacientes (14.65%).

**MASCULINO:** Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1226 pacientes (40.87%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 811 pacientes (27.03%) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños de 12 a 17 años, con 387 pacientes (12.90%).

Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



### 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de julio del 2019, en el servicio de consulta externa (5724), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1562 pacientes (27.29%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 659 pacientes (11.51%) y en tercer lugar tenemos al distrito de Santa Anita con 644 pacientes (11.25%).

Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO     | MASCULINO    | TOTAL        | %          |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ATE                    | 727          | 835          | 1,562        | 27.29      |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 298          | 361          | 659          | 11.51      |
| SANTA ANITA            | 307          | 337          | 644          | 11.25      |
| LURIGANCHO             | 207          | 211          | 418          | 7.30       |
| EL AGUSTINO            | 149          | 173          | 322          | 5.63       |
| LA MOLINA              | 148          | 138          | 286          | 5.00       |
| LA VICTORIA            | 99           | 111          | 210          | 3.67       |
| LIMA                   | 84           | 96           | 180          | 3.14       |
| CHACLACAYO             | 84           | 71           | 155          | 2.71       |
| SANTIAGO DE SURCO      | 67           | 55           | 122          | 2.13       |
| OTROS DISTRITOS        | 554          | 612          | 1,166        | 20.37      |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2,724</b> | <b>3,000</b> | <b>5,724</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


**Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.**



**4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento**

Durante el mes de julio del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 74% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.09% y finalmente el Departamento de Adicciones con 8.91%.

**Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.**



## Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de julio del 2019, un total de 85 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 42 casos (49.41%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Múltiples Drogas y al uso de otras sustancias Psicoactivas con 13 casos (15.29%), en el tercer lugar el Trastorno Afectivo Bipolar con 7 casos (8.24%).

Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

| COD          | DIAGNÓSTICOS   | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | (%)        |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| F20          | ESQUIZOFRENIA  | 20        | 22        | 42        | 49.41      |
| F19          | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 1         | 12        | 13        | 15.29      |
| F31          | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR   | 5         | 2         | 7         | 8.24       |
| F14          | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA   | -         | 4         | 4         | 4.71       |
| F25          | TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS  | 3         | 1         | 4         | 4.71       |
| F06          | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA                | -         | 4         | 4         | 4.71       |
| F10          | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL   | 1         | 2         | 3         | 3.53       |
| F42          | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO  | 2         | -         | 2         | 2.35       |
| F43          | REACCION AL ESTRES GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACION   | 1         | -         | 1         | 1.18       |
| F41          | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD   | 1         | -         | 1         | 1.18       |
|              | OTROS DX.  | 1         | 3         | 4         | 4.71       |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>35</b> | <b>50</b> | <b>85</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



#### 5. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de julio del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 85 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

| EDADES                        | FEMENINO  | %          | MASCULINO | %          | TOTAL     | (%)        |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | -         | 0.00       | -         | 0.00       | -         | 0.00       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 1         | 2.86       | 3         | 6.00       | 4         | 4.71       |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 12        | 34.29      | 18        | 36.00      | 30        | 35.29      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 20        | 57.14      | 25        | 50.00      | 45        | 52.94      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 2         | 5.71       | 4         | 8.00       | 6         | 7.06       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>35</b> | <b>100</b> | <b>50</b> | <b>100</b> | <b>85</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 20 pacientes (57.14%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 12 pacientes (34.29%), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a mas, con 2 pacientes (5.71%).

**MASCULINO:** Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 25 pacientes (50%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 18 pacientes (36%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas con 4 pacientes (8%).


**Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.****6. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.**

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de julio del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate, de donde proceden 15 pacientes (17.65%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 12 pacientes (14.12%), seguido del Distrito El Agustino con 6 pacientes (7.06%).

**Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.**

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | %          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ATE                    | 6         | 9         | 15        | 17.65      |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4         | 8         | 12        | 14.12      |
| EL AGUSTINO            | 1         | 5         | 6         | 7.06       |
| LA VICTORIA            | 3         | 2         | 5         | 5.88       |
| SANTA ANITA            | 4         | -         | 4         | 4.71       |
| LURIGANCHO             | 1         | 2         | 3         | 3.53       |
| CHACLACAYO             | 1         | 2         | 3         | 3.53       |
| SAN JUAN DE MIRAFLORES | 1         | 2         | 3         | 3.53       |
| SAN MARTIN DE PORRES   | 1         | 2         | 3         | 3.53       |
| SANTIAGO DE SURCO      | 1         | 2         | 3         | 3.53       |
| OTROS DISTRITOS        | 12        | 16        | 28        | 32.94      |
| <b>TOTAL</b>           | <b>35</b> | <b>50</b> | <b>85</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo**



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

**Ministerio de Salud**  
**Hospital Hermilio Valdizán**  
**Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**  
**Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,**  
**Lima, Perú**

[www.hhv.gob.pe](http://www.hhv.gob.pe)