



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETÍN

Epidemiológico

JUNIO 2019

**LOS NIÑOS MÁS EXPUESTOS
A LA NATURALEZA TIENEN
MEJOR SALUD MENTAL DE
ADULTOS**

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE



Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Contenido

Editorial.....	4
Los niños más expuestos a la naturaleza tienen mejor salud mental de adultos.....	4
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	5
Perfil de los casos nuevos en consulta externa.....	5
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	5
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	6
3. Comportamiento semestral según diagnóstico	6
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	7
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....	7
2. Comportamiento semestral según diagnóstico	8
VIOLENCIA FAMILIAR.....	9
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....	9
1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.....	10
2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....	10
3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....	11
DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....	12
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	12
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.....	12
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	13
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....	14
4. Comportamiento semestral del diagnóstico de intento de suicidio	14
PERFIL DE MORBILIDAD.....	15
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	15
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	15
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	16
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	17
4. Porcentaje de atenciones por departamento	18
5. Comportamiento semestral del perfil de morbilidad	19
PERFIL DE PACIENTES	19
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	21
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....	22
5. Comportamiento semestral del perfil de paciente	22



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....	23
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	23
6. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	24
7. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	25
8. Comportamiento semestral del perfil de paciente	26

Editorial

Los niños más expuestos a la naturaleza tienen mejor salud mental de adultos

Las personas adultas que durante su infancia tuvieron más contacto con espacios naturales podrían tener una mejor salud mental que aquellas que estuvieron menos expuestas a la naturaleza, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

El estudio, que publica la revista *International Journal of Environment Research and Public Health*, ha sido elaborado a partir de datos de cerca de 3.600 personas que viven en Barcelona (España), Doetinchem (Holanda), Kaunas (Lituania) y Stoke-on-Trent (Reino Unido).

Los investigadores del ISGlobal, han querido comprobar el impacto de los espacios verdes y azules en el bienestar mental y la vitalidad física de la población.

Hasta ahora, la exposición a espacios naturales al aire libre se ha asociado con beneficios para la salud, como un mejor desarrollo cognitivo y un mejor bienestar mental y físico, pero pocos habían explorado el impacto de la exposición a entornos naturales durante la infancia en la salud mental y la vitalidad en la edad adulta.

Este nuevo trabajo, que forma parte del proyecto Phenotype, se basa en las respuestas de los participantes a un cuestionario sobre la frecuencia de uso de espacios naturales durante su infancia, incluyendo tanto las visitas intencionadas —por ejemplo, salidas a la montaña— como las no intencionadas —jugar en el jardín de casa—.

También se les preguntó sobre la cantidad, uso y satisfacción de espacios naturales alrededor de su vivienda, así como la importancia que le dan en la actualidad.

La salud mental de los participantes —nivel de nerviosismo y sentimientos de depresión en las últimas cuatro semanas— y la vitalidad —nivel de energía y fatiga— se evaluó a partir de un test psicológico.

El índice de vegetación alrededor de la vivienda en la vida adulta se estimó a partir de imágenes de satélite. Los resultados mostraron que los adultos que durante la infancia se habían expuesto menos a los espacios naturales mostraban peores resultados en los tests de salud mental, en comparación con las que tenían más exposición durante la infancia.

Myriam Preuss, primera autora de la investigación, ha explicado que, "en general, los participantes con menos niveles de exposición a entornos naturales durante su infancia valoraron menos los espacios naturales que aquellos con más niveles de exposición".

La investigadora de ISGlobal Wilma Zijlema, coordinadora del estudio, ha destacado que las conclusiones "muestran la relevancia de la exposición a espacios naturales durante la infancia para desarrollar un estado psicológico saludable y una actitud que aprecie la naturaleza en la vida adulta".

*Fuente: Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
22 de mayo de 2019*

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de junio del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se presentaron 145 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 84 casos, los que se dividen en 13 casos correspondientes al sexo femenino y 71 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 59 casos de los cuales 18 pertenecen al sexo masculino y 41 al sexo femenino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2019

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	41	18	59	40.69
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	13	71	84	57.93
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO		2	2	1.38
TOTAL	54	89	145	100.00


Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta – HHV.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2019



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnósticos de Trastorno de Conducta Adictiva con 57.93%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 40.69%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, junio 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de junio del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima, La Molina y otros distritos es un total 145 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 41 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Lurigancho con 14 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Chaclacayo con 11 casos respectivamente.


Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



3. Comportamiento semestral según diagnóstico

Durante el primer semestre del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico, según registro histórico muestra que el mes abril se registra la mayor cantidad de atenciones con 209 casos (131 casos por trastorno de conducta adictiva, 77 casos por episodio depresivo moderado y grave, y 1 caso de primer episodio psicótico); en segundo lugar, se encuentra el mes de marzo con 162 casos (97 casos por trastorno de conducta adictiva y 65 casos por episodio depresivo moderado y grave).

Figura 4. Atenciones de casos nuevos en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico – I Semestre 2019.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 15 casos nuevos, de los cuales 5 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos uso de alcohol, seguido de 3 casos al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso cannabinoides.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – junio 2019

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F10.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	4	5	33.3
F12.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	2	3	20.0
F19.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	1	2	13.3
F13.3	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1		1	6.7
F17.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE TABACO		1	1	6.7
F11.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE OPIOIDES	1		1	6.7
F19.5	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS		1	1	6.7
F13.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1		1	6.7
TOTAL		6	9	15	100

Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Departamento de Enfermería, y Oficina de Estadística e Informática.


Figura 5. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



2. Comportamiento semestral según diagnóstico

Durante el primer semestre del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Hospitalización, según registro histórico muestra que los meses de marzo y abril registran la mayor cantidad de atenciones con 20 casos respectivamente, seguido por el mes de febrero con 18 casos.

Figura 6. Atenciones de casos nuevos en el Servicio de Hospitalización – I Semestre 2019.



VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de junio del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 67 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 25 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 7. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 8. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de junio del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 67 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	10	26.32	3	10.34	13	19.40
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	5.26	2	6.90	4	5.97
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	23.68	4	13.79	13	19.40
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	17	44.74	18	62.07	35	52.24
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	2	6.90	2	2.99
TOTAL	38	100	29	100	67	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

FEMENINO: 17 casos (44.47%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 10 casos (26.32%) concernieron a pacientes del grupo objetivo menores a 11 años, por otro lado, los pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, presentaron 9 casos (23.68).

MASCULINO: 18 casos (62.07%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 4 casos (13.79%).

Figura 9. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida



2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia

Durante el mes de junio del 2019, se reportaron un total de 67 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 32 casos, que representa el 47.76% del total; en segundo lugar, tenemos al


distrito de Santa Anita, con 18 casos que corresponde al 26.87% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de Lurigancho con 5 casos, que constituyen el 7.46%.

Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	19	13	32	47.76
SANTA ANITA	9	9	18	26.87
LURIGANCHO	4	1	5	7.46
PACHACAMAC		1	1	1.49
SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	1	3	4.48
LA MOLINA	1		1	1.49
EL AGUSTINO	2	1	3	4.48
OTROS DISTRITOS	1	3	4	5.97
TOTAL	38	29	67	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 10. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.



3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción


Durante el mes de junio del 2019, se reportaron un total de 67 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 23 que hacen el 34.33% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 14 casos reportados, lo que compone el 20.90% de los reportes.

Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.

GRADO DE INSTRUCCIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
Iletrado	4	1	5	7.46
Primaria Completa	2	2	4	5.97
Primaria Incompleta	6	2	8	11.94
Secundaria Completa	12	11	23	34.33
Secundaria Incompleta	4	3	7	10.45
Superior Completa	6	8	14	20.90
Superior Incompleta	4	2	6	8.96
TOTAL	38	29	67	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 11. Casos de violencia familiar por grado de instrucción



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.


Durante el mes de junio del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 23 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 22 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 1 caso por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Tabla 6. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	16	6	22	95.65
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1		1	4.35
TOTAL		17	6	23	100

Fuente: Servicio de Emergencia, y Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de junio del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 23.

Tabla 7. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	5.88	2	33.33	3	13.04
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	10	58.82	1	16.67	11	47.83
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	6	35.29	3	50.00	9	39.13
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL	17	100	6	100	23	100

Fuente: Servicio de Emergencia, y Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 10 consultas (58.82%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 6 consultas (35.29%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años.

MASCULINO: 3 consultas (50%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; seguidos por el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 2 consultas (33.33%).


Figura 13. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.


Durante el mes de junio del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 23 consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de El Agustino, como el más frecuente, con 4 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Ate y Lurigancho con 3 consultas respectivamente.

Figura 14. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



4. Comportamiento semestral del diagnóstico de intento de suicidio

Durante el I Semestre del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 165 consultas, siendo el mes de mayo el que registra la mayor cantidad de atendidos con 34 casos, seguido por el mes de marzo con 30 casos y febrero con 28 casos.

Figura 15. Atendidos con diagnóstico de intento de suicidio – I Semestre 2019.


PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de junio del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 5828 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1667 consultas (28.60%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 818 consultas (14.04%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 600 consultas (10.30%).


Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	683	984	1,667	28.60
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	493	325	818	14.04
F32	EPISODIO DEPRESIVO	458	142	600	10.30
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	39	272	311	5.34
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	226	54	280	4.80
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	166	43	209	3.59
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	75	112	187	3.21
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	72	106	178	3.05

F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	46	130	176	3.02
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	26	127	153	2.63
	OTROS DX.	513	736	1,249	21.43
TOTAL		2,797	3,031	5,828	100

Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de junio del 2019



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de junio del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5828 consultas.

Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	100	3.58	346	11.42	446	7.65
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	270	9.65	395	13.03	665	11.41
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	609	21.77	798	26.33	1,407	24.14
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,428	51.05	1,263	41.67	2,691	46.17
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	390	13.94	229	7.56	619	10.62
TOTAL	2,797	100	3,031	100	5828	100


Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1428 consultas (51.05%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 609 consultas (21.77%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29

años, y 390 atenciones (13.40%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1263 consultas (41.67%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 798 consultas (26.33%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 395 consultas (13.03%).

Figura 17. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de junio del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5828 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1525 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Anita, con 702 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 646 consultas.

Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	753	772	1,525
SANTA ANITA	327	375	702
SAN JUAN DE LURIGANCHO	310	336	646
LURIGANCHO	188	201	389
EL AGUSTINO	175	179	354
LA MOLINA	153	148	301
LA VICTORIA	91	119	210
LIMA	83	106	189
CHACLACAYO	85	92	177
SANTIAGO DE SURCO	72	71	143
OTROS DISTRITOS	560	632	1,192
TOTAL	2797	3031	5828

Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.

Figura 18. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de junio del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 74.26% de consultas (4328 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.07% (995 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 8.67% (505 atenciones).

Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,355	1,973	4,328
NIÑOS Y ADOLESCENTES	317	678	995
ADICCIONOLÓGÍA	125	380	505
TOTAL	2797.00	3031.00	5,828

Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.


Figura 19. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



5. Comportamiento semestral del perfil de morbilidad

Durante el I Semestre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa es de 37367 consultas, siendo el mes de enero el que registra la mayor cantidad de atenciones con 6790 consultas, seguido por el mes de marzo con 6508 consultas.

Figura 20. Atenciones en el servicio de Consulta Externa – I Semestre 2019.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de junio del 2019, 5568 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1630 casos (29.27%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 793 casos (14.24%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 569 pacientes (10.22%).


Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	670	960	1,630	29.27
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	482	311	793	14.24
F32	EPISODIO DEPRESIVO	430	139	569	10.22
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	39	264	303	5.44
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	209	52	261	4.69
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	163	41	204	3.66

F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	71	111	182	3.27
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	72	102	174	3.13
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	40	108	148	2.66
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	23	110	133	2.39
OTROS DX.	OTROS DX.	478	693	1,171	21.03
TOTAL		2,677	2,891	5,568	100

Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de junio del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5568 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	95	3.55	333	11.52	428	7.69
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	253	9.45	370	12.80	623	11.19
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	566	21.14	756	26.15	1,322	23.74
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,388	51.85	1,213	41.96	2,601	46.71
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	375	14.01	219	7.58	594	10.67
TOTAL	2,677	100	2,891	100	5,568	100

Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1388 pacientes (51.85%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 566 pacientes (21.14%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 375 pacientes (14.01%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1213 pacientes (41.96%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 756 pacientes (26.15%) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños de 12 a 17 años, con 370 pacientes (12.80%).

Figura 22. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de junio del 2019, en el servicio de consulta externa (5568), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1448 pacientes (26.01%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 675 pacientes (12.12%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 622 pacientes (11.17%).

Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	712	736	1,448	26.01
SANTA ANITA	318	357	675	12.12
SAN JUAN DE LURIGANCHO	297	325	622	11.17
LURIGANCHO	178	197	375	6.73
EL AGUSTINO	163	167	330	5.93
LA MOLINA	145	139	284	5.10
LA VICTORIA	90	114	204	3.66
LIMA	80	101	181	3.25
CHACLACAYO	81	89	170	3.05
SANTIAGO DE SURCO	66	67	133	2.39
OTROS DISTRITOS	547	599	1,146	20.58
TOTAL	2,677	2,891	5,568	100

Fuente: Servicio de consulta externa, Oficina de Estadística e Informática.


Figura 23. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de junio del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 74.82% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.08% y finalmente el Departamento de Adicciones con 8.10%.


Figura 24. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



5. Comportamiento semestral del perfil de paciente

Durante el I Semestre del 2019, el total de atendidos en el Servicio de Consulta Externa es de 35419 consultas, siendo el mes de enero el que registra la mayor cantidad de pacientes atendidos con 6370 consultas, seguido por el mes de marzo con 6174 consultas.

Figura 25. Atendidos en el servicio de Consulta Externa – I Semestre 2019.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de junio del 2019, un total de 81 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 29 casos (35.80%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Alcohol con 10 casos (12.35%), en el tercer lugar el Trastorno Afectivo Bipolar con 9 casos (11.11%) seguido por el Trastorno Mental y del Comportamiento Debidos al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas con 7 casos (8.64%).


Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

COD	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	12	17	29	35.80
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	9	10	12.35
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	6	3	9	11.11
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	3	4	7	8.64
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	3	4	4.94
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	2	3	3.70
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	2	3	3.70
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	-	2	2.47

F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	2	-	2	2.47
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	2	-	2	2.47
OTROS DX	OTROS DX.	6	4	10	12.35
TOTAL		37	44	81	100

Fuente: Servicio Hospitalización, Departamento de Enfermería y Oficina de Estadística e Informática.

Figura 26. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



6. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de junio del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 81 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	5.41	2	4.55	4	4.94
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	15	40.54	13	29.55	28	34.57
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	19	51.35	23	52.27	42	51.85
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	2.70	6	13.64	7	8.64
TOTAL	37	100	44	100	81	100

Fuente: Servicio Hospitalización, Departamento de Enfermería y Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 19 pacientes (51.35%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 15 pacientes (40.54%), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 2 pacientes (5.41%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 23 pacientes (52.27%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 13 pacientes (29.55%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a más con 6 pacientes (13.64%).

Figura 27. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



7. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de junio del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho, de donde proceden 13 pacientes (16.05%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Lima cercado y Ate, con 7 pacientes (8.64%) respectivamente y al distrito de La Victoria, con 6 pacientes (7.41%).

Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	7	6	13	16.05
LIMA	4	3	7	8.64
ATE	4	3	7	8.64
LA VICTORIA	3	3	6	7.41
SANTA ANITA	1	4	5	6.17
EL AGUSTINO	3	1	4	4.94
SANTIAGO DE SURCO	1	2	3	3.70
LOS OLIVOS	1	1	2	2.47
INDEPENDENCIA	1	1	2	2.47
CHIMBOTE	1	1	2	2.47
OTROS DISTRITOS	11	19	30	37.04
TOTAL	37	44	81	100

Fuente: Servicio Hospitalización, Departamento de Enfermería y Oficina de Estadística e Informática.


Figura 28. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo



8. Comportamiento semestral del perfil de paciente

Durante el I Semestre del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización es de 496 consultas, siendo el mes de febrero el que registra la mayor cantidad de pacientes atendidos con 89 consultas, seguido por el mes de marzo con 86 consultas.

Figura 29. Atendidos en el servicio de hospitalización – I Semestre 2019.





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe