

A woman with dark hair and a nose ring is looking out a window. Her arms are resting on a ledge. The background shows a blurred cityscape.

BOLETÍN

Epidemiológico

MARZO 2019

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

**LAS MUJERES CON
TRASTORNO MENTAL
TIENEN CUATRO VECES
MÁS RIESGO DE
VIOLENCIA DE GÉNERO**

HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Contenido

Editorial.....	3
Las mujeres con trastorno mental tienen cuatro veces más riesgo de violencia de género	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
Perfil de los casos nuevos en consulta externa.....	4
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	4
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	5
3. Perfil de los casos nuevos en hospitalización.....	5
VIOLENCIA FAMILIAR.....	6
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....	6
DIAGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....	7
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	7
1. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	7
2. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....	8
PERFIL DE MORBILIDAD.....	9
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	9
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	9
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	10
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	11
PERFIL DE PACIENTES	13
Perfil de los pacientes que acuden a consulta externa con trastorno mental y de comportamiento	13
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	13
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	14
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	15
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, con trastorno mental y de comportamiento.....	16
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	16
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	17
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	18

Editorial

Las mujeres con trastorno mental tienen cuatro veces más riesgo de violencia de género

Las mujeres con trastorno mental grave (TMG) tienen hasta cuatro veces más riesgo de sufrir violencia de género que la población de mujeres en general, según han destacado expertos en salud mental de la Línea de Rehabilitación Psicosocial de las Hermanas Hospitalarias (LRHP) con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Así, estos especialistas han denunciado "la violencia, el estigma y la discriminación" que sufren las mujeres con trastorno mental grave (TMG), un conjunto de diagnósticos clínicos entre los que se incluyen la esquizofrenia, el trastorno bipolar y algunos trastornos de personalidad en los que la persona presenta una discapacidad de moderada a grave en su funcionamiento psicosocial.

María Amores González, psicóloga del Equipo de Apoyo Social Comunitario (EASC) de la LRHP, asegura que las mujeres que sufren alguno de estos trastornos no solo sufren el estigma social que de por sí padecen todas las personas en tratamiento (rechazo, miedo, desconocimiento y prejuicios de peligrosidad o violencia), sino que se enfrentan también al estigma "con el que conviven todas las mujeres: no ser creídas, acrecentado por su situación, que genera una mayor desconfianza y rechazo al unirse dos conceptos malditos en uno solo, el de la mujer loca".

De hecho, según datos expuestos por la psicóloga, tres de cada cuatro mujeres con TMG han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en la pareja alguna vez en su vida. Según Amores González, hasta el 40 por ciento de las mujeres con TMG que están sufriendo violencia en la pareja en la actualidad no la identifican como tal.

Además, la experta asegura que también sufren violencia institucional "cuando son limitados o negados sus derechos sexuales y reproductivos en muchas ocasiones como consecuencia de los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos o por las decisiones de terceros; cuando sufren abuso y violencia sexual por parte de cuidadores mientras han estado ingresadas en instituciones o plantas de psiquiatría; cuando las instituciones sociales, influenciadas también por el estigma hacia la enfermedad mental, les amenazan con quitarles la custodia de sus hijos solo por ser pacientes psiquiátricas o, directamente, les dicen que no pueden ser madres. Y, por último, también sufren violencia institucional cuando son rechazadas en los recursos específicos de violencia de género por tener un trastorno psiquiátrico asociado".

Fuente: EUROPA PRESS

www.infosalus.com

05 de marzo, 2019


PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de marzo del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se presentaron 162 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 97 casos, los que se dividen en 19 casos correspondientes al sexo femenino y 78 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 65 casos de los cuales 15 pertenecen al sexo masculino y 50 al sexo femenino.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, marzo 2019



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnósticos de Trastorno de Conducta Adictiva con 60%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 40%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, marzo 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de marzo del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como San Juan de Miraflores, la Victoria y otros distritos es un total 162 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándolo en primer lugar con un total de 35 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 24 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de San Juan Lurigancho con 13 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Fuente: Departamento de Servicios Médicos, Servicio de Consulta – HHV.


3. Perfil de los casos nuevos en hospitalización

En el Servicio de Hospitalización se registran 20 casos nuevos, de los cuales 12 casos corresponden al diagnóstico de esquizofrenia, 6 casos al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, finalmente 2 casos correspondiente al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol.

Tabla 1. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – marzo 2019

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F19.2	ESQUIZOFRENIA	2	10	12	60.0
F10.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	4	6	30.0
F13.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	1	2	10.0
TOTAL		5	15	20	100

Figura 4. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de marzo del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 55 pacientes, debido a casos de violencia familiar.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

1. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de marzo del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 30 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 24 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 6 casos por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Figura 7. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico





Tabla 2. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	6	25.00	1	16.67	7	23.33
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	14	58.33	1	16.67	15	50.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	16.67	4	66.67	8	26.67
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL	24	100	6	100	30	100

FEMENINO: 14 consultas (58.33%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 6 consultas (25%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 12 a 17 años, y 4 atenciones (16.67%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 30 a 59 años.


MASCULINO: 4 consultas (66.67%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; seguidos por el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 1 consultas (16.67%) y grupo objetivo de 12 años a 17 con 1 consulta (16.67 %).

Figura 8. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.

2. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de marzo del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 30 consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 6 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 5 consultas.

Figura 9. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de marzo del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 6508 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1882 consultas (28.92%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 961 consultas (14.77%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 622 consultas (9.56 %).


Tabla 3. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	784	1,098	1,882	28.92
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	589	372	961	14.77
F32	EPISODIO DEPRESIVO	482	140	622	9.56
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	35	302	337	5.18
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	237	51	288	4.43
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	49	184	233	3.58

F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	183	49	232	3.56
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	79	134	213	3.27
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	84	116	200	3.07
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	26	162	188	2.89
OTROS DX.	OTROS DX.	549	803	1,352	20.77
TOTAL		3,097	3,411	6,508	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 10. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de marzo del 2019



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de marzo del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 6508 consultas.


Tabla 5. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	87	2.81	367	10.76	454	6.98
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	290	9.36	422	12.37	712	10.94
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	666	21.50	962	28.20	1,628	25.02
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,622	52.37	1,427	41.84	3,049	46.85
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	432	13.95	233	6.83	665	10.22
TOTAL	3,097	100	3,411	100	6508	100

FEMENINO: 1622 consultas (52.37%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 666 consultas (21.50 %) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 432 atenciones (13.40%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1427 consultas (41.84%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 962 consultas (28.20%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 años a 17 con 422 consultas (12.37 %).

Figura 11. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida




3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia

Durante el mes de marzo del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 6508 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1700 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 759 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Santa Anita con 754 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.


DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	796	904	1,700
SAN JUAN DE LURIGANCHO	382	377	759
SANTA ANITA	370	384	754
LURIGANCHO	198	226	424
EL AGUSTINO	187	218	405
LA MOLINA	173	174	347
LA VICTORIA	94	143	237
CHACLACAYO	88	100	188
LIMA	79	105	184
SANTIAGO DE SURCO	77	62	139
OTROS DISTRITOS	653	718	1,371
TOTAL	3097	3411	6508

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



Durante el mes de marzo del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 73% de consultas, corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16% y finalmente el Departamento de Adicciones con 11%.

Figura 12. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes que acuden a consulta externa con trastorno mental y de comportamiento

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de marzo del 2019, 6174 personas acudieron a consulta externa, de este total, 1827 casos (29.59 %) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 929 casos (15.05%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 592 pacientes (9.59%).

Tabla 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	767	1,060	1,827	29.59
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	569	360	929	15.05
F32	EPISODIO DEPRESIVO	458	134	592	9.59
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	34	291	325	5.26
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	226	50	276	4.47
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	176	44	220	3.56
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	70	127	197	3.19
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	83	113	196	3.17

F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	39	143	182	2.95
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	23	136	159	2.58
OTROS	OTROS DX.	521	750	1,271	20.59
TOTAL		2,966	3,208	6,174	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de marzo del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (6174 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 8. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	87	2.93	358	11.16	445	7.21
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	277	9.34	394	12.28	671	10.87
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	616	20.77	893	27.84	1,509	24.44
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,570	52.93	1,339	41.74	2,909	47.12
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	416	14.03	224	6.98	640	10.37
TOTAL	2,966	100	3,208	100	6,174	100

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1570 pacientes (52.93 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 616 pacientes (20.77%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 416 pacientes (14 %).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1339 pacientes (41.74%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 893 pacientes (27.84%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años a más, con 394 pacientes (12.98%).

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de marzo del 2019, en el servicio de consulta externa (6174), según Residencia y Sexo, apreciamos que de los distritos de Lima Este, en primer lugar tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1628 pacientes (26.37%), en segundo lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 733 pacientes (11.87%) y en tercer lugar tenemos al distrito de Santa Anita con 717 pacientes (11.61%).


Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	771	857	1,628	26.37
SAN JUAN DE LURIGANCHO	368	365	733	11.87
SANTA ANITA	357	360	717	11.61
LURIGANCHO	186	216	402	6.51
EL AGUSTINO	183	206	389	6.30
LA MOLINA	164	161	325	5.26
LA VICTORIA	89	131	220	3.56

CHACLACAYO	85	93	178	2.88
LIMA	71	95	166	2.69
SANTIAGO DE SURCO	76	56	132	2.14
OTROS DISTRITOS	616	668	1,284	20.80
TOTAL	2,966	3,208	6,174	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización, con trastorno mental y de comportamiento

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de marzo del 2019, un total de 86 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 31 casos (36.05%), en el segundo lugar Trast. Ment. y del Comp. Debido al uso de Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 16 casos (18.60%) y en el tercer lugar Trast. Ment. y del Comp. Debidos al uso de alcohol con 11 casos (12.79%).


Tabla 11. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

COD	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	15	16	31	36.05
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	3	13	16	18.60
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	3	8	11	12.79

F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	5	4	9	10.47
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	3	5	5.81
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	2	2	4	4.65
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	-	2	2	2.33
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1	1	2	2.33
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	1	2	2.33
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	1.16
OTROS DX	OTROS DX.	3	-	3	3.49
TOTAL		36	50	86	100

Fuente: Oficina De Estadística e Informática

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de marzo del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total **86** pacientes, los que según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 20 pacientes (55.56%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 13 pacientes (36.11%), y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 02 pacientes (5.56%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 29 pacientes (58%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 14 pacientes (28%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a más, con 6 pacientes (12%).

Tabla 12. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	2.78	1	2.00	2	2.33
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	13	36.11	14	28.00	27	31.40
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	20	55.56	29	58.00	49	56.98
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	2	5.56	6	12.00	8	9.30
TOTAL	36	100	50	100	86	100

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.




3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de marzo del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate, de donde proceden 17 pacientes (19.77%), en segundo lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 8 pacientes (9.30%) y al distrito de La Victoria, con 07 pacientes (8.14%).

Tabla 13. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	8	9	17	19.77
SAN JUAN DE LURIGANCHO	6	2	8	9.30
LA VICTORIA	2	5	7	8.14
SANTA ANITA	2	4	6	6.98
LIMA	3	1	4	4.65
EL AGUSTINO	3	1	4	4.65
INDEPENDENCIA	1	2	3	3.49
COMAS	1	1	2	2.33
PACHACAMAC	2	-	2	2.33
SAN MARTIN DE PORRES	1	1	2	2.33
OTROS DISTRITOS	7	24	31	36.05
TOTAL	36	50	86	100

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe