



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETÍN

Epidemiológico

NOVIEMBRE 2019

DÍA DE LA PSIQUIATRÍA PERUANA

¿POR QUÉ AUMENTAN LAS
ENFERMEDADES MENTALES Y
DISMINUYE EL NÚMERO DE
PSIQUIATRAS?

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental



Contenido

Editorial	3
¿Por qué aumentan las enfermedades mentales y disminuye el número de psiquiatras?.....	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	4
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	4
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	5
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	6
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....	6
VIOLENCIA FAMILIAR.....	7
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....	7
1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.....	8
2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....	8
3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....	9
DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....	10
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	10
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.....	10
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	11
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....	12
PERFIL DE MORBILIDAD.....	13
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	13
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	13
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	14
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	15
4. Porcentaje de atenciones por departamento	16
PERFIL DE PACIENTES	17
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	17
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	17
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	18
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	19
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....	20
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....	21
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	21
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	22
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	23

Editorial

¿Por qué aumentan las enfermedades mentales y disminuye el número de psiquiatras?

El Día de la Psiquiatría Peruana es celebrado el 20 de noviembre de cada año, en homenaje al natalicio del profesor Herminio Valdizán Medrano, "padre de la psiquiatría peruana".

La psiquiatría peruana tiene sus antecedentes en época precolombina, en la que los médicos atendían enfermedades mentales con los recursos de la medicina natural y procedimientos "mágicos" utilizados por estas culturas prehispánicas. En la época de la colonia, en los hospitales Santa Ana y San Andrés se adaptaron ambientes para internar a pacientes con problemas mentales. Así, el primer "Hospicio de insanos" fue fundado en 1859 por José Casimiro Ulloa.

Sin embargo, no fue hasta 1918 que se inauguró el primer hospital mental del Perú, el Asilo Colonia de La Magdalena, el cual pasó a llamarse, desde el 1930, Hospital "Víctor Larco Herrera". Este marcó un cambio con la utilización de procedimientos científicos que permitieran al paciente lograr una recuperación a largo plazo, generando, de esta manera, un antes y un después en el tratamiento de estas enfermedades.

¿Cómo está la Psiquiatría actualmente?, La depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el trastorno bipolar y la esquizofrenia son enfermedades mentales que afectan a más de una

de cada cinco personas a nivel mundial. En el Perú, más de 6 millones de peruanos sufre alguna enfermedad mental, sin embargo, sólo el 20% realiza un tratamiento en un centro médico, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud cuenta con 107 centros comunitarios de salud mental distribuidos de la siguiente manera: 62 en la costa, 37 en la sierra y 8 en la selva.

Asimismo, el aumento de enfermedades mentales contrasta con la disminución de médicos especialistas en Psiquiatría. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe una prevalencia elevada de trastornos de salud mental que en el 2020 constituirán gran parte de la carga de enfermedades a nivel mundial afectando, aproximadamente, a 1700 millones de personas, una cifra alarmante teniendo en cuenta que en el mundo hay menos de un psiquiatra por cada 10 000 habitantes.

Actualmente, el Perú cuenta con 1082 psiquiatras colegiados, según el Colegio Médico del Perú, lo que significa apenas un psiquiatra para un promedio de 29 500 personas. La salud mental es un tema prioritario en la agenda pública. El fortalecimiento de nuestras comunidades requiere que las personas tengan acceso a profesionales preparados, para lo que hace falta un mejor planeamiento de nuestros sistemas de salud y planes educativos que formen a médicos con conocimiento científico y una visión integral del doliente.

*Fuente: Universidad de Piura
www.udep.edu.pe
22 de noviembre de 2019*

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de noviembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña, se presentaron en total 160 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 103 casos, los que se dividen en 13 casos correspondientes al sexo femenino y 90 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 55 casos de los cuales 43 pertenecen al sexo masculino y 12 al sexo femenino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, noviembre 2019

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	43	12	55	34.38
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	13	90	103	64.38
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1	1	2	1.25
TOTAL	56	102	160	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática e Informes del CRN.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, noviembre 2019



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnósticos de Trastorno de Conducta Adictiva con 64.38%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 34.38%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, noviembre 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de noviembre del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Rímac y otros distritos es un total 160 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 32 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de El Agustino con 12 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de San Juan de Lurigancho con 10 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 17 casos nuevos, de los cuales 6 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, seguido de 6 casos de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – noviembre 2019

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F19.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	5	6	35.3
F10.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	4	2	6	35.3
F14.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA		2	2	11.8
F17.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE TABACO		1	1	5.9
F12.2	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES		1	1	5.9
F12.5	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES		1	1	5.9
TOTAL		5	12	17	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de noviembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 56 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 45 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de noviembre del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 56 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	4	13.33	3	11.54	7	12.50
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	6.67	1	3.85	3	5.36
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	6	20.00	4	15.38	10	17.86
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	17	56.67	17	65.38	34	60.71
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	3.33	1	3.85	2	3.57
TOTAL	30	100	26	100	56	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

FEMENINO: 17 casos (56.67%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 6 casos (20%) concernieron a pacientes del grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años.

MASCULINO: 17 casos (65.38%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años, con 4 casos (15.38%).

Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida




2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia

Durante el mes de noviembre del 2019, se reportaron un total de 56 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 23 casos, que representa el 41.07% del total; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 11 casos que corresponde al 19.64% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de Lurigancho y La Molina con 4 casos respectivamente, que constituyen el 7.14%.

Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	16	7	23	41.07
SANTA ANITA	5	6	11	19.64
LURIGANCHO	1	3	4	7.14
LA MOLINA	1	3	4	7.14
SAN JUAN DE LURIGANCHO	1	2	3	5.36
EL AGUSTINO	2	1	3	5.36
PACHACAMAC	1	2	3	5.36
OTROS DISTRITOS	3	2	5	8.93
TOTAL	30	26	56	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.

3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción


Durante el mes de noviembre del 2019, se reportaron un total de 56 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 23 que hacen el 41.07% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 14 casos reportados, lo que compone el 25% de los reportes.

Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.

GRADO DE INSTRUCCIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
Iltrado	2		2	3.57
Primaria Completa	3	1	4	7.14
Primaria Incompleta	3	3	6	10.71
Secundaria Completa	8	15	23	41.07
Secundaria Incompleta	5	1	6	10.71
Superior Completa	9	5	14	25.00
Superior Incompleta		1	1	1.79
Otros			-	0.00
TOTAL	30	26	56	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción



DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de noviembre del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 26 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 24 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 2 casos por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Tabla 6. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	17	7	24	92.31
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2	0	2	7.69
TOTAL		19	7	26	100

Figura 10. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de noviembre del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 26.

Tabla 7. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	4	21.05	2	28.57	6	23.08
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	11	57.89	1	14.29	12	46.15
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	21.05	4	57.14	8	30.77
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	19	100	7	100	26	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 11 consultas (57.89%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 4 consultas (21.05%) del grupo objetivo de 12 a 17 años y de 18 a 20 años respectivamente.

MASCULINO: 4 consultas (57.14%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y 2 consultas (28.57%) de 12 a 17 años.


Figura 11. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de noviembre del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 26 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 4 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Borja con 3 consultas.

Figura 12. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de noviembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 5979 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1568 consultas (26.23%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 854 consultas (14.28%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 560 consultas (9.37%).

Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	648	920	1,568	26.23
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	528	326	854	14.28
F32	EPISODIO DEPRESIVO	418	142	560	9.37
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	47	346	393	6.57
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	200	41	241	4.03
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	68	135	203	3.40
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	39	163	202	3.38
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	76	121	197	3.29
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	39	155	194	3.24
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	140	34	174	2.91
	OTROS DX.	571	822	1,393	23.30
	TOTAL	2,774	3,205	5,979	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de noviembre del 2019



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de noviembre del 2019, la cantidad de atenciones en el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5979 consultas.

Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	131	4.72	422	13.17	553	9.25
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	298	10.74	484	15.10	782	13.08
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	608	21.92	804	25.09	1,412	23.62
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,368	49.32	1,290	40.25	2,658	44.46
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	369	13.30	205	6.40	574	9.60
TOTAL	2,774	100	3,205	100	5979	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1368 consultas (49.32%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 608 consultas (21.92%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 369 atenciones (13.3%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1290 consultas (40.25%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 804 consultas (25.09%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 484 consultas (15.10%).

Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de noviembre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5979 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1635 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 693 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 641 consultas.

Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	771	864	1,635
SANTA ANITA	307	386	693
SAN JUAN DE LURIGANCHO	290	351	641
LURIGANCHO	182	195	377
EL AGUSTINO	174	200	374
LA MOLINA	141	161	302
LA VICTORIA	93	97	190
LIMA	85	99	184
CHACLACAYO	81	88	169
SANTIAGO DE SURCO	59	62	121
OTROS DISTRITOS	591	702	1,293
TOTAL	2774	3205	5979

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de noviembre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 68.07% de consultas (4070 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 20.02% (1197 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 11.91% (712 atenciones).

Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,231	1,839	4,070
NIÑOS Y ADOLESCENTES	380	817	1,197
ADICCIONOLÓGÍA	163	549	712
TOTAL	2774	3205	5,979

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de noviembre del 2019, el número de personas que acudieron a consulta externa fue 5703, de este total, 1528 casos (26.79%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 823 casos (14.43%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 531 pacientes (9.31%).

Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	629	899	1,528	26.79
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	509	314	823	14.43
F32	EPISODIO DEPRESIVO	398	133	531	9.31
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	47	338	385	6.75
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	180	40	220	3.86
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	68	131	199	3.49
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	73	121	194	3.40
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	31	142	173	3.03
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	137	31	168	2.95
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	82	70	152	2.67
	OTROS DX.	504	826	1,330	23.32
	TOTAL	2,658	3,045	5,703	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de noviembre del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5703 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	131	4.93	418	13.73	549	9.63
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	286	10.76	460	15.11	746	13.08
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	562	21.14	739	24.27	1,301	22.81
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,326	49.89	1,231	40.43	2,557	44.84
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	353	13.28	197	6.47	550	9.64
TOTAL	2,658	100	3,045	100	5,703	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1326 pacientes (49.89%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 562 pacientes (21.14%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 353 pacientes (15.40%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1231 pacientes (40.43%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 739 pacientes (24.27%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 460 pacientes (15.11%).

Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de noviembre del 2019, en el servicio de consulta externa (5703), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1565 pacientes (27.44%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 661 pacientes (11.59%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 615 pacientes (10.78%).

Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	740	825	1,565	27.44
SANTA ANITA	293	368	661	11.59
SAN JUAN DE LURIGANCHO	276	339	615	10.78
LURIGANCHO	176	189	365	6.40
EL AGUSTINO	170	194	364	6.38
LA MOLINA	140	152	292	5.12
LA VICTORIA	91	90	181	3.17
LIMA	79	95	174	3.05
CHACLACAYO	77	85	162	2.84
SANTIAGO DE SURCO	56	58	114	2.00
OTROS DISTRITOS	560	650	1,210	21.22
TOTAL	2,658	3,045	5,703	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de noviembre del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 68.72% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 20.53% y finalmente el Departamento de Adicciones con 10.75%.

Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de noviembre del 2019, un total de 72 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 30 casos (41.67%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas con 11 casos (15.28%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Alcohol con 9 casos (12.50%).

Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

COD	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	15	15	30	41.67
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	10	11	15.28
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	5	4	9	12.50
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	6	1	7	9.72
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	4	4	5.56
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	-	3	3	4.17
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	2	3	4.17
F17	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE TABACO	-	1	1	1.39
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	1	-	1	1.39
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	-	1	1.39
	OTROS DX.	1	1	2	2.78
TOTAL		31	41	72	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de noviembre del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 72 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	3.23	2	4.88	3	4.17
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	29.03	15	36.59	24	33.33
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	19	61.29	21	51.22	40	55.56
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	2	6.45	3	7.32	5	6.94
TOTAL	31	100	41	100	72	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 19 pacientes (61.29%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 9 pacientes (29.03%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 21 pacientes (51.22%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 15 pacientes (36.59%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas, con 3 pacientes respectivamente (7.32%).

Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.

3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de noviembre del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate de donde proceden 12 pacientes (16.67%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 8 pacientes (11.11%), y en tercer lugar al Distrito de San Juan de Lurigancho con 6 pacientes (8.33%) y El agustino con 5 pacientes (6.94%).

Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	3	9	12	16.67
SANTA ANITA	3	5	8	11.11
SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	4	6	8.33
EL AGUSTINO	2	3	5	6.94
LIMA	2	2	4	5.56
RIMAC	3	1	4	5.56
SAN BORJA	2	2	4	5.56
LURIGANCHO	2	1	3	4.17
LA VICTORIA	3	-	3	4.17
COMAS	2	-	2	2.78
OTROS DISTRITOS	7	14	21	29.17
TOTAL	31	41	72	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe