



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETÍN

Epidemiológico

OCTUBRE 2019

DIA MUNDIAL DEL ADULTO MAYOR

SALUD MENTAL Y
PERSONAS MAYORES

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Contenido

Editorial.....	3
Salud mental y personas mayores.....	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	4
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	4
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	5
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	6
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....	6
VIOLENCIA FAMILIAR.....	7
Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....	7
1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.....	8
2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....	9
3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....	10
DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO.....	11
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	11
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.....	11
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	11
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.....	12
PERFIL DE MORBILIDAD.....	13
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	13
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	13
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	14
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	15
4. Porcentaje de atenciones por departamento	16
PERFIL DE PACIENTES	17
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	17
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	17
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	18
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	19
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....	20
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....	21
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	21
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	22
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	23

Editorial

Salud mental y personas mayores

La población mundial está envejeciendo rápidamente. Entre 2015 y 2050 el porcentaje de adultos mayores de 60 años se duplicará de un 12 por ciento a un 22 por ciento en todo el mundo. Más del 20 por ciento de las personas mayores de 60 años sufren algún tipo de problema neurológico o de salud mental. La cifra hace pensar en la importancia de implementar políticas que permitan la atención, el diagnóstico y la comprensión de las diferentes enfermedades mentales y neurológicas más frecuentes que se atenúan en la vejez, como son la demencia, la depresión y la ansiedad.

El mayor problema de los trastornos psiquiátricos en personas mayores radica en que suelen estar mal identificados, no solo por el propio paciente y sus familiares sino, también, por los profesionales de salud, ya que los síntomas se solapan bajo las enfermedades físicas. Además, las personas mayores que sufren trastornos psiquiátricos son reacias a confesar los síntomas de su enfermedad o a acudir a las consultas del psiquiatra debido al estigma que todavía rodea a las enfermedades mentales.

La mayoría de personas mayores de 60 años suelen ignorar los síntomas de las enfermedades mentales y solo buscan ayuda profesional cuando se llegan a un punto crítico. Conviene saber que los trastornos de depresión y ansiedad en los ancianos son afecciones médicas comunes que tienen tratamiento. De hecho, la mayoría de las personas con el tratamiento

adecuado recupera su salud, consigue superar o tratar el problema y lleva una mejor calidad de vida.

Los ancianos suelen sufrir factores estresantes que los abocan a situaciones de aislamiento, soledad y angustia psicológica (pérdida de la pareja, problemas económicos, enfermedades, pérdida de movilidad, entre otras). En muchos casos dichos factores son el germen y desencadenante de los trastornos mentales en los ancianos.

La atención médica general es básica para fomentar la salud de los ancianos, prevenir enfermedades y controlar enfermedades crónicas. Por lo tanto, es importante la capacitación de todo el personal de salud y el conocimiento de las enfermedades mentales y trastornos psicológicos relacionados con el envejecimiento.

La atención primaria y el diagnóstico de las enfermedades mentales en ancianos es esencial para abordar un tratamiento inmediato. También es muy importante centrarse en la atención a largo plazo de las personas mayores con trastornos mentales y proporcionar a sus familiares y cuidadores la suficiente información para que sepan llevar con éxito el tratamiento que requiere el anciano.

*Fuente: CUIDUM
www.cuidum.com
10 de octubre de 2019*

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de octubre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña, se presentaron en total 195 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 109 casos, los que se dividen en 9 casos correspondientes al sexo femenino y 100 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 83 casos de los cuales 29 pertenecen al sexo masculino y 54 al sexo femenino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, octubre 2019

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	54	29	83	42.56
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	9	100	109	55.90
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1	2	3	1.54
TOTAL	63	129	195	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática e Informes del CRN.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, octubre 2019



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 55.9%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 42.56%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, octubre 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de octubre del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 195 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 46 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 23 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Lurigancho con 14 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 25 casos nuevos, de los cuales 9 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, seguido de 8 casos al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – octubre 2019

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F13.3	ESTADO DE ABSTINENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1		1	4.0
F17.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE TABACO		1	1	4.0
F10.71	TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD O DEL COMPORTAMIENTO		1	1	4.0
F19.0	INTOXICACION AGUDA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS		1	1	4.0
F63.0	JUEGOS PATOLOGICOS	1	1	2	8.0
F12.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES		2	2	8.0
F10.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	7	8	32.0
F19.2	SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	7	9	36.0
TOTAL		5	20	25	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de octubre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 117 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 40 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de octubre del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 117 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	1	1.85	2	3.17	3	2.56
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	3.70	-	0.00	2	1.71
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	12	22.22	6	9.52	18	15.38
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	38	70.37	48	76.19	86	73.50
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	1.85	7	11.11	8	6.84
TOTAL	54	100	63	100	117	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

FEMENINO: 38 casos (70.37%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 12 casos (22.2%) concernieron a pacientes del grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años.

MASCULINO: 48 casos (76.19%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 60 años a más, con 7 casos (11.1%).

Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida



2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia


Durante el mes de octubre del 2019, se reportaron un total de 117 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 45 casos, que representa el 38.46% del total; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 24 casos que corresponde al 20.51% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de El Agustino con 11 casos respectivamente, que constituyen el 9.4%.

Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	19	26	45	38.46
SANTA ANITA	9	15	24	20.51
LURIGANCHO	2	2	4	3.42
LA MOLINA	4	3	7	5.98
SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	2	4	3.42
EL AGUSTINO	8	3	11	9.40
PACHACAMAC	3	3	6	5.13
OTROS DISTRITOS	7	9	16	13.68
TOTAL	54	63	117	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.



3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción


Durante el mes de octubre del 2019, se reportaron un total de 117 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 47 que hacen el 40.17% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 26 casos reportados, lo que compone el 22.2% de los reportes.

Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.

GRADO DE INSTRUCCIÓN	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
Inicial		1	1	0.85
Primaria Completa	2	3	5	4.27
Primaria Incompleta	1	2	3	2.56
Secundaria Completa	23	24	47	40.17
Secundaria Incompleta	3	10	13	11.11
Superior Completa	12	14	26	22.22
Superior Incompleta	3	1	4	3.42
Otros	10	8	18	15.38
TOTAL	54	63	117	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción



DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de octubre del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 27 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 24 casos corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, y 3 casos por diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente con objeto cortante.

Tabla 6. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	20	4	24	88.89
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	2	3	11.11
TOTAL		21	6	27	100

Figura 10. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de octubre del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 27.

Tabla 7. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	9.52	2	33.33	4	14.81
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	42.86	3	50.00	12	44.44
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	10	47.62	1	16.67	11	40.74
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	21	100	6	100	27	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 10 consultas (47.62%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 9 consultas (42.86%) del grupo objetivo de 18 a 29 años.

MASCULINO: 3 consultas (50%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y 2 consultas (33.3%) de 18 a 29 años.


Figura 11. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de octubre del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 27 consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 10 consultas; en segundo lugar, tenemos a los distritos de La Molina, San Juan de Lurigancho y La Victoria con 3 consultas respectivamente.

Figura 12. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de octubre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 6600 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1769 consultas (26.80%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 951 consultas (14.41%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 667 consultas (10.11%).


Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	737	1,032	1,769	26.80
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	597	354	951	14.41
F32	EPISODIO DEPRESIVO	506	161	667	10.11
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	42	314	356	5.39
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	238	61	299	4.53
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	178	45	223	3.38
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	81	141	222	3.36

F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	35	173	208	3.15
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	78	121	199	3.02
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	41	156	197	2.98
	OTROS DX.	610	899	1,509	22.86
TOTAL		3,143	3,457	6,600	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de octubre del 2019



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de octubre del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 6600 consultas.

Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	102	3.25	394	11.40	496	7.52
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	302	9.61	488	14.12	790	11.97
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	674	21.44	953	27.57	1,627	24.65
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,590	50.59	1,384	40.03	2,974	45.06
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	475	15.11	238	6.88	713	10.80
TOTAL	3,143	100	3,457	100	6600	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1590 consultas (50.59%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 674 consultas (21.44%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 475 atenciones (15.1%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1384 consultas (40.03%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 953 consultas (27.57%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 488 consultas (14.12%).

Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de octubre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 6600 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1765 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 788 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 720 consultas.

Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	847	918	1,765
SANTA ANITA	388	400	788
SAN JUAN DE LURIGANCHO	330	390	720
LURIGANCHO	211	229	440
EL AGUSTINO	191	233	424
LA MOLINA	173	164	337
LA VICTORIA	100	120	220
LIMA	94	122	216
CHACLACAYO	81	100	181
SANTIAGO DE SURCO	80	77	157
OTROS DISTRITOS	648	704	1,352
TOTAL	3143	3457	6600

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de octubre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 71.98% de consultas (4751 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.21% (1136 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 10.8% (713 atenciones).

Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,633	2,118	4,751
NIÑOS Y ADOLESCENTES	346	790	1,136
ADICCIONOLÓGÍA	164	549	713
TOTAL	3143.00	3457.00	6,600

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de octubre del 2019, el número de personas que acudieron a consulta externa fue 6198, de este total, 1717 casos (27.70%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 898 casos (14.49%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 613 pacientes (9.89%).

Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	720	997	1,717	27.70
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	558	340	898	14.49
F32	EPISODIO DEPRESIVO	465	148	613	9.89
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	40	304	344	5.55
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	216	58	274	4.42
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	172	43	215	3.47
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	78	132	210	3.39
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	74	118	192	3.10
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	29	156	185	2.98
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	35	124	159	2.57
	OTROS DX.	575	816	1,391	22.44
	TOTAL	2,962	3,236	6,198	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de octubre del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (6198 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	100	3.38	385	11.90	485	7.83
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	283	9.55	456	14.09	739	11.92
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	613	20.70	874	27.01	1,487	23.99
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,510	50.98	1,294	39.99	2,804	45.24
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	456	15.40	227	7.01	683	11.02
TOTAL	2,962	100	3,236	100	6,198	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1510 pacientes (50.98%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 613 pacientes (20.70%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 456 pacientes (15.40%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1294 pacientes (39.99%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 874 pacientes (27.01%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 456 pacientes (14.09%).

Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de octubre del 2019, en el servicio de consulta externa (6198), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1653 pacientes (26.67%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 742 pacientes (11.97%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 689 pacientes (11.12%).

Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	790	863	1,653	26.67
SANTA ANITA	366	376	742	11.97
SAN JUAN DE LURIGANCHO	315	374	689	11.12
LURIGANCHO	196	219	415	6.70
EL AGUSTINO	183	213	396	6.39
LA MOLINA	166	154	320	5.16
LA VICTORIA	99	111	210	3.39
LIMA	90	112	202	3.26
CHACLACAYO	79	94	173	2.79
SANTIAGO DE SURCO	74	74	148	2.39
OTROS DISTRITOS	604	646	1,250	20.17
TOTAL	2,962	3,236	6,198	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de octubre del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 72.68% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.68% y finalmente el Departamento de Adicciones con 9.68%.

Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de octubre del 2019, un total de 113 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 42 casos (37.17%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Alcohol con 17 casos (15.04%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas con 14 casos (12.39%).

Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

COD	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	23	19	42	37.17
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	16	17	15.04
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	10	14	12.39
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	4	2	6	5.31
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	4	2	6	5.31
F32	EPISODIO DEPRESIVO	4	-	4	3.54
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	3	-	3	2.65
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	3	3	2.65
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	1	3	2.65
F22	TRASTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES	2	-	2	1.77
	OTROS DX.	5	8	13	11.50
	TOTAL	52	61	113	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de octubre del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 113 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	3.85	5	8.20	7	6.19
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	18	34.62	23	37.70	41	36.28
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	27	51.92	28	45.90	55	48.67
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	5	9.62	5	8.20	10	8.85
TOTAL	52	100	61	100	113	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 27 pacientes (51.92%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 18 pacientes (34.62%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 28 pacientes (45.90%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 23 pacientes (37.7%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años y de 60 años a mas, con 5 pacientes respectivamente (8.2%).

Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.

3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de octubre del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho de donde proceden 21 pacientes (18.58%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Ate, con 19 pacientes (16.81%), seguido del Distrito de Lima con 9 pacientes (7.96%) y Lurigancho con 8 pacientes (7.08%) respectivamente.

Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	11	10	21	18.58
ATE	12	7	19	16.81
LIMA	7	2	9	7.96
LURIGANCHO	2	6	8	7.08
RIMAC	2	4	6	5.31
LA VICTORIA	3	2	5	4.42
SAN BORJA	3	1	4	3.54
EL AGUSTINO	1	2	3	2.65
LA MOLINA	2	-	2	1.77
SANTIAGO DE SURCO	1	1	2	1.77
OTROS DISTRITOS	8	26	34	30.09
TOTAL	52	61	113	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe