



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETÍN

Epidemiológico

SEPTIEMBRE 2019

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

AUNEMOS ESFUERZOS PARA
PREVENIR EL SUICIDIO

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Contenido

| | |
|---|----|
| Editorial..... | 3 |
| Aunemos esfuerzos para prevenir el suicidio..... | 3 |
| PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS | 4 |
| Perfil de los casos nuevos en consulta externa..... | 4 |
| 1. Perfiles según diagnóstico y sexo | 4 |
| 2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia..... | 5 |
| Perfil de los casos nuevos en Hospitalización | 6 |
| 1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo..... | 6 |
| VIOLENCIA FAMILIAR..... | 7 |
| Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC..... | 7 |
| 1. Casos de violencia familiar por edad y sexo..... | 8 |
| 2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia..... | 8 |
| 3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción..... | 9 |
| DIÁGNOSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO..... | 10 |
| Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio | 10 |
| 1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico..... | 10 |
| 2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo. | 10 |
| 3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia..... | 11 |
| PERFIL DE MORBILIDAD..... | 12 |
| Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa | 12 |
| 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo | 12 |
| 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida..... | 13 |
| 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia | 14 |
| 4. Porcentaje de atenciones por departamento | 15 |
| PERFIL DE PACIENTES | 16 |
| Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa | 16 |
| 1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. | 16 |
| 2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida..... | 17 |
| 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia..... | 18 |
| 4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento..... | 19 |
| Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización..... | 20 |
| 1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo..... | 20 |
| 5. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo..... | 21 |
| 6. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia..... | 22 |

Editorial

Aunemos esfuerzos para prevenir el suicidio

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global, para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente.

El trastorno mental de 2019 es el suicidio, uno de los temas que se ha puesto en estudio durante los últimos años, debido principalmente, a la inmensa cantidad de personas famosas que han decidido abandonar este mundo por su propia mano.

Pero el suicidio no es una cuestión de países o de personas que poseen altos ingresos, como erróneamente se cree. En realidad, el 80% de los suicidios de todo el mundo ocurren en países o comunidades de bajo o mediano ingreso, solo que estos no se documentan ni saltan a los medios de comunicación social.

La OMS refiere que cada año, cerca de 800 000 personas fallecen por esta causa, y otras muchas intentan suicidarse. Cada suicidio es una tragedia

que afecta a una familia, a una comunidad o a todo un país y que tiene consecuencias duraderas en las personas cercanas a la víctima. El suicidio no respeta edades y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años.

En realidad, el suicidio es la última consecuencia de una serie de trastornos psicoafectivos y sociales en la vida de una persona. La mayoría de los casos de suicidios se dan en personas con síntomas depresivos que buscan refugio en algún tipo de estimulante como las drogas o el alcohol.

Por lo general los signos previos al suicidio no son tan evidentes y en muchas ocasiones se cree que el paciente sufre una impactante mejoría en su estado de ánimo justo antes de elegir el suicidio.

En relación con este día, el 10 de septiembre es el Día Internacional para la prevención del suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse.

*Fuente: Organización Mundial de la Salud
10 de octubre de 2019*

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de septiembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña, se presentaron en total 184 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 120 casos, los que se dividen en 17 casos correspondientes al sexo femenino y 103 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 60 casos de los cuales 16 pertenecen al sexo masculino y 44 al sexo femenino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, septiembre 2019

| DIAGNÓSTICOS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | % |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE | 44 | 16 | 60 | 32.61 |
| TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA | 17 | 103 | 120 | 65.22 |
| PRIMER EPISODIO PSICÓTICO | 3 | 1 | 4 | 2.17 |
| TOTAL | 61 | 119 | 184 | 100.00 |


Fuente: Oficina de Estadística e Informática e Informes del CRN.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, septiembre 2019



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 65.2%, seguido del Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 32.61%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, septiembre 2019



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de septiembre del 2019, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima, La Molina y otros distritos es un total 184 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 47 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 19 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Lurigancho con 14 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 14 casos nuevos, de los cuales 6 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debidos uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, seguido de 6 casos al trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – septiembre 2019

| DX. | DIAGNOSTICOS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | (%) |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|------------|
| F19.2 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 1 | 5 | 6 | 42.9 |
| F10.2 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 1 | 5 | 6 | 42.9 |
| F14.2 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA | | 1 | 1 | 7.1 |
| F12.2 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES | | 1 | 1 | 7.1 |
| TOTAL | | 2 | 12 | 14 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de septiembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 91 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 37 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 5. Seguimiento y Reportes de casos Violencia Familiar





Figura 6. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificado al CDC.



1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de septiembre del 2019, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 91 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


| EDADES | FEMENINO | % | MASCULINO | % | TOTAL | (%) |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS) | 2 | 4.88 | 4 | 8.00 | 6 | 6.59 |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 5 | 12.20 | 4 | 8.00 | 9 | 9.89 |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS) | 10 | 24.39 | 2 | 4.00 | 12 | 13.19 |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS) | 20 | 48.78 | 33 | 66.00 | 53 | 58.24 |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) | 4 | 9.76 | 7 | 14.00 | 11 | 12.09 |
| TOTAL | 41 | 100 | 50 | 100 | 91 | 100 |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

FEMENINO: 20 casos (48.78%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 10 casos (24.39%) concernieron a pacientes del grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años.

MASCULINO: 33 casos (66%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 60 años a más, con 7 casos (16.00%).

Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida




2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia

Durante el mes de septiembre del 2019, se reportaron un total de 91 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 43 casos, que representa el 47.25% del total; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 27 casos que corresponde al 29.67% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de La Molina con 6 casos respectivamente, que constituyen el 6.5%.

Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | % |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ATE | 16 | 27 | 43 | 47.25 |
| SANTA ANITA | 17 | 10 | 27 | 29.67 |
| LURIGANCHO | | 4 | 4 | 4.40 |
| LA MOLINA | 3 | 3 | 6 | 6.59 |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | | 2 | 2 | 2.20 |
| EL AGUSTINO | 2 | 2 | 4 | 4.40 |
| CHACLACAYO | 1 | | 1 | 1.10 |
| OTROS DISTRITOS | 2 | 2 | 4 | 4.40 |
| TOTAL | 41 | 50 | 91 | 100 |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.

3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción


Durante el mes de septiembre del 2019, se reportaron un total de 91 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 39 que hacen el 42.86% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 23 casos reportados, lo que compone el 25.27% de los reportes.

Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.

| GRADO DE INSTRUCCIÓN | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | % |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Inicial | | 1 | 1 | 1.10 |
| Primaria Completa | 3 | 2 | 5 | 5.49 |
| Primaria Incompleta | 4 | 6 | 10 | 10.99 |
| Secundaria Completa | 15 | 24 | 39 | 42.86 |
| Secundaria Incompleta | 4 | 4 | 8 | 8.79 |
| Superior Completa | 11 | 12 | 23 | 25.27 |
| Superior Incompleta | 4 | 1 | 5 | 5.49 |
| TOTAL | 41 | 50 | 91 | 100 |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción




DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de septiembre del 2019, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 22 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, de los cuales 14 casos corresponden sexo femenino y 8 al sexo masculino.

Figura 10. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de septiembre del 2019, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 22.


Tabla 6. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

| EDADES | FEMENINO | % | MASCULINO | % | TOTAL | (%) |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS) | | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00 |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 2 | 14.29 | | 0.00 | 2 | 9.09 |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS) | 6 | 42.86 | 4 | 50.00 | 10 | 45.45 |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS) | 6 | 42.86 | 4 | 50.00 | 10 | 45.45 |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) | | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00 |
| TOTAL | 14 | 100 | 8 | 100 | 22 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 6 consultas (42.86%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y de 18 a 29 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos.


MASCULINO: 4 consultas (50%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y de 18 a 29 años.

Figura 11. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.


3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de septiembre del 2019, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 22 consultas, distribuido según Residencia del usuario, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 6 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de La Molina con 3 consultas.

Figura 12. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de septiembre del 2019, en el Servicio de Consulta Externa, se brindaron 6341 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1706 consultas (26.90%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 916 consultas (14.45%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 590 consultas (9.30%).


Tabla 7. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

| DX | DIAGNÓSTICOS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | (%) |
|-----|---|----------|-----------|-------|-------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA | 739 | 967 | 1,706 | 26.90 |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 539 | 377 | 916 | 14.45 |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO | 445 | 145 | 590 | 9.30 |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 47 | 353 | 400 | 6.31 |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD | 196 | 59 | 255 | 4.02 |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA | 99 | 125 | 224 | 3.53 |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO | 79 | 135 | 214 | 3.37 |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE | 168 | 33 | 201 | 3.17 |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 51 | 147 | 198 | 3.12 |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 37 | 150 | 187 | 2.95 |
| | OTROS DX. | 568 | 882 | 1,450 | 22.87 |
| TOTAL | | 2,968 | 3,373 | 6,341 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de septiembre del 2019



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de septiembre del 2019, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 6341 consultas.

Tabla 8. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


| EDADES | FEMENINO | % | MASCULINO | % | TOTAL | (%) |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS) | 113 | 3.81 | 439 | 13.02 | 552 | 8.71 |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 306 | 10.31 | 526 | 15.59 | 832 | 13.12 |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS) | 651 | 21.93 | 851 | 25.23 | 1,502 | 23.69 |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS) | 1,500 | 50.54 | 1,352 | 40.08 | 2,852 | 44.98 |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) | 398 | 13.41 | 205 | 6.08 | 603 | 9.51 |
| TOTAL | 2,968 | 100 | 3,373 | 100 | 6341 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1500 consultas (50.54%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 651 consultas (21.93%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 398 atenciones (13.41%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1352 consultas (40.08%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 851 consultas (25.23%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 526 consultas (15.59%).

Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de septiembre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 6341 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1724 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 750 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 682 consultas.

Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ATE | 790 | 934 | 1,724 |
| SANTA ANITA | 356 | 394 | 750 |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 298 | 384 | 682 |
| EL AGUSTINO | 194 | 214 | 408 |
| LURIGANCHO | 187 | 205 | 392 |
| LA MOLINA | 152 | 184 | 336 |
| LA VICTORIA | 101 | 116 | 217 |
| LIMA | 92 | 106 | 198 |
| CHACLACAYO | 70 | 96 | 166 |
| SANTIAGO DE SURCO | 71 | 63 | 134 |
| OTROS DISTRITOS | 657 | 677 | 1,334 |
| TOTAL | 2968 | 3373 | 6341 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de septiembre del 2019, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 70.27% de consultas (4456 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 19.85% (1259 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 9.87% (626 atenciones).

Tabla 10. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

| DEPARTAMENTO | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| ADULTOS Y GERONTES | 2,446 | 2,010 | 4,456 |
| NIÑOS Y ADOLESCENTES | 371 | 888 | 1,259 |
| ADICCIONOLOGÍA | 151 | 475 | 626 |
| TOTAL | 2968.00 | 3373.00 | 6,341 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de septiembre del 2019, el número de personas que acudieron a consulta externa fue 5979, de este total, 1643 casos (27.48%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 866 casos (14.48%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 553 pacientes (9.25%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

| DX | DIAGNÓSTICOS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | (%) |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA | 713 | 930 | 1,643 | 27.48 |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD | 510 | 356 | 866 | 14.48 |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO | 419 | 134 | 553 | 9.25 |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS | 44 | 343 | 387 | 6.47 |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD | 177 | 55 | 232 | 3.88 |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA | 95 | 118 | 213 | 3.56 |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO | 77 | 130 | 207 | 3.46 |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE | 159 | 33 | 192 | 3.21 |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 44 | 125 | 169 | 2.83 |
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 32 | 131 | 163 | 2.73 |
| | OTROS DX. | 540 | 814 | 1,354 | 22.65 |
| | TOTAL | 2,810 | 3,169 | 5,979 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de septiembre del 2019, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5979 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


| EDADES | FEMENINO | % | MASCULINO | % | TOTAL | (%) |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS) | 110 | 3.91 | 434 | 13.70 | 544 | 9.10 |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 281 | 10.00 | 488 | 15.40 | 769 | 12.86 |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS) | 611 | 21.74 | 783 | 24.71 | 1,394 | 23.31 |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS) | 1,425 | 50.71 | 1,266 | 39.95 | 2,691 | 45.01 |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) | 383 | 13.63 | 198 | 6.25 | 581 | 9.72 |
| TOTAL | 2,810 | 100 | 3,169 | 100 | 5,979 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1425 pacientes (50.71%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 611 pacientes (21.74%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 383 pacientes (13.63%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1266 pacientes (39.95%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 783 pacientes (24.71%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 488 pacientes (15.40%).

Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de septiembre del 2019, en el servicio de consulta externa (5979), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1622 pacientes (27.13%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 705 pacientes (11.79%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 655 pacientes (10.96%).

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | % |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ATE | 750 | 872 | 1,622 | 27.13 |
| SANTA ANITA | 335 | 370 | 705 | 11.79 |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 289 | 366 | 655 | 10.96 |
| EL AGUSTINO | 182 | 199 | 381 | 6.37 |
| LURIGANCHO | 174 | 199 | 373 | 6.24 |
| LA MOLINA | 141 | 169 | 310 | 5.18 |
| LA VICTORIA | 95 | 110 | 205 | 3.43 |
| LIMA | 88 | 102 | 190 | 3.18 |
| CHACLACAYO | 65 | 93 | 158 | 2.64 |
| SANTIAGO DE SURCO | 70 | 59 | 129 | 2.16 |
| OTROS DISTRITOS | 621 | 630 | 1,251 | 20.92 |
| TOTAL | 2,810 | 3,169 | 5,979 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de septiembre del 2019, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 70.78% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 20.14% y finalmente el Departamento de Adicciones con 9.08%.

Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de septiembre del 2019, un total de 90 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 38 casos (42.22%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Alcohol con 11 casos (12.22%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Múltiples Drogas y al Uso de Otras Sustancias Psicoactivas con 10 casos (11.1%).

Tabla 14. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

| COD | DIAGNÓSTICOS | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | (%) |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA | 18 | 20 | 38 | 42.22 |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 1 | 10 | 11 | 12.22 |
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2 | 8 | 10 | 11.11 |
| F31 | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR | 4 | 4 | 8 | 8.89 |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA | 1 | 2 | 3 | 3.33 |
| F25 | TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS | - | 3 | 3 | 3.33 |
| F30 | EPISODIO MANIACO | 1 | 1 | 2 | 2.22 |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE | 2 | - | 2 | 2.22 |
| F43 | REACCION AL ESTRES GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACION | 2 | - | 2 | 2.22 |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD | 2 | - | 2 | 2.22 |
| | OTROS DX. | 1 | 8 | 9 | 10.00 |
| TOTAL | | 34 | 56 | 90 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



5. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de septiembre del 2019, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 90 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 15. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

| EDADES | FEMENINO | % | MASCULINO | % | TOTAL | (%) |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS) | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | - | 0.00 | 4 | 7.14 | 4 | 4.44 |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS) | 11 | 32.35 | 20 | 35.71 | 31 | 34.44 |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS) | 21 | 61.76 | 29 | 51.79 | 50 | 55.56 |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS) | 2 | 5.88 | 3 | 5.36 | 5 | 5.56 |
| TOTAL | 34 | 100 | 56 | 100 | 90 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 21 pacientes (61.76%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 11 pacientes (32.35%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 29 pacientes (51.79%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 20 pacientes (35.71%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 4 pacientes (7.14%).

Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.

6. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de septiembre del 2019, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate donde proceden 20 pacientes (22.2%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 9 pacientes (10%), seguido del Distrito de La Victoria y Cercado de Lima con 6 pacientes (6.67%) respectivamente.

Tabla 16. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL | % |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ATE | 7 | 13 | 20 | 22.22 |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 6 | 6 | 12 | 13.33 |
| EL AGUSTINO | 6 | 3 | 9 | 10.00 |
| LA VICTORIA | 2 | 4 | 6 | 6.67 |
| LIMA | 3 | 3 | 6 | 6.67 |
| SANTA ANITA | 3 | 2 | 5 | 5.56 |
| SAN MARTIN DE PORRES | 1 | 3 | 4 | 4.44 |
| VILLA EL SALVADOR | 1 | - | 1 | 1.11 |
| PACHACAMAC | 1 | - | 1 | 1.11 |
| CHORRILLOS | 1 | - | 1 | 1.11 |
| OTROS DISTRITOS | 3 | 22 | 25 | 27.78 |
| TOTAL | 34 | 56 | 90 | 100 |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe