

BOLETÍN

Epidemiológico

ABRIL 2020

IMPACTO DE LA EPIDEMIA
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
EN LA SALUD MENTAL **PANDEMIC**
DEL PERSONAL DE SALUD Y
EN LA POBLACIÓN GENERAL
DE CHINA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, ABRIL 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

-Mg. Noemí Paz Flores
-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](mailto:webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

VICTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

ROSA CASANOVA SOLIMANO

Directora Adjunta

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020

Contenido

Editorial	5
Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población general de China	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
PERFIL DE MORBILIDAD	9
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	9
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	9
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida	10
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	11
4. Porcentaje de atenciones por departamento	12
PERFIL DE PACIENTES	13
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	13
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	13
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida	14
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	15
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	16
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	17
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	17
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo	18
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	19

Editorial

Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población general de China

En la lucha contra la infección del nuevo Coronavirus (COVID-19) el personal de salud de Wuhan (provincia de Hubei – China) se ha enfrentado a una enorme presión de trabajo en el día a día, esta presión incluye el estar expuestos a un alto riesgo de sufrir la infección del COVID-19, a una inadecuada protección para evitar ser contaminados, a sentir frustración, a sufrir discriminación, a pasar al aislamiento, a interactuar con pacientes con emociones negativas, a la pérdida del contacto con la familia y al agotamiento físico y mental. Así, la situación de crisis que enfrenta el personal de salud está causando problemas de salud mental como el estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor.

En un estudio en China se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre las enfermeras que entre los médicos.

Estos problemas de salud mental no solo pueden afectar la calidad de atención que brinda el personal de salud, su capacidad de comprensión clínica o sus habilidades en la toma de decisiones, lo que podría dificultar la lucha contra la infección del COVID-19, sino que también pueden tener un impacto significativo en su bienestar y en su calidad de vida.

De la misma manera, la epidemia por el COVID-19 tiene un impacto psicológico en la población general con consecuencias en la salud física y mental, que podrían estar caracterizadas por incertidumbre, insomnio, ira, temor a ser infectado, aumento del consumo de alcohol o de cigarrillos, aislamiento social, desarrollo del trastorno de estrés post traumático, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, somatización y la percepción de la pérdida de la salud.

Para la población general de China, el estudio observó un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un

28,8% de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos entre moderados y severos. Los factores asociados con un alto impacto psicológico y niveles elevados de estrés, síntomas de ansiedad y depresión fueron sexo femenino, ser estudiante, tener síntomas físicos específicos y una percepción pobre de la propia salud.

Otro estudio en el mismo país detectó un 35% de estrés psicológico en la población general, con las mujeres presentando mayores niveles que los varones, al igual que los sub-grupos de 18-30 años y los mayores de 60 años.

Los hallazgos del estudio pueden usarse para formular intervenciones psicológicas para mejorar la salud mental de las poblaciones vulnerables durante la epidemia del COVID- 19.

Actualmente no existen estudios del impacto emocional a causa de esta epidemia en nuestro hemisferio. Sin embargo, la epidemia del nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país podría poner en crisis a nuestro sistema de salud. Esta situación obligaría al gobierno a decretar un estado de emergencia y de cuarentena. Este escenario causaría un impacto psicológico negativo en el personal de salud y en la población más vulnerable, desencadenando estrés, temor, confusión, ira, frustración, preocupación, aburrimiento, soledad, estigma, ansiedad, desesperanza, culpa, depresión y suicidio. En tal sentido, la formación de equipos de salud mental de intervención en crisis, el uso de plataformas digitales, comunicación online, entrevistas por telemedicina y el uso de instrumentos breves de detección de problemas de salud mental, validados en nuestra población, serían de mucha utilidad para los desafíos que le depara a la salud pública en nuestro país.

Fuente: *Rev Neuropsiquiatr.* 2020; 83 (1): 51-56 pp.

DOI: <https://doi.org/10.20453/rnp.v83i1.3687>

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de abril del 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 40 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 35 casos, los que se dividen en 4 casos correspondientes al sexo femenino y 31 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 4 casos, los que se dividen en 3 casos para el sexo femenino y 1 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, abril 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	3	1	4	10.00
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	4	31	35	87.50
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1		1	2.50
TOTAL	7	32	40	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, abril 2020



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 87.50%, seguido del Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave con 10%.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, abril 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de abril del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 40 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 8 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de La Victoria, Chaclacayo y Lima con 3 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 14 casos nuevos, de los cuales 9 casos corresponden al caso de esquizofrenia y 2 casos de trastorno afectivo bipolar.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – marzo 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	3	6	9	64.3
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	14.3
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	-	1	7.1
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	7.1
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	1	1	7.1
TOTAL		6	8	14	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de abril 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 2893 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1095 consultas (37.85%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 402 consultas (13.90%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 195 consultas (6.74%).

Tabla 3. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	421	674	1,095	37.85
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	230	172	402	13.90
F32	EPISODIO DEPRESIVO	158	37	195	6.74
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	43	77	120	4.15
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	44	69	113	3.91
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	11	93	104	3.59
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	62	39	101	3.49
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	77	17	94	3.25
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	68	25	93	3.21
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	12	64	76	2.63
	OTROS DX.	166	334	500	17.28
	TOTAL	1,292	1,601	2,893	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de abril del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de abril del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 2893 consultas.

Tabla 4. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	26	2.01	104	6.50	130	4.49
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	73	5.65	159	9.93	232	8.02
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	265	20.51	449	28.04	714	24.68
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	735	56.89	781	48.78	1,516	52.40
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	193	14.94	108	6.75	301	10.40
TOTAL	1,292	100	1,601	100	2893	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 735 consultas (56.89%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 265 consultas (20.51%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 195 atenciones (14.94%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 781 consultas (48.78%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 449 consultas (28.04%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 159 consultas (9.93%).

Figura 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de abril del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 2893 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 755 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 374 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de Santa Anita con 357 consultas.

Tabla 5. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	318	437	755
SAN JUAN DE LURIGANCHO	171	203	374
SANTA ANITA	155	202	357
EL AGUSTINO	92	113	205
LURIGANCHO	84	105	189
LA MOLINA	66	77	143
LA VICTORIA	58	53	111
LIMA	39	51	90
CHACLACAYO	40	39	79
SANTIAGO DE SURCO	24	39	63
OTROS DISTRITOS	245	282	527
TOTAL	1292	1601	2893

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de abril del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 81.51% de consultas (2358 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 11.75% (340 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 6.74% (195 atenciones).

Tabla 6. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,146	1,212	2,358
NIÑOS Y ADOLESCENTES	92	248	340
ADICCIONOLOGÍA	54	141	195
TOTAL	1292.00	1601.00	2,893

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de abril del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica fue 2842, de este total, 1081 casos (38.04%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 392 casos (13.79%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 190 pacientes (6.69%).

Tabla 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	416	665	1,081	38.04
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	222	170	392	13.79
F32	EPISODIO DEPRESIVO	153	37	190	6.69
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	43	75	118	4.15
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	42	69	111	3.91
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	11	90	101	3.55
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	61	38	99	3.48
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	77	17	94	3.31
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	68	25	93	3.27
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	12	64	76	2.67
	OTROS DX.	164	323	487	17.14
	TOTAL	1,269	1,573	2,842	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de abril del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (2842 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 8. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	26	2.05	103	6.55	129	4.54
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	68	5.36	156	9.92	224	7.88
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	261	20.57	440	27.97	701	24.67
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	725	57.13	768	48.82	1,493	52.53
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	189	14.89	106	6.74	295	10.38
TOTAL	1,269	100	1,573	100	2,842	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 725 pacientes (57.13%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 261 pacientes (20.57%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 189 pacientes (14.89%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 768 pacientes (48.82%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 440 pacientes (27.97%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 156 pacientes (9.92%).

Figura 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de abril del 2020, en el servicio de consulta externa (2842), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 747 pacientes (26.28%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 368 pacientes (12.95%) y en tercer lugar tenemos al distrito de Santa Anita con 348 pacientes (12.24%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	314	433	747	26.28
SAN JUAN DE LURIGANCHO	169	199	368	12.95
SANTA ANITA	150	198	348	12.24
EL AGUSTINO	90	111	201	7.07
LURIGANCHO	82	103	185	6.51
LA MOLINA	66	75	141	4.96
LA VICTORIA	58	50	108	3.80
LIMA	37	50	87	3.06
CHACLACAYO	39	39	78	2.74
SANTIAGO DE SURCO	23	38	61	2.15
OTROS DISTRITOS	241	277	518	18.23
TOTAL	1,269	1,573	2,842	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de abril del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 81.63% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 11.68% y finalmente el Departamento de Adicciones con 6.69%.

Figura 12. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de abril del 2020, un total de 29 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 9 casos (31.03%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 6 casos (20.69%), en el tercer lugar Otros Trastornos Mentales debido a Lesión y Disfunción Cerebral, y a la Enfermedad Física con 5 casos (17.24%).

Tabla 10. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	4	5	9	31.03
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	2	6	20.69
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	3	2	5	17.24
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	4	1	5	17.24
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	6.90
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	3.45
D63	ANEMIA EN ENFERMEDADES CRONICAS CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	-	1	3.45
TOTAL		18	11	29	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de abril del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 29 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 11. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	11.11	2	18.18	4	13.79
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	3	16.67	4	36.36	7	24.14
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	13	72.22	4	36.36	17	58.62
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	1	9.09	1	3.45
TOTAL	18	100	11	100	29	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 13 pacientes (72.22%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 3 pacientes (16.67%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años y grupo objetivo de 18 a 29 años con 4 pacientes (36.36%) respectivamente.

Figura 14. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de abril del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Lima de donde proceden 5 pacientes (17.24%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Ate y el distrito de La Victoria, con 4 pacientes (13.79%) respectivamente.

Tabla 12. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
LIMA	2	3	5	17.24
ATE	2	2	4	13.79
LA VICTORIA	3	1	4	13.79
EL AGUSTINO	2	1	3	10.34
SAN JUAN DE LURIGANCHO	3	-	3	10.34
CHAUPIMARCA	1	-	1	3.45
RIMAC	1	-	1	3.45
LURIGANCHO	1	-	1	3.45
OTROS DISTRITOS	3	4	7	24.14
TOTAL	18	11	29	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 15. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe