

BOLETÍN

Epidemiológico

AGOSTO 2020

¿Y QUÉ HAY DE LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS?

PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

El Perú Primero

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, AGOSTO 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Equipo Técnico:

-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
http://www.hhv.gob.pe/
http:// webmaster@hhv.gob.pe

Versión digital disponible:

http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/

PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER
Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA
Directora General
Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES
Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020

Contenido

Editorial **5**
¿Y qué hay de la salud mental de los niños? **5**
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS **6**
Perfil de los casos nuevos en consulta externa 6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo 6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia 7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización 8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo 8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO **9**
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio 9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico. 9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo. 10
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia. 10
PERFIL DE MORBILIDAD **11**
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa 11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo 11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida 12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia 13
4. Porcentaje de atenciones por departamento 14
PERFIL DE PACIENTES **15**
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa 15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. 15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida. 16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia. 17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento 18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización. 19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo 19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo. 20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia 20

Editorial

¿Y qué hay de la salud mental de los niños?

Una reciente columna de Jeffrey Kluger el 3 de agosto en la revista TIME alerta sobre "El coronavirus parece salvar a la mayoría de los niños de la enfermedad, pero su efecto sobre su salud mental se está profundizando"

El estrés que viene con una pandemia y cuarentena les produce a los niños la sensación de vivir en un mundo que está fuera de su control porque las verdades con las que cuentan para darle orden a sus vidas, los rituales, la vida cotidiana, el encuentro con los amigos, se hacen pedazos (y es especialmente dañino en los más pesimistas, ansiosos y con antecedentes en salud mental).

A falta de investigación exhaustiva de cómo la pandemia covid19 afecta la salud mental de los niños, que toma tiempo, tenemos los datos de Hubei-China que muestran que luego de apenas 34 días de cuarentena el 23% de los 2,330 escolares de la muestra evidenciaron estar en estados depresivos y 19% ansiosos.

Estudios previos sobre el aumento del 5% en el desempleo de padres en los años de la gran recesión se correlacionaron con un aumento del 35% al 50% en "problemas de salud mental infantil clínicamente significativos". Ahora el desempleo es mayor.

Al estar cerradas las escuelas, los niños que necesitan atención en su salud mental no tienen la opción de recibirla en la escuela, lo que agrava el problema.

A menor edad, mayor sensibilidad de los niños a la tensión en el hogar por padres que se preocupan, pelean, desinfectan las cosas todo el tiempo. Hay más demanda de apego, insomnio, incontinencia urinaria en las noches, problemas de conducta, etc. Por si fuera poco, en particular los adolescentes que dependen más de sus vínculos con pares, ni siquiera pueden reunirse con sus amigos sea para celebrar cumpleaños o para servicios fúnebres.

Thomas Cooper, profesor de ética de los medios en el Emerson College de Boston, recordando la cobertura de los ataques del 11 de septiembre, dice que mostrar repetidas veces en TV aviones que chocaban contra los edificios del World Trade Center con personas saltando por las ventanas produjo un envenenamiento emocional de efecto desmoralizador. Escuchar sobre las desgracias que trae el COVID-19 una y otra vez tiene un efecto similar. Hay que evitarlo en niños pequeñas y dosificarlo para adolescentes, siendo lo más importante la comunicación abierta entre padres e hijos sobre lo que saben o creen, corrigiendo información sin dejar de validar sus miedos.

Finalmente, acoger a los hijos y hablar positivamente sobre las precauciones como el distanciamiento social puede ayudar a los niños a recuperar cierta sensación de control y seguridad familiar, aliviando su estrés emocional.

Fuente:
Mg. León Trahtemberg
09 de agosto del 2020
https:// www.trahtemberg.com

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo

Durante el mes de agosto del 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 35 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar al Diagnostico de Trastorno de Conducta Adictiva, el cual presenta 21 casos, divididos en 1 caso correspondiente al sexo femenino y 20 al sexo masculino; en segundo lugar el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 14 casos, los que se dividen en 13 casos para el sexo femenino y 1 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, agosto 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	13	1	14	40.00
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	1	20	21	60.00
TOTAL	14	21	35	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, agosto 2020



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 60% para Trastorno de Conducta Adictiva y 40% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, agosto 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de agosto del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 35 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 12 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 6 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.

En el Servicio de Hospitalización se registran 29 casos nuevos, de los cuales 14 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 6 casos por otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y enfermedad física, seguido por 2 casos de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, trastornos de la ingestión de alimentos y episodio depresivo respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – agosto 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	7	7	14	48.3
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	4	2	6	20.7
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	2	2	6.9
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	2	-	2	6.9
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	-	2	6.9
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	-	1	1	3.4
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	3.4
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	1	1	3.4
TOTAL		**16**	**13**	**29**	**100**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de agosto del 2020, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 10 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente, divididos en 5 casos correspondientes al sexo femenino y 5 al sexo masculino.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	5	5	10	100.00
	TOTAL	5	5	10	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de agosto del 2020, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnostico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 10.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	1	20.00	4	80.00	5	50.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	80.00	1	20.00	5	50.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	5	100	5	100	10	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 4 consultas (80%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 1 consulta (20%) del grupo objetivo de 18 a 20 años.

MASCULINO: 4 consulta (80%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 20 años y 1 consulta (20%) de 30 a 59 años.

Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de agosto del 2020, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 10 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró al distrito de El Agustino y San Juan de Lurigancho, como los más frecuente, con 2 consultas respetivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicido, según sexo y distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de agosto 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 4805 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1643 consultas (34.19%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 678 consultas (14.11%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 376 consultas (7.83%).

Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	683	960	1,643	34.19
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	384	294	678	14.11
F32	EPISODIO DEPRESIVO	283	93	376	7.83
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	27	175	202	4.20
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	30	162	192	4.00
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	139	33	172	3.58
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	68	101	169	3.52
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	61	102	163	3.39
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	87	55	142	2.96

F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	100	23	123	2.56
OTROS DX.		350	595	945	19.67
TOTAL		2,212	2,593	4,805	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de agosto del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de agosto del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 4805 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	75	3.39	230	8.87	305	6.35
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	164	7.41	274	10.57	438	9.12
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	461	20.84	678	26.15	1,139	23.70
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,191	53.84	1,214	46.82	2,405	50.05
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	321	14.51	197	7.60	518	10.78
TOTAL	2,212	100	2,593	100	4805	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1191 consultas (53.84%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 461 consultas (20.84%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29

años, y 321 atenciones (14.15%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1214 consultas (46.82%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 678 consultas (26.15%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 274 consultas (10.57%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia

Durante el mes de agosto del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 4805 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1284 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 582 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 536 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	585	699	1,284
SANTA ANITA	251	331	582
SAN JUAN DE LURIGANCHO	255	281	536
EL AGUSTINO	153	155	308
LURIGANCHO	141	153	294
LA MOLINA	114	127	241
LA VICTORIA	65	104	169
LIMA	62	85	147
CHACLACAYO	74	67	141
SANTIAGO DE SURCO	59	54	113
OTROS DISTRITOS	453	537	990
TOTAL	2212	2593	4805

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento

Durante el mes de agosto del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 72.61% de consultas (3489 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 14.67% (705 atenciones) y finalmente el Departamento de Adiccionología con 12.72% (611 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,820	1,669	3,489
NIÑOS Y ADOLESCENTES	224	481	705
ADICCIONOLOGÍA	168	443	611
TOTAL	**2212.00**	**2593.00**	**4,805**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de agosto del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4576, de este total, 1610 casos (35.18%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 657 casos (14.36%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 354 pacientes (7.74%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	674	936	1,610	35.18
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	374	283	657	14.36
F32	EPISODIO DEPRESIVO	271	83	354	7.74
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	25	166	191	4.17
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	68	95	163	3.56
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	129	33	162	3.54
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	24	136	160	3.50
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	58	99	157	3.43
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	81	55	136	2.97
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	93	22	115	2.51
OTROS DX.		325	546	871	19.03
	TOTAL	2,122	2,454	4,576	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.



Tipos de Diagnóstico

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de agosto del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4576 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	69	3.25	216	8.80	285	6.23
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	146	6.88	250	10.19	396	8.65
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	434	20.45	635	25.88	1,069	23.36
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,157	54.52	1,162	47.35	2,319	50.68
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	316	14.89	191	7.78	507	11.08
TOTAL	2,122	100	2,454	100	4,576	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1157 pacientes (54.52%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 434 pacientes (20.45%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 316 pacientes (14.89%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1162 pacientes (47.35%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 635 pacientes (25.88%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 250 pacientes (10.19%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de agosto del 2020, en el servicio de consulta externa (4576), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1221 pacientes (26.68%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 557 pacientes (12.17%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 520 pacientes (11.36%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	559	662	1,221	26.68
SANTA ANITA	241	316	557	12.17
SAN JUAN DE LURIGANCHO	251	269	520	11.36
EL AGUSTINO	148	152	300	6.56
LURIGANCHO	137	144	281	6.14
LA MOLINA	110	118	228	4.98
LA VICTORIA	63	95	158	3.45
LIMA	61	81	142	3.10
CHACLACAYO	71	64	135	2.95
SANTIAGO DE SURCO	53	51	104	2.27
OTROS DISTRITOS	428	502	930	20.32
TOTAL	2,122	2,454	4,576	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de agosto del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 74.28% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 14.10% y finalmente el Departamento de Adiccionología con 11.63%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de agosto del 2020, un total de 18 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 8 casos (44.44%), en el segundo lugar otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física con 8 casos (16.67%), en el tercer lugar el Trastornos psicóticos agudos y transitorios, así como trastorno afectivo bipolar con 2 casos (11.11%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	2	6	8	44.44
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	2	3	16.67
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	-	2	2	11.11
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	11.11
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	-	1	5.56
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	1	1	5.56
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	1	1	5.56
	TOTAL	5	13	18	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de agosto del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 18 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	-	0.00	1	7.69	1	5.56
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	1	20.00	4	30.77	5	27.78
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	3	60.00	6	46.15	9	50.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	20.00	2	15.38	3	16.67
TOTAL	5	100	13	100	18	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 3 pacientes (60%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de, los jóvenes de 18 a 29 años junto a las personas de 60 años a más, con 1 paciente (20%) respectivamente.

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 6 pacientes (46.15%), en segundo lugar, el grupo objetivo de adolescentes, jóvenes de 18 a 29 años con 4 pacientes (30.77%) y en tercer lugar las personas mayores a 60 años con 2 paciente (15.30%).

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de agosto del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito La Victoria de donde proceden 4 pacientes (22.22%), en segundo lugar, tenemos a cercado de Lima, con 2 pacientes (11.11%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
LA VICTORIA	1	3	4	22.22
LIMA	1	1	2	11.11
SANTA ANITA	1	-	1	5.56
MIRAFLORES	1	-	1	5.56
EL AGUSTINO	1	-	1	5.56
OTROS DISTRITOS	-	9	9	50.00
TOTAL	5	13	18	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo



PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe