

BOLETÍN

Epidemiológico

DICIEMBRE 2020

SALUD MENTAL:
¿LA PRÓXIMA PANDEMIA?



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, DICIEMBRE 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021

Contenido

Editorial	5
Salud mental: ¿La próxima pandemia?	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	9
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	21

Editorial

Salud mental: ¿La próxima pandemia?

Durante el año 2020, la Pandemia COVID-19 a parte de su enorme impacto en la salud y vida de la población mundial y en nuestro propio país, ha evidenciado y ha traído consigo una gran crisis en el sistema sanitario mundial. En lo que respecta a la salud mental se ha observado un incremento de la ansiedad y depresión, lo que ha llevado a la implementación de diferentes estrategias en su abordaje.

En el caso del Perú, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha el **“Plan de Salud Mental Perú, 2020 - 2021 (en el contexto COVID-19)”**, con el objetivo de disminuir el impacto de la Pandemia de Covid-19 en la salud mental de la población y contiene los principales lineamientos en el marco del modelo de atención comunitaria de la salud mental.

Si bien se está desplegando magnos esfuerzos y estrategias en respuesta a la Pandemia del Covid-19, se puede considerar que se está presenciando una pandemia de problemas de la salud mental que necesitan un reenfoque. Diferentes experiencias a nivel mundial expresan la mejora en la atención como lo es la repotenciación del sistema informático para viabilizar la experiencia del video consulta en psiquiatría y psicoterapia, la mejora de

las condiciones mobiliarias para la atención presencial con adecuados estándares de bioseguridad, la ágil gestión administrativa y de la mano un adecuado perfil presupuestario.

El presente número enmarca la problemática de la salud mental y dispone a su ojo crítico la necesidad de nuevos planteamientos para afrontar las diferentes olas de la Pandemia COVID-19. Es propicio expresar el reconocimiento a los autores del documento.

Elaborado por: José H. Galindo Morales
Médico Psiquiatra
Jefe del Servicio de Hospitalización
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de diciembre del 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 83 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave, el cual presenta 45 casos, divididos en 26 caso correspondiente al sexo femenino y 19 al sexo masculino; en segundo lugar, el Trastorno de Conducta Adictiva con 37 casos, los que se dividen en 5 casos para el sexo femenino y 32 para el sexo masculino y finalmente 1 caso correspondiente a primer episodio psicótico.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, diciembre 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	26	19	45	54.22
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	5	32	37	44.58
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1		1	1.20
TOTAL	32	51	83	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, diciembre 2020



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 54.22% para Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 44.58% para el Trastorno de Conducta Adictiva y 1.20% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, diciembre 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de diciembre del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 84 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 37 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita y La Molina con 8 casos respectivamente, seguido del distrito de Lurigancho con 6 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 32 casos nuevos, de los cuales 9 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 5 casos correspondientes a otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y enfermedad física, así como trastorno afectivo bipolar respectivamente, seguido de 4 casos por trastorno psicóticos agudos y transitorios.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – Diciembre 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	3	6	9	28.1
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA	3	2	5	15.6
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	2	5	15.6
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	3	1	4	12.5
F07	TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESIÓN O DISFUNCIÓN CEREBRAL	-	2	2	6.3
F29	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	-	1	1	3.1
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	1	1	3.1
F81	TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	-	1	1	3.1
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	3.1
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	-	1	3.1
	OTROS DX.	1	1	2	6.3
	TOTAL	15	17	32	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de diciembre del 2020, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 21 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 18 casos, seguido de lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante con 2 casos y lesión autoinfligida intencionalmente por saltar de un lugar elevado con 1 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	13	5	18	85.71
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2		2	9.52
X80.0	Lesión autoinfligida intencionalmente por saltar de un lugar elevado	1		1	
TOTAL		13	5	21	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de diciembre del 2020, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 21.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	21.43	1	14.29	4	19.05
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	6	42.86	4	57.14	10	47.62
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	5	35.71	2	28.57	7	33.33
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	14	100	7	100	21	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 6 consultas (42.86%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 5 consultas (35.71%) del grupo objetivo de 30 a 59 años y 3 consultas (21.43%) del grupo objetivo de 12 a 17 años.

MASCULINO: 4 consulta (57.14%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 2 consulta (28.57%) de 30 a 59 años.


Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de diciembre del 2020, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 21 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate como el más frecuente con 5 consultas, seguido del distrito de San Juan de Lurigancho con 3 consultas y el distrito de Santa Anita, Lurigancho y La Victoria con 2 consultas respectivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de diciembre 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 4406 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1389 consultas (31.53%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 623 consultas (14.14%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 370 consultas (8.40%).


Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	556	833	1,389	31.53
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	392	231	623	14.14
F32	EPISODIO DEPRESIVO	275	95	370	8.40
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	28	168	196	4.45
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	127	32	159	3.61
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	31	120	151	3.43
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	113	24	137	3.11
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	61	76	137	3.11
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	35	94	129	2.93
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	42	84	126	2.86

OTROS DX.	402	587	989	22.45
TOTAL	2,062	2,344	4,406	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de diciembre del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de diciembre del 2020, la cantidad de atenciones en el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 4406 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	75	3.64	207	8.83	282	6.40
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	210	10.18	297	12.67	507	11.51
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	408	19.79	573	24.45	981	22.27
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,047	50.78	1,052	44.88	2,099	47.64
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	322	15.62	215	9.17	537	12.19
TOTAL	2,062	100	2,344	100	4406	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1047 consultas (50.78%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 408 consultas (19.79%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 322 atenciones (15.62%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1052 consultas (44.88%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en

segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 573 consultas (24.45%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 297 consultas (12.67%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de diciembre del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 4406 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1245 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 506 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 455 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	606	639	1,245
SANTA ANITA	222	284	506
SAN JUAN DE LURIGANCHO	212	243	455
EL AGUSTINO	143	165	308
LURIGANCHO	158	132	290
LA MOLINA	123	120	243
LIMA	66	91	157
LA VICTORIA	52	83	135
CHACLACAYO	68	66	134
SANTIAGO DE SURCO	37	44	81
OTROS DISTRITOS	375	477	852
TOTAL	2062	2344	4406

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de diciembre del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 67.86% de consultas (2990 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.93 % (746 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 15.21% (670 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,614	1,376	2,990
NIÑOS Y ADOLESCENTES	263	483	746
ADICCIONOLOGÍA	185	485	670
TOTAL	2062.00	2344.00	4,406

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa


1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de diciembre del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4194, de este total, 1355 casos (32.31%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 609 casos (14.52%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 351 pacientes (8.37%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	542	813	1,355	32.31
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	383	226	609	14.52
F32	EPISODIO DEPRESIVO	262	89	351	8.37
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	28	158	186	4.43
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	124	31	155	3.70
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	112	23	135	3.22
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	56	72	128	3.05
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	21	103	124	2.96
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	41	81	122	2.91
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	63	54	117	2.79
OTROS DX.		346	566	912	21.75
TOTAL		1,978	2,216	4,194	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de diciembre del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4194 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	72	3.64	200	9.03	272	6.49
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	189	9.56	274	12.36	463	11.04
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	380	19.21	530	23.92	910	21.70
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,026	51.87	1,005	45.35	2,031	48.43
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	311	15.72	207	9.34	518	12.35
TOTAL	1,978	100	2,216	100	4,194	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1026 pacientes (51.87%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 380 pacientes (19.21%) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 311 pacientes (15.72%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1005 pacientes (45.35%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 530 pacientes (23.92%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 274 pacientes (12.36%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de diciembre del 2020, en el servicio de consulta externa (4194), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1183 pacientes (28.21%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 486 pacientes (11.59%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 440 pacientes (10.49%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	579	604	1,183	28.21
SANTA ANITA	215	271	486	11.59
SAN JUAN DE LURIGANCHO	205	235	440	10.49
EL AGUSTINO	140	154	294	7.01
LURIGANCHO	154	127	281	6.70
LA MOLINA	117	108	225	5.36
LIMA	64	89	153	3.65
LA VICTORIA	51	78	129	3.08
CHACLACAYO	68	60	128	3.05
SANTIAGO DE SURCO	35	43	78	1.86
OTROS DISTRITOS	350	447	797	19.00
TOTAL	1,978	2,216	4,194	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de diciembre del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 69.69% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.50% y finalmente el Departamento de Adicciones con 13.81%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de diciembre del 2020, un total de 43 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 17 casos (39.53%), en el segundo lugar trastorno afectivo bipolar con 7 casos (16.28%) y en tercer lugar otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física con 6 casos (13.95%).

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	13	4	17	39.53
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	6	1	7	16.28
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	5	6	13.95
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	1	3	6.98
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	1	2	4.65
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	-	1	1	2.33
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1	-	1	2.33
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	-	1	1	2.33
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	2.33
F22	TRASTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES	1	-	1	2.33
	OTROS DX.	-	3	3	6.98
TOTAL		26	17	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de diciembre del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 43 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	3.85	2	11.76	3	6.98
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	7	26.92	3	17.65	10	23.26
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	13	50.00	9	52.94	22	51.16
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	5	19.23	3	17.65	8	18.60
TOTAL	26	100	17	100	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 13 pacientes (50%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 7 paciente (26.92%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 9 pacientes (52.94%), en segundo lugar, el grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años y adulto mayor con 3 pacientes (17.65%) respectivamente.

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de diciembre del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate donde proceden 8 pacientes (18.60%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho de donde proceden 7 pacientes (16.28%) y en tercer lugar, tenemos a los distritos de Rímac y Lima, con 5 pacientes respectivamente (11.63%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	7	1	8	18.60
SAN JUAN DE LURIGANCHO	4	3	7	16.28
RIMAC	2	3	5	11.63
LIMA	2	3	5	11.63
SANTA ANITA	3	1	4	9.30
ANCON	3	-	3	6.98
OTROS DISTRITOS	5	6	11	25.58
TOTAL	26	17	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe