

BOLETÍN

# Epidemiológico

ENERO 2020

UNA EPIDEMIA EN  
EXPANSIÓN Y SUS  
AFECCIONES EN LA SALUD  
MENTAL



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

## Contenido

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Editorial .....                                                                               | 3  |
| Una epidemia en expansión y sus afecciones en la salud mental .....                           | 3  |
| PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS .....                                                              | 4  |
| Perfil de los casos nuevos en consulta externa .....                                          | 4  |
| 1.    Perfiles según diagnóstico y sexo .....                                                 | 4  |
| 2.    Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....                                | 5  |
| Perfil de los casos nuevos en Hospitalización .....                                           | 6  |
| 1.    Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....                                | 6  |
| VIOLENCIA FAMILIAR.....                                                                       | 7  |
| Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.....           | 7  |
| 1.    Casos de violencia familiar por edad y sexo.....                                        | 7  |
| 2.    Casos de violencia familiar según lugar de residencia.....                              | 8  |
| 3.    Casos de violencia familiar según grado de instrucción.....                             | 9  |
| PERFIL DE MORBILIDAD.....                                                                     | 10 |
| Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa ..... | 10 |
| 1.    Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo .....                                     | 10 |
| 2.    Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....                                    | 11 |
| 3.    Perfil de morbilidad según lugar de residencia .....                                    | 12 |
| 4.    Porcentaje de atenciones por departamento .....                                         | 13 |
| PERFIL DE PACIENTES .....                                                                     | 14 |
| Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa .....                                   | 14 |
| 1.    Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. ....                     | 14 |
| 2.    Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida. ....                   | 15 |
| 3.    Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....                     | 16 |
| 4.    Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....                                 | 17 |
| Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....                      | 18 |
| 1.    Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....                                    | 18 |
| 2.    Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo. ....                   | 19 |
| 3.    Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....                     | 20 |

## Editorial

### Una epidemia en expansión y sus afecciones en la salud mental

Al inicio de un nuevo año, la atención de la salud en general y de la Salud Mental en particular, enfrenta nuevos e importantes retos. Se ha informado acerca de la infección en humanos con una nueva cepa de coronavirus, cuya diseminación por todo el orbe parece inevitable, y es que las condiciones para dicha expansión mundial están dadas.

Ciertamente, desde la lepra hasta la influenza, hemos visto cómo enfermedades infecciosas, pasaron de estar localizadas en sitios lejanos de África, Asia y zonas tropicales de América Latina, a expandirse hacia los países del norte, tradicionalmente más fríos y menos propensos a la transmisión de virus y bacterias. Sin embargo, en la actualidad, en que la globalización como proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, se ha ido intensificando progresivamente; y en que son múltiples los puentes que se han tendido entre todas las personas del mundo, el tránsito de las infecciones es especialmente rápido y su propagación es abrumadoramente vertiginosa.

Desde esta perspectiva, la expansión infecciosa que ha iniciado su proceso, resulta ser, inocultablemente, de origen antrópico.

Aunque pareciera que este problema ecuménico está circunscrito a aspectos eminentemente infecciosos, que requiere para enfrentarlo poner atención en el contacto cercano entre las personas; debemos también fijarnos en la expansión acelerada de la información, la que precisamente debido a una globalización que marcha enérgica, nos va llegando a tiempo real,

describiéndonos cómo acontecen los hechos, y formando en nuestra mentes, una serie de temores, ideas y creencias, que también puede conllevar a perturbaciones de salud, en este caso de índole mental. Además, para enfrentar esa pandemia, se requiere el uso de estrategias, como el “aislamiento social”, que repercuten directa o indirectamente en la salud mental de la población, puesto que hacen que la cotidianidad se trastorne, incrementándose diversos riesgos, como la exclusión, el estrés y las interacciones conflictivas, los que en a su vez, pueden desembocar en perturbaciones anímicas, ansiedad e incluso conductas violentas.

Problemas sociales relacionados con la Salud mental, como el feminicidio, el ataque a niños, y sobre todo, un clima constante de violencia, se exacerbarán con las estrategias que inevitablemente se tengan que implementar. El cuidado de la Salud Mental, en la situación complicada que avizoramos, se constituye entonces en un reto importante, que debemos asumir con responsabilidad y decisión, para poder contener los embates de esta pandemia, de sus diversas complicaciones y de sus secuelas.

*Escrito por: Dr. John Richard Loli Depaz  
Médico Psiquiatra - HHV*

## PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

### Perfil de los casos nuevos en consulta externa

#### 1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de enero del 2020, en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña, se presentaron en total 158 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 108 casos, los que se dividen en 12 casos correspondientes al sexo femenino y 96 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 45 casos, los que se dividen en 29 casos para el sexo femenino y 16 para el sexo masculino.

**Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, enero 2020**

| DIAGNÓSTICOS                        | FEMENINO  | MASCULINO  | TOTAL      | %             |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE | 29        | 16         | 45         | 28.48         |
| TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA      | 12        | 96         | 108        | 68.35         |
| PRIMER EPISODIO PSICÓTICO           | 3         | 2          | 5          | 3.16          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>41</b> | <b>112</b> | <b>158</b> | <b>100.00</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática e Informes del CRN.


**Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, enero 2020**



El diagnóstico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 68.35%, seguido del Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave con 28.48%.




**Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, enero 2020**



## 2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de enero del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 158 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 33 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 18 casos, y en tercer lugar se sitúa al distrito de Lurigancho con 13 casos respectivamente.

**Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.**



## Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

### 1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 10 casos nuevos, de los cuales 5 casos corresponden al caso de trastorno mental y del comportamiento debido al uso de alcohol.

**Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – enero 2020**

| DX.          | DIAGNOSTICOS                                                                                                                     | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL     | (%)        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| F10.2        | SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL                                                     | 1        | 4         | 5         | 50.0       |
| F11.2        | SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE OPIOIDES                                                    |          | 1         | 1         | 10.0       |
| F12.5        | TRASTORNO PSICOTICO - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES                                                   |          | 1         | 1         | 10.0       |
| F14.2        | SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA                                                     |          | 1         | 1         | 10.0       |
| F19.2        | SINDROME DE DEPENDENCIA - TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS |          | 1         | 1         | 10.0       |
| F63.0        | JUEGOS PATOLOGICOS                                                                                                               |          | 1         | 1         | 10.0       |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                  | <b>1</b> | <b>9</b>  | <b>10</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.**




## VIOLENCIA FAMILIAR

### Casos de violencia familiar atendidos en consulta externa y notificados al CDC.

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales.

Durante el mes de enero 2020, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 84 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 03 con la mayor notificación en relación al mes.

Figura 5. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.



#### 1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de enero del 2020, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 84 casos.

Tabla 3. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida


| EDADES                        | FEMENINO  | %          | MASCULINO | %          | TOTAL     | (%)        |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑOS (DE 0 A 11 AÑOS)        | 2         | 5.00       | 2         | 4.55       | 4         | 4.76       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 2         | 5.00       | 1         | 2.27       | 3         | 3.57       |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 6         | 15.00      | 8         | 18.18      | 14        | 16.67      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 27        | 67.50      | 32        | 72.73      | 59        | 70.24      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 3         | 7.50       | 1         | 2.27       | 4         | 4.76       |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>40</b> | <b>100</b> | <b>44</b> | <b>100</b> | <b>84</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

**FEMENINO:** 27 casos (67.50%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con los casos de violencia familiar de pacientes de otros grupos, así, 6 casos (15.0%) recayeron a pacientes del grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años.

**MASCULINO:** 32 casos (72.73%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar. Asimismo 8 casos (18.18%) correspondientes a pacientes del grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años.

**Figura 7. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida**



## 2. Casos de violencia familiar según lugar de residencia


Durante el mes de enero, se reportaron un total de 84 casos de violencia familiar, considerando la residencia de los casos reportados, tenemos al distrito de Ate, como el más frecuente, con 45 casos, que representa el 53.57% del total; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 19 casos que corresponde al 22.62% de los casos reportados, y en tercer lugar encontramos al distrito de La Molina con 5 casos, que constituyen el 5.95%.

**Tabla 4. Casos de violencia familiar por Sexo y Distrito de Residencia.**

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | %          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ATE                    | 21        | 24        | 45        | 53.57      |
| SANTA ANITA            | 9         | 10        | 19        | 22.62      |
| LURIGANCHO             | 2         | 2         | 4         | 4.76       |
| LA MOLINA              | 2         | 3         | 5         | 5.95       |
| EL AGUSTINO            | 1         | 2         | 3         | 3.57       |
| LIMA                   | 1         | 2         | 3         | 3.57       |
| OTROS DISTRITOS        | 2         | 3         | 5         | 5.95       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>38</b> | <b>46</b> | <b>84</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV



**Figura 8. Casos de violencia familiar por distrito de Residencia.**


### 3. Casos de violencia familiar según grado de instrucción

Durante el mes de enero del 2020, se reportaron un total de 84 casos de violencia familiar, considerando el grado de instrucción de los casos reportados, tenemos que los pacientes con grado de instrucción secundaria completa presentan el mayor número de casos con un total de 27 que hacen el 32.14% del total de reportes del mes. Seguidos por los pacientes con grado de instrucción superior completa con 22 casos reportados, lo que compone el 26.19% de los reportes.

**Tabla 5. Casos de violencia familiar por grado de instrucción.**

| GRADO DE INSTRUCCIÓN  | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | %          |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Iletrado              |           |           | -         | 0.00       |
| Primaria Completa     | 1         | 2         | 3         | 3.57       |
| Primaria Incompleta   | 5         | 2         | 7         | 8.33       |
| Secundaria Completa   | 9         | 18        | 27        | 32.14      |
| Secundaria Incompleta | 8         | 4         | 12        | 14.29      |
| Superior Completa     | 9         | 13        | 22        | 26.19      |
| Superior Incompleta   | 7         | 4         | 11        | 13.10      |
| Otros                 |           | 2         | 2         | 2.38       |
| <b>TOTAL</b>          | <b>39</b> | <b>45</b> | <b>84</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

**Figura 9. Casos de violencia familiar por grado de instrucción**

## PERFIL DE MORBILIDAD

### Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa


#### 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de enero 2020, en Consulta Externa, se brindaron 6007 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1632 consultas (27.17%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 846 consultas (14.08%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 541 consultas (9.01%).

**Tabla 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.**

| DX  | DIAGNÓSTICOS                                                                                           | FEMENINO     | MASCULINO    | TOTAL        | (%)        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA                                                                                          | 688          | 944          | 1,632        | 27.17      |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD                                                                           | 493          | 353          | 846          | 14.08      |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO                                                                                     | 426          | 115          | 541          | 9.01       |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS                                                                              | 30           | 275          | 305          | 5.08       |
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 47           | 208          | 255          | 4.25       |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD                                                              | 173          | 63           | 236          | 3.93       |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA                | 87           | 126          | 213          | 3.55       |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL                                                     | 44           | 159          | 203          | 3.38       |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO                                                                        | 77           | 118          | 195          | 3.25       |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE                                                                         | 140          | 52           | 192          | 3.20       |
|     | OTROS DX.                                                                                              | 576          | 813          | 1,389        | 23.12      |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                           | <b>2,781</b> | <b>3,226</b> | <b>6,007</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 13. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de enero del 2020**

## 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de enero del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 6007 consultas.


**Tabla 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida**

| EDADES                        | FEMENINO     | %          | MASCULINO    | %          | TOTAL       | (%)        |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | 104          | 3.74       | 371          | 11.50      | 475         | 7.91       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 263          | 9.46       | 404          | 12.52      | 667         | 11.10      |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 616          | 22.15      | 870          | 26.97      | 1,486       | 24.74      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 1,401        | 50.38      | 1,337        | 41.44      | 2,738       | 45.58      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MÁS)  | 397          | 14.28      | 244          | 7.56       | 641         | 10.67      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2,781</b> | <b>100</b> | <b>3,226</b> | <b>100</b> | <b>6007</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 1401 consultas (50.38%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 616 consultas (22.15%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 397 atenciones (14.28%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 1337 consultas (41.44%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 870 consultas (26.97%) en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 404 consultas (12.52%).

**Figura 14. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida**


### 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia

Durante el mes de enero del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 6007 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1579 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 683 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 650 consultas.

**Tabla 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.**

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO    | MASCULINO   | TOTAL       |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ATE                    | 742         | 837         | 1,579       |
| SANTA ANITA            | 321         | 362         | 683         |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 285         | 365         | 650         |
| LURIGANCHO             | 181         | 229         | 410         |
| EL AGUSTINO            | 193         | 205         | 398         |
| LA MOLINA              | 147         | 157         | 304         |
| LIMA                   | 86          | 117         | 203         |
| LA VICTORIA            | 86          | 106         | 192         |
| CHACLACAYO             | 82          | 81          | 163         |
| SANTIAGO DE SURCO      | 61          | 78          | 139         |
| OTROS DISTRITOS        | 597         | 689         | 1,286       |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2781</b> | <b>3226</b> | <b>6007</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 15. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.**


#### 4. Porcentaje de atenciones por departamento

Durante el mes de enero del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 70.17% de consultas (4215 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.85% (1012 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 12.98% (780 atenciones).

**Tabla 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.**

| DEPARTAMENTO         | FEMENINO       | MASCULINO      | TOTAL        |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| ADULTOS Y GERONTES   | 2,287          | 1,928          | 4,215        |
| NIÑOS Y ADOLESCENTES | 317            | 695            | 1,012        |
| ADICCIONOLOGÍA       | 177            | 603            | 780          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2781.00</b> | <b>3226.00</b> | <b>6,007</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 16. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.**

## PERFIL DE PACIENTES

### Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

#### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de enero del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa fue 5599, de este total, 1585 casos (28.31%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 793 casos (14.16%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 489 pacientes (8.73%).

**Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.**

| DX  | DIAGNÓSTICOS                                                                                           | FEMENINO     | MASCULINO    | TOTAL        | (%)        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| F20 | ESQUIZOFRENIA                                                                                          | 674          | 911          | 1,585        | 28.31      |
| F41 | OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD                                                                           | 466          | 327          | 793          | 14.16      |
| F32 | EPISODIO DEPRESIVO                                                                                     | 389          | 100          | 489          | 8.73       |
| F90 | TRASTORNOS HIPERCINETICOS                                                                              | 30           | 266          | 296          | 5.29       |
| F60 | TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD                                                              | 161          | 55           | 216          | 3.86       |
| F19 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 38           | 169          | 207          | 3.70       |
| F06 | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA                | 82           | 123          | 205          | 3.66       |
| F33 | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE                                                                         | 137          | 49           | 186          | 3.32       |
| F42 | TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO                                                                        | 72           | 113          | 185          | 3.30       |
| F10 | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL                                                     | 38           | 122          | 160          | 2.86       |
|     | OTROS DX.                                                                                              | 533          | 744          | 1,277        | 22.81      |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                                           | <b>2,620</b> | <b>2,979</b> | <b>5,599</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.



**Figura 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.**

## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de enero del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5599 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


**Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades**

| EDADES                        | FEMENINO     | %          | MASCULINO    | %          | TOTAL        | (%)        |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | 96           | 3.66       | 357          | 11.98      | 453          | 8.09       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | 240          | 9.16       | 378          | 12.69      | 618          | 11.04      |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 564          | 21.53      | 780          | 26.18      | 1,344        | 24.00      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 1,343        | 51.26      | 1,237        | 41.52      | 2,580        | 46.08      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 377          | 14.39      | 227          | 7.62       | 604          | 10.79      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>2,620</b> | <b>100</b> | <b>2,979</b> | <b>100</b> | <b>5,599</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1343 pacientes (51.26%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 564 pacientes (21.53%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 377 pacientes (14.39%).

**MASCULINO:** Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1237 pacientes (41.52%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 780 pacientes (26.18%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 378 pacientes (12.69%).

**Figura 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.**


### 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de enero del 2020, en el servicio de consulta externa (5599), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1468 pacientes (26.22%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 643 pacientes (11.48%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 617 pacientes (11.02%).

**Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia**


| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO     | MASCULINO    | TOTAL        | %          |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ATE                    | 692          | 776          | 1,468        | 26.22      |
| SANTA ANITA            | 304          | 339          | 643          | 11.48      |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 276          | 341          | 617          | 11.02      |
| LURIGANCHO             | 166          | 214          | 380          | 6.79       |
| EL AGUSTINO            | 181          | 191          | 372          | 6.64       |
| LA MOLINA              | 139          | 149          | 288          | 5.14       |
| LIMA                   | 82           | 110          | 192          | 3.43       |
| LA VICTORIA            | 82           | 94           | 176          | 3.14       |
| CHACLACAYO             | 75           | 77           | 152          | 2.71       |
| SANTIAGO DE SURCO      | 58           | 72           | 130          | 2.32       |
| OTROS DISTRITOS        | 565          | 616          | 1,181        | 21.09      |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2,620</b> | <b>2,979</b> | <b>5,599</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**Figura 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.**

#### 4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de enero del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 71.26% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.22% y finalmente el Departamento de Adicciones con 11.52%.

**Figura 20. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.**

## Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de enero del 2020, un total de 90 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 39 casos (43.33%), en el segundo lugar Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Alcohol con 12 casos (13.33%), en el tercer lugar el otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física, así como Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 6 casos respectivamente (6.67%).

**Tabla 15. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo**

| DX           | DIAGNÓSTICOS                                                                                           | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | (%)        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>F20</b>   | ESQUIZOFRENIA                                                                                          | 23        | 16        | 39        | 43.33      |
| <b>F10</b>   | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL                                                     | 2         | 10        | 12        | 13.33      |
| <b>F06</b>   | OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA                | 1         | 5         | 6         | 6.67       |
| <b>F19</b>   | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 2         | 4         | 6         | 6.67       |
| <b>F31</b>   | TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR                                                                             | 3         | 1         | 4         | 4.44       |
| <b>F23</b>   | TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS                                                            | 2         | 1         | 3         | 3.33       |
| <b>F32</b>   | EPISODIO DEPRESIVO                                                                                     | 3         | -         | 3         | 3.33       |
| <b>F33</b>   | TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE                                                                         | 2         | 1         | 3         | 3.33       |
| <b>F12</b>   | TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES                                               | -         | 2         | 2         | 2.22       |
| <b>F25</b>   | TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS                                                                            | -         | 2         | 2         | 2.22       |
|              | OTROS DX.                                                                                              | 3         | 7         | 10        | 11.11      |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                        | <b>41</b> | <b>49</b> | <b>90</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 21. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de enero del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 90 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 16. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

| EDADES                        | FEMENINO  | %          | MASCULINO | %          | TOTAL     | (%)        |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| NIÑO (HASTA 11 AÑOS)          | -         | 0.00       | -         | 0.00       | -         | 0.00       |
| ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS) | -         | 0.00       | 1         | 2.04       | 1         | 1.11       |
| JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)       | 7         | 17.07      | 11        | 22.45      | 18        | 20.00      |
| ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)      | 30        | 73.17      | 29        | 59.18      | 59        | 65.56      |
| ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)  | 4         | 9.76       | 8         | 16.33      | 12        | 13.33      |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>41</b> | <b>100</b> | <b>49</b> | <b>100</b> | <b>90</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 30 pacientes (73.17%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 7 pacientes (17.07%).

**MASCULINO:** Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 29 pacientes (59.18%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 11 pacientes (22.45%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas, con 8 pacientes respectivamente (16.33%).

**Figura 22. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.**

### 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de enero del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate de donde proceden 14 pacientes (15.56%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Lima, con 13 pacientes (14.44%), y en tercer lugar al Distrito de San Juan de Lurigancho con 10 pacientes (11.11%).

**Tabla 17. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.**

| DISTRITO DE RESIDENCIA | FEMENINO  | MASCULINO | TOTAL     | %          |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ATE                    | 6         | 8         | 14        | 15.56      |
| LIMA                   | 5         | 8         | 13        | 14.44      |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 4         | 6         | 10        | 11.11      |
| SANTA ANITA            | 5         | 5         | 10        | 11.11      |
| LA VICTORIA            | 4         | 3         | 7         | 7.78       |
| LURIGANCHO             | 2         | 3         | 5         | 5.56       |
| EL AGUSTINO            | 2         | 2         | 4         | 4.44       |
| INDEPENDENCIA          | 2         | 1         | 3         | 3.33       |
| OTROS DISTRITOS        | 11        | 13        | 24        | 26.67      |
| <b>TOTAL</b>           | <b>41</b> | <b>49</b> | <b>90</b> | <b>100</b> |

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**Figura 23. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo**







PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

**Ministerio de Salud**  
**Hospital Hermilio Valdizán**  
**Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**  
**Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,**  
**Lima, Perú**

[www.hhv.gob.pe](http://www.hhv.gob.pe)