

BOLETÍN

Epidemiológico

JULIO 2020

DEPRESIÓN, ESTRÉS Y
ANSIEDAD: LA TRIADA
MENTAL EN TIEMPOS DE
PANDEMIA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, JULIO 2020

Elaborado por: Hospital Hermitio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermitio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

- Mg. Noemí Paz Flores
- Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
- Lic. Erika Granados Vallejos
- Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

ROSA CASANOVA SOLIMANO

Directora Adjunta

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020



Contenido

Editorial	5
Depresión, estrés y ansiedad: la triada metal en tiempos de pandemia	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo	8
PERFIL DE MORBILIDAD	9
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	9
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	9
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida	10
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	11
4. Porcentaje de atenciones por departamento	12
PERFIL DE PACIENTES	13
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	13
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo	13
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida	14
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia	15
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	16
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización	17
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo	17
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo	18
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia	19

Editorial

Depresión, estrés y ansiedad: la triada mental en tiempos de pandemia

La frecuencia en la aparición de trastornos mentales como la depresión, el estrés y la ansiedad en tiempos de pandemia no es una coincidencia.

Si bien sabemos que el encierro que actualmente estamos viviendo es por causa de una pandemia - aún no controlada, esto no nos exime de presentar algún problema mental de cualquier tipo. Por eso es importante mencionar los trastornos más comunes y así poder identificarlos.

De modo que, a pesar de que el COVID-19 es de reciente aparición, en los pasados cuatro meses se han publicado estudios bastante rigurosos, algunos de corte epidemiológico, sobre cómo las personas han reaccionado a nivel emocional y conductual, a esta pandemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como: un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad.” En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.

Limitar nuestra convivencia cotidiana en el contexto de la emergencia sanitaria, afecta directamente a la estabilidad mental, en ese momento es donde los rasgos de cada trastorno salen a la luz.

La depresión es parte de los trastornos de ánimo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Actualmente está en aumento y una de las causas principales es porque sus síntomas son relacionados con el aislamiento social, por eso los síntomas de la depresión se han detonado considerablemente en una parte de la población durante la cuarentena.

La segunda estelar de nuestra tríada es la ansiedad, que de acuerdo a su definición es: el temor o presentimiento de peligro o desgracia, además de preocupación, angustia o síntomas somáticos de tensión. El origen del peligro previsto puede ser interno o externo.

Entendido esto y su relación con la pandemia, es como podemos comprender cómo se genera un estímulo externo de la sociedad y como resultado se puede experimentar algún tipo de miedo, el cual puede ser tratado con un especialista para mejorar el comportamiento y la salud.

Por último, pero no menos importante: el estrés, que es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. En la actualidad y con la pandemia debemos adaptarnos a diversos tipos de trabajo. Sin embargo como muchos lo mencionan, en ocasiones este tipo de adaptaciones pueden costar mayor trabajo, ya que dichos cambios no son fáciles de asimilar si no estás en una constante convivencia con los mismos, complementando esto al estar en todo momento en un lugar con la sensación de encierro, provoca que la adaptación al cambio sea más lenta y los síntomas del estrés se manifiesten.

La sensación de aislamiento, descontrol o disminución en el estado de ánimo, miedo incontrolable, tensión muscular, desinterés por situaciones importantes, descuido personal, son una generalidad en los síntomas de la tríada pandémica, si identificas dos o más síntomas debes acudir a un profesional de la salud mental.

Nuestra tríada, así como puede manifestarse de manera solitaria, pueden realizar un combo en nuestra mente y atacar de manera colectiva en un mismo momento, es por eso que el cuidado de nuestra salud mental es primordial en tiempos de pandemia. En ese sentido nos toca, pues, a cada uno de nosotros, ser responsables con nuestro autocuidado, tener una vida con propósito y sentido, y escudriñar con vehemencia dónde podemos seguir encontrando bienestar y satisfacción.

Fuente: UTEL

México

13 de agosto del 2020

<https://www.utel.edu.mx>

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de julio del 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 15 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar al Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, el cual presenta 8 casos, divididos en 2 caso correspondientes al sexo femenino y 6 al sexo masculino; en segundo lugar el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 6 casos, los que se dividen en 2 casos para el sexo femenino y 4 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, julio 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	2	4	6	40.00
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	2	6	8	53.33
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1		1	6.67
TOTAL	5	10	15	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, julio 2020



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 53.33% para Trastorno de Conducta Adictiva, 40% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave y 6.67% para primer episodio psicótico, tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, julio 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de julio del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 15 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 3 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Lurigancho con 2 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 27 casos nuevos, de los cuales 12 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 3 casos por trastornos psicóticos agudos y transitorios y trastorno afectivo bipolar respectivamente, seguido por 2 casos de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides y trastornos esquizoafectivos respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – julio 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	3	9	12	44.4
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	2	3	11.1
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	2	1	3	11.1
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	2	-	2	7.4
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	2	2	7.4
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	3.7
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	-	1	3.7
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	1	1	3.7
F07	TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESIÓN O DISFUNCIÓN CEREBRAL	-	1	1	3.7
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	1	1	3.7
TOTAL		10	17	27	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de julio 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 3875 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1256 consultas (32.41%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 555 consultas (14.32%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 261 consultas (6.74%).


Tabla 3. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	506	750	1,256	32.41
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	330	225	555	14.32
F32	EPISODIO DEPRESIVO	199	62	261	6.74
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	25	155	180	4.65
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	117	40	157	4.05
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	27	127	154	3.97
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	49	99	148	3.82

F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	97	30	127	3.28
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	73	49	122	3.15
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	41	74	115	2.97
OTROS DX.		322	478	800	20.65
TOTAL		1,786	2,089	3,875	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de julio del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de julio del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 3875 consultas.

Tabla 4. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	67	3.75	198	9.48	265	6.84
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	125	7.00	204	9.77	329	8.49
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	361	20.21	563	26.95	924	23.85
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	964	53.98	969	46.39	1,933	49.88
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	269	15.06	155	7.42	424	10.94
TOTAL	1,786	100	2,089	100	3875	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 964 consultas (53.98%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros

grupos, así, 361 consultas (20.21%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 269 atenciones (15.06%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 969 consultas (46.39%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 563 consultas (26.95%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 204 consultas (9.77%).

Figura 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de julio del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 3875 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1043 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 510 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 438 consultas.

Tabla 5. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	492	551	1,043
SANTA ANITA	235	275	510
SAN JUAN DE LURIGANCHO	197	241	438
LURIGANCHO	116	142	258
EL AGUSTINO	114	126	240
LA MOLINA	94	97	191
LA VICTORIA	63	72	135
LIMA	47	75	122
CHACLACAYO	46	58	104
SANTIAGO DE SURCO	37	56	93
OTROS DISTRITOS	345	396	741
TOTAL	1786	2089	3875

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de julio del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 72.44% de consultas (2807 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 14.58% (565 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 12.98% (503 atenciones).

Tabla 6. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,474	1,333	2,807
NIÑOS Y ADOLESCENTES	181	384	565
ADICCIONOLOGÍA	131	372	503
TOTAL	1,786	2,089	3,875

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de julio del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica fue 3706, de este total, 1219 casos (32.89%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 545 casos (14.71%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 256 pacientes (6.91%).

Tabla 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	500	719	1,219	32.89
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	324	221	545	14.71
F32	EPISODIO DEPRESIVO	197	59	256	6.91
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	23	146	169	4.56
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	114	39	153	4.13
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	49	98	147	3.97
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	21	107	128	3.45
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	96	29	125	3.37
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	70	46	116	3.13
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	39	73	112	3.02
	OTROS DX.	300	436	736	19.86
	TOTAL	1,733	1,973	3,706	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de julio del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (3706 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 8. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	60	3.46	187	9.48	247	6.66
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	118	6.81	192	9.73	310	8.36
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	352	20.31	516	26.15	868	23.42
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	940	54.24	930	47.14	1,870	50.46
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	263	15.18	148	7.50	411	11.09
TOTAL	1,733	100	1,973	100	3,706	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 940 pacientes (54.24%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 352 pacientes (20.31%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 263 pacientes (15.18%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 930 pacientes (47.14%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 516 pacientes (26.15%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 192 pacientes (9.73%).

Figura 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de junio del 2020, en el servicio de consulta externa (3706), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1001 pacientes (27.01%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 486 pacientes (13.11%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 426 pacientes (11.49%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	473	528	1,001	27.01
SANTA ANITA	231	255	486	13.11
SAN JUAN DE LURIGANCHO	194	232	426	11.49
LURIGANCHO	113	133	246	6.64
EL AGUSTINO	109	123	232	6.26
LA MOLINA	92	87	179	4.83
LA VICTORIA	61	68	129	3.48
LIMA	45	72	117	3.16
CHACLACAYO	46	53	99	2.67
SANTIAGO DE SURCO	37	52	89	2.40
OTROS DISTRITOS	332	370	702	18.94
TOTAL	1,733	1,973	3,706	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de julio del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 74.20% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 14.30% y finalmente el Departamento de Adicciones con 11.49%.

Figura 12. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de julio del 2020, un total de 27 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 11 casos (40.74%), en el segundo lugar trastornos psicóticos agudos y transitorios con 4 casos (14.81%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 3 casos (11.11%).

Tabla 10. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	6	5	11	40.74
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	4	-	4	14.81
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	2	3	11.11
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	2	-	2	7.41
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	1	2	7.41
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	3.70
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	-	1	1	3.70
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	-	1	3.70
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	-	1	3.70
F07	TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESIÓN O DISFUNCIÓN CEREBRAL	-	1	1	3.70
TOTAL		17	10	27	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de julio del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 27 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 11. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	17.65	2	20.00	5	18.52
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	4	23.53	2	20.00	6	22.22
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	7	41.18	4	40.00	11	40.74
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	3	17.65	2	20.00	5	18.52
TOTAL	17	100	10	100	27	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 7 pacientes (41.18%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de los jóvenes de 18 a 29 años con 4 paciente (23.53%), y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años junto a las personas de 60 años a mas, con 3 paciente (11.11%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 4 pacientes (40%), en segundo lugar, el grupo objetivo de adolescentes, jóvenes de 18 a 29 años y personas mayores a 60 años con 2 paciente (20%) respectivamente.

Figura 14. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de julio del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho y Lima de donde proceden 4 pacientes (14.81%), en segundo lugar, tenemos al distrito de La Victoria, Ate y Rímac, con 3 pacientes (11.11%) respectivamente.

Tabla 12. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	3	1	4	14.81
LIMA	3	1	4	14.81
ATE	2	1	3	11.11
LA VICTORIA	2	1	3	11.11
RIMAC	2	1	3	11.11
SAN BORJA	2	-	2	7.41
OTROS DISTRITOS	3	5	8	29.63
TOTAL	17	10	27	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 15. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,

Lima, Perú

www.hhv.gob.pe