

BOLETÍN

Epidemiológico

JUNIO 2020

LOS DESAFÍOS EN MATERIA DE
SALUD MENTAL QUE DEJA LA
PANDEMIA EN AMÉRICA
LATINA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, JUNIO 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

- Mg. Noemí Paz Flores
- Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
- Lic. Erika Granados Vallejos
- Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

ROSA CASANOVA SOLIMANO

Directora Adjunta

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020

Contenido

Editorial	5
Los desafíos en materia de salud mental que deja la pandemia en América Latina	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS.....	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia.....	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.....	8
PERFIL DE MORBILIDAD.....	9
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	9
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	9
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	10
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	11
4. Porcentaje de atenciones por departamento	12
PERFIL DE PACIENTES	13
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	13
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	13
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	14
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	15
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento.....	16
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....	17
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.....	17
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	18
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.....	19

Editorial

Los desafíos en materia de salud mental que deja la pandemia en América Latina

Varios estudios clínicos señalan un aumento de enfermedades mentales como consecuencia de los cambios que ha traído la pandemia en la vida de las personas, tales como el aislamiento o el miedo constante al contagio. Los especialistas advierten de una difícil situación en América Latina, donde la inversión en salud mental es mínima.

Si se cumplen los pronósticos de algunos expertos, el mundo podría enfrentar una crisis de enfermedades mentales surgidas a raíz de la pandemia. Se trata de un escenario complejo en América Latina, donde se estima que entre el 50 y el 70 % de la población no tiene acceso a servicios de salud mental.

Enrique Bojórquez Giraldo, presidente electo de la Sociedad Psiquiátrica de América Latina, explica que los seres humanos no estamos preparados para afrontar situaciones con las características de la pandemia: imprevista, grave y que ha afectado a todo el mundo. El experto cita algunas investigaciones sobre los impactos que ha generado la emergencia pública hasta el momento: "Un estudio chino reveló que aproximadamente un 35 % de la población tenía indicadores de estrés marcado como consecuencia de la pandemia y otro estudio de EE. UU., encontró que alrededor del 30 % de la población mostró índices altos de ansiedad, estrés y depresión".

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de la población e hizo un llamado a los Gobiernos para que tengan en cuenta la atención psicológica y mental de sus ciudadanos.

Sin embargo, uno de los grandes problemas de la atención en salud mental que enfrenta la región latinoamericana es que no existen suficientes psiquiatras y psicólogos para atender a las personas

con enfermedades mentales y los que hay están ubicados en las grandes ciudades, lo cual dificulta el tratamiento.

Además, la mayoría de países hacen muy poca inversión en salud y aún menos en salud mental. Naciones Unidas, a través de la OMS, recomienda que del presupuesto de salud de cada país debería dedicarse no menos del 10 % a la salud mental, pero el porcentaje destinado en la región es muy inferior: es de uno o dos por ciento como máximo.

El presidente electo de la Sociedad Psiquiátrica de América Latina es claro en que es necesario mejorar los servicios de salud mental en la región, lo cual requiere recursos económicos y afirma que "si en salud se gasta poco, la salud mental es la cenicienta".

También considera que en este proceso es necesario incorporar a los seguros privados, porque en gran parte de los países de la región los problemas de salud mental y psiquiátricos no son cubiertos por ellos.

Una de las alternativas que propone Bojórquez para enfrentar en este momento los problemas de salud mental y los que vienen a futuro, es que la sociedad civil sea tenida en cuenta en la búsqueda de las soluciones, que los gremios, las asociaciones y sociedades de profesionales y de grupos científicos participen de las discusiones de las medidas que adopten los gobiernos.

El experto destaca que en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay los gobiernos han tenido el apoyo de las sociedades de psiquiatría y salud mental para ver cómo se enfrenta esta situación de la pandemia, lo que no ha pasado en Bolivia o Perú, donde las decisiones se han tomado desde los ejecutivos, con poca consulta a estos especialistas.

Fuente: France24
Francia

08 de julio del 2020
<https://www.france24.com>

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de junio del 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 10 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos, al Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, presenta 5 casos, divididos en 1 caso correspondientes al sexo femenino y 4 al sexo masculino; el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 5 casos, los que se dividen en 4 casos para el sexo femenino y 1 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	4	1	5	50.00
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	1	4	5	50.00
TOTAL	5	5	10	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2020



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue 50% para Trastorno de Conducta Adictiva y 50% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, junio 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de junio del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 10 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 3 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Villa María del Triunfo con 2 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 21 casos nuevos, de los cuales 8 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 4 casos por trastorno afectivo bipolar y 2 casos de trastornos psicóticos agudos y transitorios y otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – junio 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	5	3	8	38.1
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	1	4	19.0
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	1	2	9.5
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	1	2	9.5
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	-	1	1	4.8
F22	TRASTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES	1	-	1	4.8
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	1	1	4.8
F07	TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESION O DISFUNCION CEREBRAL	-	1	1	4.8
F00	DEMENCIA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	1	-	1	4.8
TOTAL		12	9	21	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de junio 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 3852 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1259 consultas (32.68%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 580 consultas (15.06%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 301 consultas (7.81%).


Tabla 3. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	496	763	1,259	32.68
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	339	241	580	15.06
F32	EPISODIO DEPRESIVO	239	62	301	7.81
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	22	137	159	4.13
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	64	87	151	3.92
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	55	83	138	3.58
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	109	24	133	3.45
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	69	60	129	3.35
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	110	19	129	3.35

F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	28	97	125	3.25
	OTROS DX.	277	471	748	19.42
TOTAL		1,808	2,044	3,852	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de junio del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de junio del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 3852 consultas.

Tabla 4. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	61	3.37	202	9.88	263	6.83
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	119	6.58	195	9.54	314	8.15
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	374	20.69	546	26.71	920	23.88
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	995	55.03	931	45.55	1,926	50.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	259	14.33	170	8.32	429	11.14
TOTAL	1,808	100	2,044	100	3852	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 995 consultas (55.03%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 374 consultas (20.69%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 259 atenciones (14.33%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 931 consultas (45.55%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 546 consultas (26.71%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 195 consultas (9.54%).

Figura 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de junio del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 3852 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1061 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho y Santa Anita con 441 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de El Agustino con 266 consultas.

Tabla 5. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	498	563	1,061
SAN JUAN DE LURIGANCHO	204	237	441
SANTA ANITA	209	232	441
EL AGUSTINO	116	150	266
LURIGANCHO	110	142	252
LA MOLINA	98	82	180
LIMA	50	90	140
LA VICTORIA	51	75	126
CHACLACAYO	50	59	109
SANTIAGO DE SURCO	49	46	95
OTROS DISTRITOS	373	368	741
TOTAL	1808	2044	3852

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de junio del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 74.92% de consultas (2886 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 14.07% (542 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 11.01% (424 atenciones).

Tabla 6. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,518	1,368	2,886
NIÑOS Y ADOLESCENTES	167	375	542
ADICCIONOLOGÍA	123	301	424
TOTAL	1,808	2,044	3,852

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de junio del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica fue 3707, de este total, 1227 casos (33.10%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 561 casos (15.13%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 287 pacientes (7.74%).

Tabla 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	487	740	1,227	33.10
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	328	233	561	15.13
F32	EPISODIO DEPRESIVO	226	61	287	7.74
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	22	127	149	4.02
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	61	85	146	3.94
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	54	80	134	3.61
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	106	24	130	3.51
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	68	58	126	3.40
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	105	19	124	3.35
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	25	90	115	3.10
	OTROS DX.	260	448	708	19.10
	TOTAL	1,742	1,965	3,707	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de junio del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (3707 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 8. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	57	3.27	190	9.67	247	6.66
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	107	6.14	183	9.31	290	7.82
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	361	20.72	524	26.67	885	23.87
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	965	55.40	904	46.01	1,869	50.42
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	252	14.47	164	8.35	416	11.22
TOTAL	1,742	100	1,965	100	3,707	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 965 pacientes (55.40%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 361 pacientes (20.72%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 252 pacientes (14.47%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 904 pacientes (46.01%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 524 pacientes (26.67%) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños, con 190 pacientes (9.67%).

Figura 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.

3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de junio del 2020, en el servicio de consulta externa (3707), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1027pacientes (27.70%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 432 pacientes (11.65%) y en tercer lugar tenemos al distrito de Santa Anita con 422 pacientes (11.38%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	480	547	1,027	27.70
SAN JUAN DE LURIGANCHO	200	232	432	11.65
SANTA ANITA	201	221	422	11.38
EL AGUSTINO	109	145	254	6.85
LURIGANCHO	106	133	239	6.45
LA MOLINA	97	81	178	4.80
LIMA	49	84	133	3.59
LA VICTORIA	50	74	124	3.35
CHACLACAYO	49	58	107	2.89
SANTIAGO DE SURCO	46	41	87	2.35
OTROS DISTRITOS	355	349	704	18.99
TOTAL	1,742	1,965	3,707	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de junio del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 76.05% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 13.65% y finalmente el Departamento de Adicciones con 10.30%.

Figura 12. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de junio del 2020, un total de 23 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 11 casos (47.87%), en el segundo lugar Trastorno afectivo bipolar con 3 casos (13.04%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso alcohol, trastornos psicóticos agudos y transitorios y otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física con 2 casos (8.70%) respectivamente.

Tabla 10. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	4	7	11	47.83
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	13.04
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	1	2	8.70
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	1	2	8.70
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	2	2	8.70
G40	EPILEPSIA	-	1	1	4.35
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	1	1	4.35
F07	TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESIÓN O DISFUNCIÓN CEREBRAL	-	1	1	4.35
TOTAL		9	14	23	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de junio del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 23 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 11. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	-	0.00	1	7.14	1	4.35
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	3	33.33	6	42.86	9	39.13
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	5	55.56	7	50.00	12	52.17
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	11.11	-	0.00	1	4.35
TOTAL	9	100	14	100	23	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 5 pacientes (55.56%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de los jóvenes de 18 a 29 años con 3 paciente (33.33%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas, con 1 paciente (11.11%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 7 pacientes (50%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 6 pacientes (42.86%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 1 paciente (7.14%).

Figura 14. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de junio del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho de donde proceden 5 pacientes (21.74%), en segundo lugar, tenemos al distrito de La Victoria, El Agustino, Ate y Lima, con 2 pacientes (8.70%) respectivamente.

Tabla 12. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	4	1	5	21.74
LA VICTORIA	1	1	2	8.70
EL AGUSTINO	1	1	2	8.70
ATE	1	1	2	8.70
LIMA	1	1	2	8.70
LURIN	1	-	1	4.35
OTROS DISTRITOS	-	9	9	39.13
TOTAL	9	14	23	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 15. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,

Lima, Perú

www.hhv.gob.pe