BOLETÍN

Epidemiológico

MAYO 2020

LA OMS ADVIERTE QUE LA COVID-19 AFECTARA A LA SALUD MENTAL FUTURA

PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, MAYO 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Equipo Técnico:

-Mg. Noemí Paz Flores
-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
http://www.hhv.gob.pe/
http:// webmaster@hhv.gob.pe

Versión digital disponible:

http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/

PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

VICTOR MARCIAL ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA
Directora General
Hospital Hermilio Valdizán

ROSA CASANOVA SOLIMANO
Directora Adjunta
Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES
Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020

Contenido

Editorial 5
La OMS advierte que la COVID-19 afectara a la salud mental futura 5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS 6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa 6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo 6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia 7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización 8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo 8
PERFIL DE MORBILIDAD 9
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa 9
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo 9
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida 10
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia 11
4. Porcentaje de atenciones por departamento 12
PERFIL DE PACIENTES 13
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa 13
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. 13
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida. 14
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia 15
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento 16
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización. 17
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo 17
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo. 18
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia 19

Editorial

La OMS advierte que la COVID-19 afectara a la salud mental futura

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy de las consecuencias para la salud mental que está teniendo el coronavirus en el mundo y las que va a tener en el futuro, con un posible aumento de suicidios y de trastornos, e instó a los gobiernos a no dejar de lado la atención psicológica.

Este organismo considera probable "un aumento a largo plazo del número y la severidad de los problemas de salud mental" por el "sufrimiento inmenso de cientos de millones de personas" y los costes económicos y sociales a largo plazo para la población.

Los grupos en mayor riesgo, según Dévora Kestel, directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, son "los sanitarios y personal de primera respuesta, con la ansiedad y estrés que están viviendo, niños y adolescentes, mujeres con riesgo de violencia doméstica, los mayores, por el riesgo de ser infectados, personas con condiciones mentales preexistentes u otras enfermedades, que tiene más difícil seguir recibiendo tratamiento".

Aunque la del COVID-19 es una crisis de salud física, apunta, "el impacto en la salud mental es significativo y podría generar mayores dificultades si no se le hace frente correctamente". Por ello, la OMS insta a los países a no desatender este tipo de atención, estudiar las necesidades de todos los sectores y garantizar que el apoyo psicológico esté disponible como parte de los servicios esenciales.

Por otro lado, se ha detectado un incremento de la prevalencia de la angustia, de por ejemplo un 35% en China, un 60% en Irán o un 40% en Estados Unidos, tres de los países más afectados por la pandemia, que ha provocado ya más de 285.000 muertos e infectado a más de cuatro millones de personas en el mundo.

Específicamente en el sector de los trabajadores sanitarios, un estudio canadiense muestra que casi la mitad de ellos, un 47%, declaró necesitar apoyo psicológico, mientras que en China un 50% sufre depresión, un 45% ansiedad, y un 34% insomnio.

El doctor Fahmy Hanna, funcionario técnico del mismo departamento de la OMS, también advierte del estigma que están sufriendo los sanitarios en algunos países, unos comportamientos que los gobiernos deben enfrentar "con información y comunicación y, también, honrando públicamente el trabajo que estos hacen".

Kestel enfatiza en recomiendar a los gobiernos a actuar con empatía y tengan en cuenta el impacto que las medidas para hacer frente a la crisis están teniendo en la población. Por ejemplo, una de las más generalizadas es el hecho de que los menores se queden en casa y sean los padres quienes lleven el peso de la educación y de la atención permanente, muchas veces compatibilizada con su propio teletrabajo, creando tensiones y retos nuevos para las familias.

Las autoridades tienen que pensar en cómo hacer para que los menores, los mayores y personas que tengan dificultades cognitivas entiendan lo que está ocurriendo, tienen que diseñar formas alternativas de llegar a quienes están solos en casa y garantizar que los que viven en hogares de ancianos mantengan el contacto con sus familias y reciban las explicaciones necesarias.

Aunque la OMS todavía no dispone de cifras sobre tendencias mundiales, está siguiendo la información que se está dando en varios países sobre un aumento de intentos de suicidio o abuso de sustancias, recuerda que es algo que se dio tras la crisis económica de 2008 y alerta que "podríamos ver algo así en los próximos meses".

Fuente: Agencia EFE
Ginebra
14 de mayo del 2020
https://www.efe.com

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo

Durante el mes de mayo del 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 16 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos, de mayor a menor, el primer lugar lo ocupa el Diagnostico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 12 casos, los que se dividen en 1 caso correspondientes al sexo femenino y 11 al sexo masculino; en el segundo lugar se encuentra el Episodio Depresivo Moderado y Grave con 4 casos, los que se dividen en 3 casos para el sexo femenino y 1 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, mayo 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	3	1	4	25,00
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	1	11	12	75,00
TOTAL	4	12	16	100,00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, mayo 2020



El diagnostico con mayor porcentaje de atención en consulta externa fue el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 75%, seguido del Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave con 25%.

Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, mayo 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de mayo del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 16 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Santa Anita ubicándole en primer lugar con un total de 4 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Ate, Lurigancho y El Agustino con 2 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.

En el Servicio de Hospitalización se registran 24 casos nuevos, de los cuales 14 casos corresponden al caso de esquizofrenia y 3 casos de trastornos psicóticos agudos y transitorios y otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – marzo 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	7	7	14	58,3
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	1	3	12,5
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	2	3	12,5
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	1	-	1	4,2
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	-	1	4,2
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	1	1	4,2
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	1	1	4,2
	TOTAL	**12**	**10**	**24**	**100**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de mayo 2020, en la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 3271 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1242 consultas (37.97%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 432 consultas (13.21%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 246 consultas (7.52%).

Tabla 3. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	542	700	1.242	37,97
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	260	172	432	13,21
F32	EPISODIO DEPRESIVO	192	54	246	7,52
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	44	81	125	3,82
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	67	54	121	3,70
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	41	80	121	3,70
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	97	21	118	3,61
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	20	96	116	3,55
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	26	82	108	3,30
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	81	12	93	2,84
	OTROS DX.	229	320	549	16,78
	TOTAL	1.599	1.672	3.271	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de mayo del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de mayo del 2020, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 3271 consultas.

Tabla 4. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	40	2,50	121	7,24	161	4,92
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	102	6,38	143	8,55	245	7,49
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	338	21,14	475	28,41	813	24,85
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	909	56,85	817	48,86	1.726	52,77
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	210	13,13	116	6,94	326	9,97
TOTAL	1.599	100	1.672	100	3271	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 909 consultas (56.85%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 338 consultas (21.14%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 210 atenciones (13.13%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 817 consultas (48.86%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 475 consultas (28.41%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 143 consultas (8.55%).

Figura 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia

Durante el mes de mayo del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 3271 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 849 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 411 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de Santa Anita con 404 consultas.

Tabla 5. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	415	434	849
SAN JUAN DE LURIGANCHO	197	214	411
SANTA ANITA	186	218	404
EL AGUSTINO	136	91	227
LURIGANCHO	111	93	204
LA MOLINA	73	70	143
LA VICTORIA	59	69	128
LIMA	49	55	104
CHACLACAYO	44	44	88
SANTIAGO DE SURCO	39	34	73
OTROS DISTRITOS	290	350	640
TOTAL	1599	1672	3271

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento

Durante el mes de mayo del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 79.18% de consultas (2590 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 11.25% (368 atenciones) y finalmente el Departamento de Adiccionología con 9.57% (313 atenciones).

Tabla 6. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1.361	1.229	2.590
NIÑOS Y ADOLESCENTES	128	240	368
ADICCIONOLOGÍA	110	203	313
TOTAL	**1599,00**	**1672,00**	3.271

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de mayo del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de teleconsulta y repetición de prescripción médica fue 3188, de este total, 1218 casos (38.21%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 420 casos (13.17%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 239 pacientes (7.50%).

Tabla 7. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	534	684	1.218	38,21
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	253	167	420	13,17
F32	EPISODIO DEPRESIVO	187	52	239	7,50
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	43	78	121	3,80
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	67	54	121	3,80
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	41	79	120	3,76
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	95	21	116	3,64
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	19	94	113	3,54
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	22	77	99	3,11
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	80	12	92	2,89
	OTROS DX.	220	309	529	16,59
	TOTAL	1.561	1.627	3.188	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de mayo del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (3188 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 8. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	39	2,50	119	7,31	158	4,96
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	96	6,15	137	8,42	233	7,31
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	326	20,88	456	28,03	782	24,53
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	891	57,08	802	49,29	1.693	53,11
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	209	13,39	113	6,95	322	10,10
TOTAL	1.561	100	1.627	100	3.188	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 891 pacientes (57.08%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 326 pacientes (20.88%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 209 pacientes (13.39%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 802 pacientes (49.29%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 456 pacientes (28.03%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 137 pacientes (8.42%).

Figura 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de mayo del 2020, en el servicio de consulta externa (3188), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 827 pacientes (25.94%), en segundo lugar, tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 402 pacientes (12.61%) y en tercer lugar tenemos al distrito de Santa Anita con 395 pacientes (12.39%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	404	423	827	25,94
SAN JUAN DE LURIGANCHO	194	208	402	12,61
SANTA ANITA	185	210	395	12,39
EL AGUSTINO	132	89	221	6,93
LURIGANCHO	108	91	199	6,24
LA MOLINA	71	69	140	4,39
LA VICTORIA	59	68	127	3,98
LIMA	44	55	99	3,11
CHACLACAYO	43	44	87	2,73
SANTIAGO DE SURCO	38	33	71	2,23
OTROS DISTRITOS	283	337	620	19,45
TOTAL	1.561	1.627	3.188	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de mayo del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 79.67% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 11.10% y finalmente el Departamento de Adiccionología con 9.22%.

Figura 12. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de mayo del 2020, un total de 28 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 15 casos (53.57%), en el segundo lugar otros Trastornos Mentales Debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física con 4 casos (14.29%), en el tercer lugar el Trastorno Mental y del Comportamiento Debido al Uso de Múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 3 casos (10.71%).

Tabla 10. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	6	9	15	53,57
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	2	2	4	14,29
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	3	3	10,71
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	2	2	7,14
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	-	2	2	7,14
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	1	-	1	3,57
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	-	1	1	3,57
	TOTAL	9	19	28	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 13. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de mayo del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 28 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 11. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0,00	-	0,00	-	0,00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	11,11	-	0,00	1	3,57
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	1	11,11	7	36,84	8	28,57
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	6	66,67	11	57,89	17	60,71
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	11,11	1	5,26	2	7,14
TOTAL	9	100	19	100	28	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 6 pacientes (66.67%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 12 a 17 años, los jóvenes de 18 a 29 años y los mayores a 60 años con 1 paciente (11.11%) respectivamente.

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 11 pacientes (57.89%), en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 7 pacientes (36.84%), y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas, con 1 paciente (5.26%).

Figura 14. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de mayo del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Lima de donde proceden 6 pacientes (21.43%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Ate, con 3 pacientes (10.71%), y en tercer lugar los distritos de Chaclacayo y La Victoria con 2 pacientes (7.14%) respectivamente.

Tabla 12. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
LIMA	2	4	6	21,43
ATE	2	1	3	10,71
CHACLACAYO	1	1	2	7,14
LA VICTORIA	1	1	2	7,14
EL AGUSTINO	1	-	1	3,57
BREÑA	1	-	1	3,57
YAULI	1	-	1	3,57
OTROS DISTRITOS		12	12	42,86
TOTAL	9	19	28	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 15. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo



PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN
Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe