

BOLETÍN

Epidemiológico

NOVIEMBRE 2020

SALUD MENTAL EN TIEMPOS
DE PANDEMIA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, NOVIEMBRE 2020

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

- Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
- Lic. Erika Granados Vallejos
- Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2020

Contenido

Editorial	5
Salud mental en tiempos de pandemia	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	9
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	21

Editorial

Salud mental en tiempos de pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en enero de 2020, declaró el brote de una enfermedad causada por un agente zoonótico emergente, al cual denominó: la enfermedad COVID-19. Desde entonces fue identificada como una emergencia internacional de salud pública, debido al elevado riesgo de propagación de esta enfermedad a otros países del mundo, además de China. En marzo de 2020, dicha organización resolvió identificar a la COVID-19 como una pandemia.

A medida que la pandemia del coronavirus se extendía rápidamente por todo el mundo, llevaba consigo un grado considerable de miedo y preocupación en la población en general y en ciertos grupos en particular: adultos mayores y personas con afecciones de salud subyacentes. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado la vida de muchas personas y en particular, sus costumbres diarias. Ha traído consigo: incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social, cuarentena y temor a enfermarse. Esta situación no hace más que acrecentar ante el desconocimiento de cuánto tiempo durará la pandemia, y qué puede acarrear el futuro.

El exceso de información y los rumores infundados pueden hacer que las personas se sientan sin control y que no tengan claro qué hacer. Por esta causa, los individuos sienten sensación de: estrés, ansiedad, miedo, tristeza, y soledad, por lo que acrecienta la probabilidad de que empeoren los trastornos de salud mental previos. Las razones antes expuestas agudizan el interés de profundizar en el conocimiento de cómo se comporta la salud mental, no solo de la población general, sino también de ciertos grupos poblacionales que son más susceptibles a desarrollar sintomatología psicológica relacionada con el estrés producido por la COVID-19.

En este sentido, resulta quizá más evidente que ningún otro la necesidad de recordar que cuando hablamos de salud, también hablamos de salud mental. Cabe recordar que la OMS considera que la salud mental es un componente integral y esencial de la salud y que, conforme a la constitución de este organismo, no se busca solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino “un estado de completo bienestar físico, mental y social.

El Hospital Hermilio Valdizán como institución que vela por la preservación y la recuperación de la salud mental, tiene la tarea de estar vigilante frente al comportamiento de la pandemia en la salud mental, a fin de responder a las potenciales demandas de atención de la población, así como reforzar las medidas que permitan coadyuvar el bienestar mental y general de todas las personas, especialmente de aquellos que podrían necesitar apoyo adicional durante la emergencia sanitaria que nos ha tocado vivir.

Los boletines que publicamos contienen datos acerca de la patología prevalente en salud mental y en estas circunstancias cobra especial importancia, al brindar información primaria del comportamiento de la variable que nos alertaría para tener una respuesta oportuna ante una eventualidad que se pudiera presentar en la tercera ola que de acuerdo a los expertos es inexorable que se presente.

Elaborado por:
Ing. Fredd O. Sánchez Gutiérrez
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de noviembre del 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 97 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave, el cual presenta 64 casos, divididos en 50 caso correspondiente al sexo femenino y 14 al sexo masculino; en segundo lugar el Trastorno de Conducta Adictiva con 32 casos, los que se dividen en 3 casos para el sexo femenino y 29 para el sexo masculino y finalmente 1 caso correspondiente a primer episodio psicótico.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, noviembre 2020

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	50	14	64	65.98
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	3	29	32	32.99
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO		1	1	1.03
TOTAL	53	44	97	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, noviembre 2020



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 65.98% para Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 32.99% para el Trastorno de Conducta Adictiva y 1.03% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, noviembre 2020



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de noviembre del 2020, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 97 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 43 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Lurigancho con 11 casos, seguido del distrito de Santa Anita con 10 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 51 casos nuevos, de los cuales 24 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 6 casos a trastornos esquizofrénicos, seguido de 5 casos por trastorno afectivo bipolar.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – Noviembre 2020

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	15	9	24	47.1
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	4	2	6	11.8
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	4	1	5	9.8
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	1	3	5.9
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	3	3	5.9
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	2	2	3.9
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	-	1	2.0
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	-	1	1	2.0
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	-	1	1	2.0
F22	TRASTORNOS DELIRANTES PERSISTENTES	1	-	1	2.0
	OTROS DX.	-	4	4	7.8
TOTAL		27	24	51	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de noviembre del 2020, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 18 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 16 casos, seguido de lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante y lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento con 1 caso respectivamente..

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	12	4	16	88.89
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1		1	5.56
X70.0	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento	1		1	
TOTAL		13	4	18	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de noviembre del 2020, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 18.


Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	21.43		0.00	3	16.67
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	8	57.14	3	75.00	11	61.11
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	3	21.43	1	25.00	4	22.22
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	14	100	4	100	18	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 8 consultas (57.14%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 3 consultas (21.43%) del grupo objetivo de 30 a 59 años y de 12 a 17 años respectivamente.


MASCULINO: 3 consulta (75%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 1 consulta (25%) de 30 a 59 años.

Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.


3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de noviembre del 2020, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 18 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate como el más frecuente con 6 consultas, seguido del distrito de San Juan de Lurigancho con 3 consultas y el distrito de La Molina con 2 consultas.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de noviembre 2020, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 5122 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1679 consultas (32.78%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 717 consultas (14.0%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 423 consultas (8.26%).


Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	708	971	1,679	32.78
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	426	291	717	14.00
F32	EPISODIO DEPRESIVO	314	109	423	8.26
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	32	178	210	4.10
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	68	135	203	3.96
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	159	42	201	3.92
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	78	93	171	3.34
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	25	121	146	2.85
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	93	53	146	2.85
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	115	29	144	2.81

OTROS DX.	406	676	1,082	21.12
TOTAL	2,424	2,698	5,122	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de noviembre del 2020



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de noviembre del 2020, la cantidad de atenciones en el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5122 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	80	3.30	205	7.60	285	5.56
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	229	9.45	333	12.34	562	10.97
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	467	19.27	695	25.76	1,162	22.69
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,265	52.19	1,253	46.44	2,518	49.16
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MÁS)	383	15.80	212	7.86	595	11.62
TOTAL	2,424	100	2,698	100	5122	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1265 consultas (52.19%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 467 consultas (19.27%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 383 atenciones (15.80%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1253 consultas (46.44%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 695 consultas (25.76%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 333 consultas (12.34%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de noviembre del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5122 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1437 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 616 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 550 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	669	768	1,437
SANTA ANITA	291	325	616
SAN JUAN DE LURIGANCHO	264	286	550
LURIGANCHO	205	185	390
EL AGUSTINO	147	185	332
LA MOLINA	129	116	245
LA VICTORIA	71	102	173
CHACLACAYO	63	80	143
LIMA	60	78	138
SANTIAGO DE SURCO	58	46	104
OTROS DISTRITOS	467	527	994
TOTAL	2424	2698	5122

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de noviembre del 2020, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 70.75% de consultas (3624 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 15.74% (806 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 13.51% (692 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,932	1,692	3,624
NIÑOS Y ADOLESCENTES	289	517	806
ADICCIONOLOGÍA	203	489	692
TOTAL	2424.00	2698.00	5,122

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa


1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de noviembre del 2020, el número de personas que acudieron a consulta externa través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4909, de este total, 1636 casos (33.33%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 698 casos (14.22%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 398 pacientes (8.11%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	689	947	1,636	33.33
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	420	278	698	14.22
F32	EPISODIO DEPRESIVO	300	98	398	8.11
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	67	132	199	4.05
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	31	168	199	4.05
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	156	38	194	3.95
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	73	91	164	3.34
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	89	53	142	2.89
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	112	28	140	2.85
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	20	110	130	2.65
OTROS DX.		379	630	1,009	20.55
TOTAL		2,336	2,573	4,909	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de noviembre del 2020, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4909 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	77	3.30	196	7.62	273	5.56
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	203	8.69	305	11.85	508	10.35
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	449	19.22	662	25.73	1,111	22.63
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,237	52.95	1,208	46.95	2,445	49.81
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	370	15.84	202	7.85	572	11.65
TOTAL	2,336	100	2,573	100	4,909	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1237 pacientes (52.95%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 449 pacientes (19.22%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 370 pacientes (15.84%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1208 pacientes (46.95%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 662 pacientes (25.73%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 305 pacientes (11.85%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.


3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de noviembre del 2020, en el servicio de consulta externa (4909), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1379 pacientes (28.09%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 590 pacientes (12.02%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 530 pacientes (10.80%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia


DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	644	735	1,379	28.09
SANTA ANITA	279	311	590	12.02
SAN JUAN DE LURIGANCHO	255	275	530	10.80
LURIGANCHO	198	180	378	7.70
EL AGUSTINO	146	172	318	6.48
LA MOLINA	122	113	235	4.79
LA VICTORIA	67	98	165	3.36
CHACLACAYO	63	75	138	2.81
LIMA	57	78	135	2.75
SANTIAGO DE SURCO	51	43	94	1.91
OTROS DISTRITOS	454	493	947	19.29
TOTAL	2,336	2,573	4,909	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.

4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de noviembre del 2020, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 72.11% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 15.09% y finalmente el Departamento de Adicciones con 12.79%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.

Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.


1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de noviembre del 2020, un total de 42 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 19 casos (45.24%), en el segundo lugar otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física con 6 casos (14.29%) y en tercer lugar episodio depresivo y trastorno afectivo bipolar con 4 casos (9.52%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	10	9	19	45.24
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	5	6	14.29
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	2	4	9.52
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	1	4	9.52
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	2	2	4.76
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	1	2	4.76
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	-	1	1	2.38
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	2.38
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	1	1	2.38
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	1	1	2.38
	OTROS DX.	-	1	1	2.38
	TOTAL	18	24	42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de noviembre del 2020, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 42 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	5.56	6	25.00	7	16.67
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	2	11.11	7	29.17	9	21.43
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	11	61.11	9	37.50	20	47.62
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	4	22.22	2	8.33	6	14.29
TOTAL	18	100	24	100	42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 11 pacientes (61.11%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 4 paciente (22.22%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 9 pacientes (37.50%), en segundo lugar, el grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años con 7 pacientes (29.17%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 6 pacientes (25%).

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.


3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de noviembre del 2020, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito San Juan de Lurigancho de donde proceden 8 pacientes (19.05%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Lima de donde proceden 4 pacientes (9.52%) y en tercer lugar, tenemos a los distritos de Ate, Santa Anita y Pachacamac, con 3 pacientes respectivamente (7.14%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	5	3	8	19.05
LIMA	2	2	4	9.52
ATE	1	2	3	7.14
SANTA ANITA	2	1	3	7.14
PACHACAMAC	2	1	3	7.14
LA MOLINA	1	1	2	4.76
OTROS DISTRITOS	5	14	19	45.24
TOTAL	18	24	42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,

Lima, Perú

www.hhv.gob.pe