

BOLETIN

EPIDEMIOLOGICO

SETIEMBRE 2021

ADICCIONES Y PANDEMIA COVID 19



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



BICENTENARIO
PERÚ 2021



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, SETIEMBRE 2021

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

- Ing. Evelyn Huanca Tacilla
- Lic. Erika Granados Vallejos
- Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

HERNANDO ISMAEL CEVALLOS FLORES

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021

Contenido

Contenido	4
Editorial	5
ADICCIONES Y PANDEMIA COVID 19	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo	9
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia	10
PERFIL DE MORBILIDAD	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.	19
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	20

Editorial

ADICCIONES Y PANDEMIA COVID 19

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la epidemia de la adicción en nuestro país y contribuyó a un aumento de la morbilidad en la salud mental y física. A raíz del aumento del aislamiento junto con las interrupciones del sistema de tratamiento y apoyo en los primeros meses del 2020, el número de personas que abusan de alcohol y otras sustancias psicoactivas disminuyeron, y en el presente año al suspenderse progresivamente el aislamiento, relajo de los cuidados de bioseguridad y otras medidas preventivas, ocasionaron las repercusiones en la salud mental (ansiedad, depresión, violencia doméstica, etc) Ahora, más que nunca, quienes luchan contra la adicción necesitan la ayuda, para brindar un mejor servicio de salud a los usuarios, su familia (capacitación, educación y apoyo entre pares) que son componentes necesarios para el tratamiento y la recuperación eficaces de la adicción, esto basado en la experiencia de las intervenciones virtuales y presenciales (intervención importante de enfermería en nuestro servicios).

Los trastornos por consumo de sustancias crean muchas víctimas; los servicios de apoyo familiar ayudan de manera efectiva al reunirse con las familias donde se encuentran, es decir, en sus propios hogares. La evidencia muestra que cuando las familias participan en el tratamiento y la recuperación de su ser querido, los resultados mejoran para todos los involucrados. Para la persona que lucha con el trastorno por uso de sustancias, la participación familiar ayuda a aumentar su compromiso con el tratamiento y fortalece los sistemas de apoyo duraderos por mucho tiempo, a largo plazo. Para los miembros de la familia, los servicios de apoyo brindan

psicoeducación clave mientras alivian muchas de las adversidades (culpa, vergüenza, ira, miedo, pérdida, estrés, ansiedad, dolor y aislamiento) que se presentan por cuidar a alguien que experimenta un trastorno por consumo de sustancias y las consecuencias de la pandemia. Además, prevenir y reducir los trastornos físicos, ambientales, emocionales y psicológicos actuales que experimentan los miembros de la familia que puede ayudar a reducir los riesgos futuros.

Pero para hacer todo esto es imprescindible, una vez más el trabajo en equipo, creo que sirve para cualquier esfera, debemos aprender a cooperar y trabajar en equipo, a no vernos competidores unos de otros, sino eslabones que enlazados contribuyen a la mejora y al cambio. La pandemia ha supuesto una revolución global en todos los sectores y en muchos sentidos.

Elaborado por:
Dr. Carlos Ordoñez Huamán
Médico Psiquiatra
Jefe del Departamento de Adicciones
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de Setiembre del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 117 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Trastorno de Episodio Depresivo Moderado y Grave, el cual presenta 63, divididos en 47 casos correspondiente al sexo femenino y 16 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva con 49 casos¹, casos, los que se dividen en 4 casos para el sexo femenino y 45 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, Setiembre 2021

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	47	16	63	53.85
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	4	45	49	41.88
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	3	2	5	4.27
TOTAL	54	63	117	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, Setiembre 2021



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 53.8% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave para el Trastorno de conducta adictiva, 41.8% para el Trastorno de conducta adictiva y 4.27% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.

¹ Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, Setiembre 2021



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de Setiembre del 2021, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 117 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándolo en primer lugar con un total de 33 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 14 casos, seguido del distrito de Lurigancho con 13 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 46 casos nuevos, de los cuales 20 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 8 casos debido a trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, seguido de 5 casos correspondientes al trastorno afectivo bipolar.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – Setiembre 2021

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	13	7	20	43.5
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	8	8	17.4
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	2	3	5	10.9
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	3	3	6.5
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	2	3	6.5
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	1	2	4.3
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	2	-	2	4.3
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	-	1	1	2.2
F32	EPISODIO DEPRESIVO	-	1	1	2.2
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	-	1	2.2
OTROS DX.					
TOTAL		20	26	46	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de Setiembre del 2021, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 26 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión auto infligida intencionalmente a 24 casos y lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante con 2 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	22	2	24	92.31
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	1	2	7.69
TOTAL		23	3	26	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de Setiembre del 2021, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnostico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 26.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	4	17.39	1	33.33	5	19.23
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	10	43.48	1	33.33	11	42.31
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	8	34.78	1	33.33	9	34.62
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	4.35		0.00	1	3.85
TOTAL	23	100	3	100	26	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 10 consultas (43.48%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 8 consultas (34.78) de 30 a 59 años respectivamente lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 4 consultas (25%) correspondiente al grupo objetivo de 12 a 17 años.

MASCULINO: El grupo objetivo de 18 a 29 años, 30 a 59 años y 60 años a mas tuvieron 1 consulta (33.33%)


Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de Setiembre del 2021, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 26 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate con 10 consultas, El agustino y San Juan de Lurigancho como 2 consultas.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicido, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de Setiembre del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 5789 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1591 consultas (27.48%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 833 consultas (14.39%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 567 consultas (9.79%).

Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	679	912	1,591	27.48
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	520	313	833	14.39
F32	EPISODIO DEPRESIVO	448	119	567	9.79
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	209	56	265	4.58
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	29	229	258	4.46
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	177	41	218	3.77
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	24	179	203	3.51
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	44	140	184	3.18
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	71	111	182	3.14
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	66	112	178	3.07
	OTROS DX.	540	770	1,310	22.63
	TOTAL	2,807	2,982	5,789	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de Setiembre del 2021



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de Setiembre del 2021, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5789 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	101	3.60	310	10.40	411	7.10
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	334	11.90	391	13.11	725	12.52
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	576	20.52	744	24.95	1,320	22.80
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,378	49.09	1,303	43.70	2,681	46.31
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	418	14.89	234	7.85	652	11.26
TOTAL	2,807	100	2,982	100	5789	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1378 consultas (49.09%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, asimismo, 576 consultas (20.52%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 418 atenciones (14.89 %) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1303 consultas (43.70 %) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 744 consultas (24.95%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 391 consultas (13.11%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de Setiembre del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5789 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1671 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 718 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 536 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	785	886	1,671
SANTA ANITA	374	344	718
SAN JUAN DE LURIGANCHO	262	274	536
LURIGANCHO	227	191	418
EL AGUSTINO	173	194	367
LA MOLINA	172	137	309
LA VICTORIA	79	119	198
CHACLACAYO	92	92	184
LIMA	80	104	184
SANTIAGO DE SURCO	62	70	132
OTROS DISTRITOS	501	571	1,072
TOTAL	2807	2982	5789

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de Setiembre del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 69.22% de consultas (4007 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.84% (1033 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 12.94% (749 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,262	1,745	4,007
NIÑOS Y ADOLESCENTES	381	652	1,033
ADICCIONOLOGÍA	164	585	749
TOTAL	2807.00	2982.00	5,789

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de Setiembre del 2021, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 5394, de este total, 1536 casos (28.48%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 791 casos (14.66%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 516 pacientes (9.57%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	651	885	1,536	28.48
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	493	298	791	14.66
F32	EPISODIO DEPRESIVO	406	110	516	9.57
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	193	53	246	4.56
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	27	214	241	4.47
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	165	39	204	3.78
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	67	106	173	3.21
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	63	108	171	3.17
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	23	148	171	3.17
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	38	116	154	2.86
OTROS DX.		490	701	1,191	22.08
TOTAL		2,616	2,778	5,394	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de Setiembre del 2021, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5394 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	94	3.59	284	10.22	378	7.01
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	275	10.51	348	12.53	623	11.55
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	531	20.30	678	24.41	1,209	22.41
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,319	50.42	1,239	44.60	2,558	47.42
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	397	15.18	229	8.24	626	11.61
TOTAL	2,616	100	2,778	100	5,394	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1319 pacientes (50.42%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 531 pacientes (20.30 %) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 397 pacientes (15.18%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1239 pacientes (44.60%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 678 pacientes (24.41%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 348 pacientes (12.53%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de Setiembre del 2021, en el servicio de consulta externa (5394), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1546 pacientes (15.15%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 667 pacientes (5.97%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 504 pacientes (4.71%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	729	817	1,546	15.15
SANTA ANITA	345	322	667	5.97
SAN JUAN DE LURIGANCHO	250	254	504	4.71
LURIGANCHO	213	178	391	3.30
EL AGUSTINO	161	178	339	3.30
LA MOLINA	159	128	287	2.37
LA VICTORIA	75	111	186	2.06
LIMA	76	102	178	1.89
CHACLACAYO	83	84	167	1.56
SANTIAGO DE SURCO	57	64	121	1.19
OTROS DISTRITOS	468	540	1,008	10.01
TOTAL	2,616	2,778	5,394	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de Setiembre del 2021, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 71.02% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.91% y finalmente el Departamento de Adicciónología con 12.07%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de Setiembre del 2021, un total de 68 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 31 casos (45.59%), en segundo lugar, trastorno afectivo bipolar con 8 casos (11.76%) y en tercer lugar el trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 6 casos (8.82%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	18	13	31	45.59
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	4	4	8	11.76
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	2	4	6	8.82
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	4	5	7.35
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	5	5	7.35
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	4	-	4	5.88
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	2	2	2.94
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	-	1	1	1.47
F32	EPISODIO DEPRESIVO	-	1	1	1.47
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	1.47
	OTROS DX.	-	4	4	5.88
	TOTAL	30	38	68	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de Setiembre del 2021, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 68 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	3.33	4	10.53	5	7.35
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	8	26.67	8	21.05	16	23.53
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	16	53.33	18	47.37	34	50.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	5	16.67	8	21.05	13	19.12
TOTAL	30	100	38	100	68	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 16 pacientes (53.33%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 8 pacientes (26.67), y finalmente, el grupo objetivo de 60 años a más con 5 pacientes (16.67%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años con 18 pacientes (47.37%), seguido por el grupo objetivo de 18 a 29 años y el grupo objetivo de 60 años a más con 8 pacientes (21.05%), respectivamente.

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de Setiembre del 2021, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Lima de donde proceden 11 pacientes (16.18%) San Juan de Lurigancho de donde proceden 8 pacientes (11.76%) respectivamente, seguidamente, tenemos al distrito de La Victoria con 7 pacientes (10.29%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
LIMA	5	6	11	16.18
SAN JUAN DE LURIGANCHO	5	3	8	11.76
LA VICTORIA	2	5	7	10.29
ATE	6	-	6	8.82
RIMAC	2	4	6	8.82
SAN BORJA	2	2	4	5.88
OTROS DISTRITOS	8	18	26	38.24
TOTAL	30	38	68	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,

Lima, Perú

www.hhv.gob.pe