

BOLETÍN

Epidemiológico

ABRIL 2021

LA VACUNACIÓN Y EL
CUIDADO DE LAS PERSONAS
EN SALUD MENTAL



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



BICENTENARIO
PERÚ 2021



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, ABRIL 2021

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021

Contenido

Editorial	5
La vacunación y el cuidado de las personas en salud mental.....	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización.....	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	10
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD.....	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa.....	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	21

Editorial

La vacunación y el cuidado de las personas en salud mental

Es imperativo considerar que la COVID-19 es un problema de salud pública, ya que ha impactado en la vida cotidiana de miles y cientos de personas alrededor del mundo, y ha dejado dramáticas lecciones de vida para cada una de ellas, haciéndonos reflexionar que el ser humano no está solo, sino que compartimos el planeta con nuestros semejantes y otros seres vivos; además, ha causado un impacto a tal magnitud, que se puede afirmar que: “Estaremos seguros y a salvo, si las otras personas también lo están”. El contexto actual, caracterizado por el aislamiento social y el temor a enfermarse ha generado un cambio en las dinámicas poblacionales, las cuales producen diversos problemas de salud en distintos grupos de personas. Se ha incrementado considerablemente el grado de ansiedad, miedo y preocupación en la mayoría de las personas, en especial en los grupos de personas adulto mayores, personas con problemas de comorbilidad como son los trastornos mentales y ahora los jóvenes se encuentran en la espera de la tan ansiada vacuna.

En nuestro país, aún continuamos en la lucha contra la pandemia, nos encontramos en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Dentro del plan de vacunación del Ministerio de Salud vieron necesario priorizar a las personas con comorbilidad y dentro de este grupo a los pacientes con trastornos mentales y del Neuro desarrollo. En estas circunstancias, el Hospital Hermilio Valdizán, implementó acciones para el desarrollo del proceso de vacunación y así seguir brindando servicios de cuidado integral a los pacientes con trastorno mentales.

El Hospital como centro de vacunación recibió pacientes con trastornos mentales (esquizofrenia, bipolaridad, etc.); los cuales acudieron en compañía

de un familiar, presentando su DNI, receta y tarjeta de atención; en algunos casos se extrajo los datos del sistema de archivos del hospital, con el objetivo de acreditar la condición del paciente con trastornos, además de facilitar la obtención de la vacuna y la atención prioritaria que debe tener todo paciente con estas condiciones. Además, se considera de vital importancia que a lo largo del proceso de vacunación el personal sanitario tome como referencia el modelo de cuidado integral, situando a la persona como centro de la atención.

La información de este boletín aporta conocimiento y nos proporciona un acercamiento a los problemas de salud mental presentes a la fecha en la población de Lima Este; debido al impacto que representó la pandemia en materia de salud mental en ciertos grupos poblacionales, los cuales son más susceptibles a presentar sintomatologías relacionadas al estrés, ansiedad, depresión etc. Por lo expuesto anteriormente, es que se hace evidente la necesidad de generar espacios de trabajo de carácter multidisciplinario e intersectorial, para la implementación de intervenciones en los tres niveles de atención, además, desarrollar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades mentales, lo cual representa más que un reto una oportunidad de mejora, en el contexto de una pandemia generada por una enfermedad como es la COVID -19.

Elaborado por:
Lic. Luz Castillo Zamora
Centro de Rehabilitación de Ñaña
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de abril del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 52 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave, el cual presenta 25 casos¹, divididos en 19 casos correspondiente al sexo femenino y 6 al sexo masculino; en segundo lugar el Trastorno de Conducta Adictiva con 23 casos, los que se dividen en 3 casos para el sexo femenino y 20 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, abril 2021

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	19	6	25	48.08
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	3	20	23	44.23
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	4		4	7.69
TOTAL	26	26	52	100.00


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, abril 2021




En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 48.08% para Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 44.23% para el Trastorno de Conducta Adictiva y 7.69% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.

¹ Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña.

Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, abril 2021

2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de abril del 2021, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 52 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 17 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 8 casos, seguido del distrito de Lurigancho y San Juan de Lurigancho con 4 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.

Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 38 casos nuevos, de los cuales 17 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 4 casos debido otros trastornos psicóticos agudos y transitorios, seguido de 3 casos correspondientes a trastorno afectivo bipolar y trastorno esquizoafectivos respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – abril 2021

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	9	8	17	44.7
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	3	1	4	10.5
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	7.9
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	2	3	7.9
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	2	2	5.3
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	1	2	5.3
F32	EPISODIO DEPRESIVO	-	2	2	5.3
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	-	1	1	2.6
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	-	1	
	OTROS DX.	-	2	2	
TOTAL		19	19	38	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de abril del 2021, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 12 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 11 casos y lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante con 1 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	8	3	11	91.67
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1	-	1	8.33
TOTAL		9	3	12	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de abril del 2021, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 12.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	22.22		0.00	2	16.67
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	3	33.33	2	66.67	5	41.67
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	44.44	1	33.33	5	41.67
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	9	100	3	100	12	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 4 consultas (44.44%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 3 consultas (33.33%) del grupo objetivo de 18 a 29 años y finalmente 2 consultas (22.22) del grupo objetivo de adolescentes.

MASCULINO: 2 consulta (66.67%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 1 consulta (33.33%) de pacientes de adultos.


Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de abril del 2021, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 12 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate, Lima y San Juan de Lurigancho como los más frecuente con 2 consultas cada uno, seguido del distrito de Santa Anita, San Juan de Miraflores y Jesús María con 1 consulta respectivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de abril del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 4767 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1363 consultas (28.59%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 667 consultas (13.99%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 430 consultas (9.02%).


Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	550	813	1,363	28.59
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	408	259	667	13.99
F32	EPISODIO DEPRESIVO	313	117	430	9.02
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	31	183	214	4.49
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	34	166	200	4.20
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	135	44	179	3.75
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	46	124	170	3.57
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	72	84	156	3.27
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	66	89	155	3.25
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	115	22	137	2.87

OTROS DX.	432	664	1,096	22.99
TOTAL	2,202	2,565	4,767	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de abril del 2021



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de abril del 2021, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 4767 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	90	4.09	228	8.89	318	6.67
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	208	9.45	361	14.07	569	11.94
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	490	22.25	689	26.86	1,179	24.73
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,092	49.59	1,118	43.59	2,210	46.36
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	322	14.62	169	6.59	491	10.30
TOTAL	2,202	100	2,565	100	4767	100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1092 consultas (49.59%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 490 consultas (22.25%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 322 atenciones (14.62%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1118 consultas (43.59%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en

segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 689 consultas (26.86%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 361 consultas (14.07%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de abril del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 4767 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1318 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 620 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 494 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	622	696	1,318
SANTA ANITA	286	334	620
SAN JUAN DE LURIGANCHO	224	270	494
LURIGANCHO	181	184	365
EL AGUSTINO	136	186	322
LA MOLINA	120	127	247
LA VICTORIA	68	78	146
CHACLACAYO	59	76	135
LIMA	60	68	128
SANTIAGO DE SURCO	38	56	94
OTROS DISTRITOS	408	490	898
TOTAL	2202	2565	4767

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de abril del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 66.94% de consultas (3191 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.29% (824 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 15.78% (752 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,749	1,442	3,191
NIÑOS Y ADOLESCENTES	267	557	824
ADICCIONOLOGÍA	186	566	752
TOTAL	2202.00	2565.00	4,767

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa


1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de abril del 2021, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4505, de este total, 1324 casos (29.39%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 645 casos (14.32%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 408 pacientes (9.06%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	542	782	1,324	29.39
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	395	250	645	14.32
F32	EPISODIO DEPRESIVO	302	106	408	9.06
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	29	171	200	4.44
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	30	143	173	3.84
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	130	40	170	3.77
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	71	83	154	3.42
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	64	87	151	3.35
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	39	105	144	3.20
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	112	22	134	2.97
OTROS DX.		399	603	1,002	22.24
TOTAL		2,113	2,392	4,505	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de abril del 2021, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4505 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	83	3.93	215	8.99	298	6.61
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	193	9.13	330	13.80	523	11.61
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	455	21.53	621	25.96	1,076	23.88
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,066	50.45	1,062	44.40	2,128	47.24
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	316	14.96	164	6.86	480	10.65
TOTAL	2,113	100	2,392	100	4,505	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1066 pacientes (50.45%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 455 pacientes (21.53%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 316 pacientes (14.96%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1062 pacientes (44.40%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 621 pacientes (25.96%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 330 pacientes (13.80%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.




3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de abril del 2021, en el servicio de consulta externa (4505), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1241 pacientes (27.55%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 591 pacientes (13.12%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 478 pacientes (10.61%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia


DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	593	648	1,241	27.55
SANTA ANITA	275	316	591	13.12
SAN JUAN DE LURIGANCHO	221	257	478	10.61
LURIGANCHO	171	169	340	7.55
EL AGUSTINO	130	170	300	6.66
LA MOLINA	116	112	228	5.06
LA VICTORIA	67	74	141	3.13
CHACLACAYO	58	75	133	2.95
LIMA	58	64	122	2.71
SANTIAGO DE SURCO	37	51	88	1.95
OTROS DISTRITOS	387	456	843	18.71
TOTAL	2,113	2,392	4,505	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.

4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de abril del 2021, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 68.99% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.94% y finalmente el Departamento de Adiccionología con 14.07%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.

Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.


1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de abril del 2021, un total de 38 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 16 casos (42.11%), en el segundo lugar otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física, así como episodio depresivo con 4 casos (10.53%) respectivamente y en tercer lugar trastornos debido al uso de alcohol y trastorno afectivo bipolar con 3 casos (7.89%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	6	10	16	42.11
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	2	2	4	10.53
F32	EPISODIO DEPRESIVO	3	1	4	10.53
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	2	3	7.89
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	7.89
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	-	1	2.63
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	1	-	1	2.63
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	-	1	2.63
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	-	1	2.63
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	1	1	2.63
OTROS DX.		1	2	3	7.89
TOTAL		19	15	38	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de abril del 2021, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 38 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:


Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	15.00	1	5.56	4	10.53
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	5	25.00	3	16.67	8	21.05
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	9	45.00	11	61.11	20	52.63
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	3	15.00	3	16.67	6	15.79
TOTAL	20	100	18	100	38	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 9 pacientes (45 %) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 5 paciente (25%) y el grupo objetivo de 12 a 17 y de 60 años a mas con 3 pacientes (13.33%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años con 11 pacientes (61.11%), seguido por el grupo objetivo de 18 a 29 años y de 60 años a más con 3 (16.67%) respectivamente.

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.


3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de abril del 2021, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho y Lima de donde proceden 8 pacientes (21.05%) respectivamente, seguidamente, tenemos al distrito de Ate de donde proceden 6 pacientes (15.76%) y en tercer lugar al distrito de La victoria y La Molina con 3 pacientes respectivamente (7.89%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	4	4	8	21.05
LIMA	4	4	8	21.05
ATE	3	3	6	15.79
LA VICTORIA	1	2	3	7.89
LA MOLINA	1	2	3	7.89
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	1	-	1	2.63
OTROS DISTRITOS	6	3	9	23.68
TOTAL	20	18	38	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe