BOLETÍN

Epidemiológico

JUNIO 2021



VACUNA COVID, UNA GARANTÍA EN TU HOMBRO

PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

BICENTENARIO PERÚ 2021

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, JUNIO 2021

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Equipo Técnico:

-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
http://www.hhv.gob.pe/
http:// webmaster@hhv.gob.pe

Versión digital disponible:

http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/

PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA
Directora General
Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES
Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021

Contenido

Editorial **5**
Vacuna COVID, una garantía en tu hombro **5**
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS **6**
Perfil de los casos nuevos en consulta externa 6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo 6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia 7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización 8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo. 8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO **9**
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio 9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico. 9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo. 10
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia. 10
PERFIL DE MORBILIDAD **11**
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa 11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo 11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida 12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia 13
4. Porcentaje de atenciones por departamento 14
PERFIL DE PACIENTES **15**
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa 15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo. 15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida. 16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia. 17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento 18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización. 19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo. 19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo. 20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia. 21

Editorial

Vacuna COVID, una garantía en tu hombro

En el Perú, el 05 de marzo del año 2020 se confirmó el primer caso importado de COVID-19. Se confirmó oficialmente el día 6 de marzo. El gobierno de inmediato activó el "Plan Nacional de Preparación y Respuesta Frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus", a fin de fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta.

La situación Epidemiológica actual en los establecimientos de salud es un tema de gran preocupación, siendo que todas las personas incluyendo aquellas que padecen trastornos mentales quedan expuestos a los factores de riesgo de personas sospechosos de COVID-19 y sus variantes. Esta situación aumenta la probabilidad de morbilidad y mortalidad en nuestro medio, por lo tanto, se busca afrontar los enormes desafíos tratando de controlar la pandemia de COVID-19, con la visión y misión de proteger a toda persona con trastornos mentales, por lo que deben tener prioridad en la asignación de vacunas.

El establecimiento de salud de categoría III-1 hospital "Hermilio Valdizán" es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, considerado "Líder en psiquiatría y salud mental", ubicado en el territorio Lima Este-Perú. Sector que cuenta con una población total de 2'700,000 habitantes, de los cuales en el año 2019 un total de 25,451 usuarios acuden a recibir atención especializada en salud mental y psiquiatría, siendo el mayor número del género femenino 12,742 y del género masculino 12,709, son cifras de las personas que presentan trastornos mentales, de diferente grupo etario y distrito de procedencia. Así mismo de las provincias y departamentos del país e incluso del extranjero (ASIS, 2019).

Por lo tanto, la Dirección General y el equipo de gestión, en aras de sumar esfuerzos en el marco de la celebración sobre la vacunación "yo pongo el hombro", se hizo el despliegue del personal profesionales y técnicos del hospital de las diferentes oficinas, departamentos y servicios a fin de brindar atención con la aplicación de la vacuna contra COVID a los usuarios que precisen los diagnósticos psiquiátricos del CIE 10 establecidos según el protocolo del MINSA, "Protocolo para la vacunación a personas con trastornos mental grave (Esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y trastorno Bipolar) y trastornos del Neurodesarrollo (Trastorno del espectro autista y retraso mental). La actividad de vacunación contra la COVID se efectuó en las instalaciones del establecimiento, logrando aplicar hasta el 30 de junio un total de 4,540 primera dosis, de los cuales solo 3,491 completaron la segunda dosis. Por lo tanto, queda una diferencia de 1,049 que progresivamente en su momento se espera que completen la segunda dosis.

El proceso de la vacunación en el hospital "Hermilio Valdizán", se desarrolló de manera coordinada siguiendo un flujo local establecido y ofreciendo seguridad, confianza y una atención personalizada, cada personal de salud cumplía funciones específicas a fin que la información de cada usuario atendido quede consignada en documento físico y magnético respectivamente. Así mismo el lugar y el ambiente fue necesario acondicionarlo con todos los requerimientos necesarios para este fin. Siendo que por las características del establecimiento no se cuenta con la estrategia de vacunación propiamente dicha.

Consideramos para que la efectividad de la vacuna contra COVID sea mayor, es conveniente aplicarse la segunda dosis según los plazos establecidos por la autoridad sanitaria.

Elaborado por:
***Mg*. Noemí Paz Flores**
Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo

Durante el mes de junio del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 96 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Trastorno de Conducta Adictiva, el cual presenta 59 casos[1], divididos en 11 casos correspondiente al sexo femenino y 48 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnostico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 35 casos, los que se dividen en 24 casos para el sexo femenino y 11 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2021

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	24	11	35	36.46
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	11	48	59	61.46
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1	1	2	2.08
TOTAL	36	60	96	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, junio 2021



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 61.46% para el Trastorno de conducta adictiva, 36.46% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y

[1] *Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña.*

Grave y 2.08% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, junio 2021



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de junio del 2021, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 96 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándole en primer lugar con un total de 25 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 12 casos, seguido del distrito de Chaclacayo con 8 casos respectivamente.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.

En el Servicio de Hospitalización se registran 38 casos nuevos, de los cuales 17 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 4 casos debido otros trastornos psicóticos agudos y transitorios, seguido de 3 casos correspondientes a trastorno afectivo bipolar y trastorno esquizoafectivos respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – junio 2021

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	9	9	18	41.9
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	5	5	11.6
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	5	5	11.6
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	7.0
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	3	-	3	7.0
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	2	1	3	7.0
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	-	2	4.7
F61	TRASTORNOS MIXTOS Y OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD	-	1	1	2.3
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	2.3
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	2.3
OTROS DX.		-	1	1	2.3
TOTAL		**21**	**22**	**43**	**100**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de junio del 2021, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 18 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión auto infligida intencionalmente a 17 casos y lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante con 1 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	16	1	17	94.44
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante		1	1	5.56
	TOTAL	16	2	18	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de junio del 2021, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnostico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 18.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	12.50	1	50.00	3	16.67
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	11	68.75		0.00	11	61.11
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	2	12.50	1	50.00	3	16.67
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	6.25		0.00	1	5.56
TOTAL	16	100	2	100	18	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 11 consultas (68.75%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 2 consultas (12.50%) correspondiente al grupo objetivo de 12 a 17 y de 18 a 29 años respectivamente y finalmente 1 consultas (6.25) del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1 consulta (50%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 12 a 17 años y 1 consulta (50%) de pacientes de adultos de 30 a 59 años.

Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de junio del 2021, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 18 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate como el más frecuente con 5 consultas, seguido del distrito de San Juan de Lurigancho con 4 consultas, el tercer lugar se ubicó al distrito de Santa Anita con 3 consultas.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicido, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo

Durante el mes de junio del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 5170 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1510 consultas (29.21%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 710 consultas (13.73%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 452 consultas (8.74%).

Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	622	888	1,510	29.21
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	451	259	710	13.73
F32	EPISODIO DEPRESIVO	358	94	452	8.74
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	39	207	246	4.76
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	179	43	222	4.29
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	34	164	198	3.83
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	151	25	176	3.40
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	54	113	167	3.23
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	86	75	161	3.11

F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	56	103	159	3.08
OTROS DX.		452	717	1,169	22.61
TOTAL		2,482	2,688	5,170	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de junio del 2021



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de junio del 2021, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5170 consultas.

Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	85	3.42	222	8.26	307	5.94
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	233	9.39	383	14.25	616	11.91
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	539	21.72	697	25.93	1,236	23.91
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,248	50.28	1,177	43.79	2,425	46.91
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	377	15.19	209	7.78	586	11.33
TOTAL	2,482	100	2,688	100	5170	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1248 consultas (50.28%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 539 consultas (21.72%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 377 atenciones (15.19%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1177 consultas (43.79%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 697 consultas (25.93%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 383 consultas (14.25%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia

Durante el mes de junio del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5170 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1411 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 669 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 512 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	649	762	1,411
SANTA ANITA	337	332	669
SAN JUAN DE LURIGANCHO	249	263	512
LURIGANCHO	189	177	366
EL AGUSTINO	159	185	344
LA MOLINA	164	135	299
LIMA	73	90	163
LA VICTORIA	72	89	161
OTROS DISTRITOS	590	655	1,245
TOTAL	2482	2688	5170

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento

Durante el mes de junio del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 69.77% de consultas (3607 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.58% (857 atenciones) y finalmente el Departamento de Adiccionología con 13.66% (706 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,024	1,583	3,607
NIÑOS Y ADOLESCENTES	286	571	857
ADICCIONOLOGÍA	172	534	706
TOTAL	**2482.00**	**2688.00**	**5,170**

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de junio del 2021, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4791, de este total, 1439 casos (30.04%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 680 casos (14.19%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 430 pacientes (8.98%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	600	839	1,439	30.04
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	431	249	680	14.19
F32	EPISODIO DEPRESIVO	341	89	430	8.98
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	36	184	220	4.59
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	154	41	195	4.07
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	144	23	167	3.49
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	30	135	165	3.44
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	54	97	151	3.15
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	53	92	145	3.03
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	75	70	145	3.03
OTROS DX.		400	654	1,054	22.00
	TOTAL	2,318	2,473	4,791	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnostico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de junio del 2021, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4791 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	77	3.32	205	8.29	282	5.89
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	202	8.71	324	13.10	526	10.98
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	481	20.75	630	25.48	1,111	23.19
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,199	51.73	1,117	45.17	2,316	48.34
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	359	15.49	197	7.97	556	11.61
TOTAL	2,318	100	2,473	100	4,791	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1199 pacientes (51.73%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 481 pacientes (20.75%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 359 pacientes (15.49%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1117 pacientes (45.17%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 630 pacientes (25.48%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 324 pacientes (13.10%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de junio del 2021, en el servicio de consulta externa (4791), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1298 pacientes (27.09%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 620 pacientes (12.94%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 474 pacientes (9.89%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	600	698	1,298	27.09
SANTA ANITA	311	309	620	12.94
SAN JUAN DE LURIGANCHO	231	243	474	9.89
LURIGANCHO	180	163	343	7.16
EL AGUSTINO	153	161	314	6.55
LA MOLINA	150	126	276	5.76
LIMA	72	86	158	3.30
LA VICTORIA	69	84	153	3.19
OTROS DISTRITOS	552	603	1,155	24.11
TOTAL	2,318	2,473	4,791	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de junio del 2021, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 72.03% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 15.57% y finalmente el Departamento de Adiccionología con 12.40%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.

Durante el mes de junio del 2021, un total de 31 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 16 casos (51.61%), en el segundo episodio depresivo con 3 casos (9.68%) y en tercer lugar, trastornos psicóticos agudos y transitorios y trastorno afectivo bipolar con 2 casos (6.45%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	8	8	16	51.61
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	2	3	9.68
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	-	2	6.45
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	6.45
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	-	1	1	3.23
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	-	1	3.23
F45	TRASTORNOS SONOS SOMATOMORFOS	1	-	1	3.23
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	-	1	1	3.23
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	-	1	3.23
F29	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGANICO, NO ESPECIFICADA	1	-	1	3.23
OTROS DX.		2	-	2	6.45
TOTAL		15	13	31	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



Tipos de Diagnóstico

2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de junio del 2021, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 31 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	11.11	2	15.38	4	12.90
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	4	22.22	2	15.38	6	19.35
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	10	55.56	6	46.15	16	51.61
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	2	11.11	3	23.08	5	16.13
TOTAL	18	100	13	100	31	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 10 pacientes (55.56%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 4 paciente (22.22%) y finalmente, el grupo objetivo de 12 a 17 y de 60 años a más con 2 pacientes (11.11%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años con 6 pacientes (46.13%), seguido por el grupo objetivo de 60 años a más, con 3 pacientes (23.08%), finalmente, el grupo objetivo de 12 a 17 y 18 a 29 años con 2 pacientes (15.38%) respectivamente.

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de junio del 2021, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho y Lurigancho de donde proceden 4 pacientes (12.90%) respectivamente, seguidamente, tenemos al distrito de Lima, La Molina e Independencia con 2 pacientes respectivamente (6.45%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	2	2	4	12.90
LURIGANCHO	1	3	4	12.90
LIMA	1	1	2	6.45
ATE	1	1	2	6.45
LA MOLINA	2	-	2	6.45
INDEPENDENCIA	1	1	2	6.45
OTROS DISTRITOS	10	5	15	48.39
TOTAL	18	13	31	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo



PERÚ | Ministerio de Salud | Hospital Hermilio Valdizán

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe