

BOLETÍN

Epidemiológico

MARZO 2021

LA ENFERMERÍA CONTRA EL
VIRUS: UNA INQUEBRANTABLE
VOLUNTAD DE SERVICIO Y
SOLIDARIDAD



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



BICENTENARIO
PERÚ 2021



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, MARZO 2021

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

- Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
- Lic. Erika Granados Vallejos
- Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021



Contenido

Editorial	5
La enfermería contra el virus: una inquebrantable voluntad de servicio y solidaridad	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización.....	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	9
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD.....	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	21

Editorial

La enfermería contra el virus: una inquebrantable voluntad de servicio y solidaridad

Nuestro país y el mundo entero están atravesando una crisis de salud provocada por la covid-19, en la cual los profesionales de enfermería estamos en la primera línea frente a esta ya larguísima batalla, y lo hemos hecho de manera comprometida, valiente y generosa.

Durante esta pandemia, en los momentos más difíciles, las enfermeras hemos brindado consuelo, confianza y compañía a nuestros pacientes y a sus familias. Día a día nos comprometemos con fortaleza y amor a nuestra profesión. Y lo hacemos conscientes de que se nos puede ir la vida en ello.

El paciente psiquiátrico es una persona muy vulnerable ya que suelen tener un sistema inmunológico frágil debido a sus síntomas de estrés, ansiedad o depresión. Además, el aislamiento, el miedo al contagio y la misma enfermedad son fuertes detonantes para una crisis.

Nosotras como enfermeras del Área de Emergencia priorizamos la atención y decidimos si es urgencia o una emergencia psiquiátrica donde es muy importante la observación para poder definir los síntomas, signos, conductas que ponen el riesgo la vida del paciente y de su familia.

Los cuidados durante el tiempo de permanencia en sala de observación son cruciales para disminuir la sintomatología psiquiátrica teniendo en cuenta el monitoreo de las funciones vitales, administración de

psicofármacos y observación cercana dando a cada paciente una atención individualizada y humana.

Frente a esta difícil situación y en el Hospital Hermilio Valdizán, atendemos diariamente a personas que padecen trastornos mentales, ellos presentan una especial vulnerabilidad durante esta emergencia; por ello, requieren servicios de atención especiales.

Elaborado por:
Lic. Irma Matías Suárez
Enfermera Especialista en Psiquiatría
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de marzo del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 70 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Trastorno de Conducta Adictiva, el cual presenta 43 casos¹, divididos en 2 casos correspondiente al sexo femenino y 41 al sexo masculino; en segundo lugar el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 25 casos, los que se dividen en 19 casos para el sexo femenino y 6 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, marzo 2021

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	19	6	25	35.71
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	2	41	43	61.43
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1	1	2	2.86
TOTAL	22	48	70	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, marzo 2021




En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 61.43% para Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 35.71% para el Trastorno de Conducta

¹ Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña.

Adictiva y 2.86% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, marzo 2021



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de marzo del 2021, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 61 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 24 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita con 8 casos, seguido del distrito de Lurigancho con 5 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 48 casos nuevos, de los cuales 29 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 4 casos debido otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y enfermedad física, seguido de 3 casos correspondientes a episodio depresivo y al trastorno afectivo bipolar respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – marzo 2021

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	13	16	29	60.4
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	2	2	4	8.3
F32	EPISODIO DEPRESIVO	3	-	3	6.3
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	6.3
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	-	2	4.2
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	-	1	1	2.1
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	1	-	1	2.1
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	1	-	1	2.1
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	1	1	2.1
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	1	1	2.1
	OTROS DX.	2	-	2	4.2
TOTAL		27	21	48	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de marzo del 2021, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 19 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 18 casos y lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante con 1 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	11	7	18	94.74
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante		1	1	5.26
TOTAL		11	8	19	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de marzo del 2021, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 19.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	18.18	2	25.00	4	21.05
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	5	45.45	4	50.00	9	47.37
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	36.36	2	25.00	6	31.58
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)		0.00		0.00	-	0.00
TOTAL	11	100	8	100	19	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 5 consultas (45.45%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 4 consultas (36.36%) del grupo objetivo de 30 a 59 años y finalmente 2 consultas (18.18) del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 4 consulta (50%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 2 consultas (25%) de pacientes de adultos y adolescentes respectivamente.


Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de marzo del 2021, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 19 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró al distrito de Ate como el más frecuente con 6 consultas, seguido del distrito de Santa Anita con 3 consultas, finalmente los demás distritos con 2 consultas respectivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de marzo del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 5381 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1575 consultas (29.27%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 760 consultas (14.12%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 491 consultas (9.12%).

Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	662	913	1,575	29.27
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	460	300	760	14.12
F32	EPISODIO DEPRESIVO	371	120	491	9.12
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	34	206	240	4.46
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	179	48	227	4.22
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	23	167	190	3.53
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	140	38	178	3.31
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	57	105	162	3.01
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	60	100	160	2.97
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	48	111	159	2.95
	OTROS DX.	509	730	1,239	23.03
	TOTAL	2,543	2,838	5,381	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de marzo del 2021



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de marzo del 2021, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5381 consultas.


Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	116	4.56	287	10.11	403	7.49
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	240	9.44	354	12.47	594	11.04
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	519	20.41	717	25.26	1,236	22.97
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,323	52.03	1,245	43.87	2,568	47.72
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	345	13.57	235	8.28	580	10.78
TOTAL	2,543	100	2,838	100	5381	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1323 consultas (52.03%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 519 consultas (20.41%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 345 atenciones (13.57%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1245 consultas (43.87%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 717 consultas (25.26%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 354 consultas (12.47%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de marzo del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5381 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1532 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 677 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 545 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	720	812	1,532
SANTA ANITA	309	368	677
SAN JUAN DE LURIGANCHO	270	275	545
LURIGANCHO	181	191	372
EL AGUSTINO	164	192	356
LA MOLINA	140	127	267
LIMA	83	114	197
LA VICTORIA	70	91	161
CHACLACAYO	71	87	158
SANTIAGO DE SURCO	46	61	107
OTROS DISTRITOS	489	520	1,009
TOTAL	2543	2838	5381

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de marzo del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 69.06% de consultas (3716 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.21% (926 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 13.73% (739 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,043	1,673	3,716
NIÑOS Y ADOLESCENTES	317	609	926
ADICCIONOLOGÍA	183	556	739
TOTAL	2543.00	2838.00	5,381

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de marzo del 2021, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 5035, de este total, 1522 casos (30.23%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 724 casos (14.38%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 460 pacientes (9.14%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	638	884	1,522	30.23
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	442	282	724	14.38
F32	EPISODIO DEPRESIVO	351	109	460	9.14
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	33	196	229	4.55
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	163	45	208	4.13
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	138	37	175	3.48
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	56	103	159	3.16
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	20	139	159	3.16
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	57	98	155	3.08
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	21	118	139	2.76
OTROS DX.		480	625	1,105	21.95
TOTAL		2,399	2,636	5,035	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de marzo del 2021, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5035 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	99	4.13	270	10.24	369	7.33
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	209	8.71	321	12.18	530	10.53
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	483	20.13	646	24.51	1,129	22.42
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,267	52.81	1,173	44.50	2,440	48.46
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	341	14.21	226	8.57	567	11.26
TOTAL	2,399	100	2,636	100	5,035	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1267 pacientes (52.81%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 483 pacientes (20.13%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 341 pacientes (14.21%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1173 pacientes (44.50%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 646 pacientes (24.51%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 321 pacientes (12.18%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.

3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de marzo del 2021, en el servicio de consulta externa (5035), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1437 pacientes (28.54%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 625 pacientes (12.41%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 520 pacientes (10.33%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	679	758	1,437	28.54
SANTA ANITA	283	342	625	12.41
SAN JUAN DE LURIGANCHO	259	261	520	10.33
LURIGANCHO	174	176	350	6.95
EL AGUSTINO	159	179	338	6.71
LA MOLINA	130	117	247	4.91
LIMA	74	100	174	3.46
CHACLACAYO	71	81	152	3.02
LA VICTORIA	65	87	152	3.02
SANTIAGO DE SURCO	42	58	100	1.99
OTROS DISTRITOS	463	477	940	18.67
TOTAL	2,399	2,636	5,035	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de marzo del 2021, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 71.34% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.60% y finalmente el Departamento de Adicciones con 12.06%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de marzo del 2021, un total de 33 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 16 casos (48.48%), en el segundo lugar trastorno afectivo bipolar con 7 casos (21.21%) y en tercer lugar trastornos de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedad, lesión y disfunción cerebral, trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas y episodio depresivo con 2 casos (6.06%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	8	8	16	48.48
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	4	7	21.21
F07	TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A ENFERMEDAD, LESIÓN O DISFUNCIÓN CEREBRAL	-	2	2	6.06
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	1	2	6.06
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	1	2	6.06
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	-	1	1	3.03
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	-	1	1	3.03
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	-	1	3.03
F03	DEMENCIA, NO ESPECIFICADA	1	-	1	3.03
TOTAL		15	18	33	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de marzo del 2021, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 33 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	13.33	3	16.67	5	15.15
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	2	13.33	6	33.33	8	24.24
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	7	46.67	7	38.89	14	42.42
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	4	26.67	2	11.11	6	18.18
TOTAL	15	100	18	100	33	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 7 pacientes (46.67%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 60 años a mas, con 4 paciente (26.67%) y el grupo objetivo de 12 a 17 y 18 a 29 con 2 pacientes (13.33%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años con 7 pacientes (38.89%), seguido por el grupo objetivo de 18 a 29 años con 6 (33.33), asimismo el grupo objetivo de adolescente con 3 pacientes (16.67%).

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de marzo del 2021, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lima de donde proceden 7 pacientes (21.21%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Ate de donde proceden 6 pacientes (18.18%) y en tercer lugar al distrito de Lima con 3 pacientes respectivamente (9.09%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	5	2	7	21.21
ATE	2	4	6	18.18
LIMA	1	2	3	9.09
LA VICTORIA	2	-	2	6.06
RIMAC	1	1	2	6.06
LURIGANCHO	1	-	1	3.03
OTROS DISTRITOS	3	9	12	36.36
TOTAL	15	18	33	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe