

BOLETÍN

Epidemiológico

MAYO 2021

EL ALCOHOL, LEJOS DE
PROTEGERNOS, ESTÁ
DAÑÁNDONOS



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



BICENTENARIO
PERÚ 2021

BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, MAYO 2021

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

-Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
-Lic. Erika Granados Vallejos
-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021

Contenido

Editorial	5
El alcohol, lejos de protegernos, está dañándonos	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
1. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización.....	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	9
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD.....	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa.....	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
1. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	12
2. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
3. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	16
2. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
3. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	21

Editorial

El alcohol, lejos de protegernos, está dañándonos

Con la pandemia, han aparecido problemas de salud mental en la población general y se han agravado los ya presentes. Las conductas adictivas, en personas que antes no las tenían, se están detectando con más frecuencia; mientras que en aquellos que las tenían, aumentaron. En tanto esto pasa, las empresas de bebidas alcohólicas promocionan productos más atractivos.

Desde que inició esta catástrofe para la salud pública, ha habido aumento del desempleo, del miedo, del estrés, de la soledad. Ha disminuido el contacto social, el tiempo de esparcimiento saludable. Han aparecido síntomas ansiosos, depresivos y conductas adictivas, tanto en individuos previamente sanos como en aquellos que ya tenían un problema de salud mental. La pandemia nos ha traído angustia; la cual, para algunos, encuentra un efímero alivio con: alcohol, marihuana, tabaco, videojuegos, pornografía, etc.

Aquellos con diagnóstico de adicción, son más propensos a infectarse del virus. Sus factores de riesgo son: poseer enfermedad cardiopulmonar o inmunológica preexistente al COVID, dificultad para reconocer cuando es necesario buscar ayuda médica y dificultad para acceder a dicha ayuda, puesto que este grupo suele ser marginado.

Poco representan los esfuerzos que se hacen, frente al duro golpe que ha dado la pandemia en uno de los pilares del tratamiento: la rehabilitación, espacio donde la cercanía social es necesaria. Sin semejantes

cerca y habiendo aprendido a subsistir consumiendo, es comprensible esto haya aumentado.

Un titular del diario Gestión el 2020, decía que el mercado ilícito de bebidas alcohólicas estaba creciendo ante las restricciones por la pandemia. Y mientras usted que está leyendo ya comprende que lo que estaba pasando es que las conductas adictivas aumentaban, las grandes empresas de bebidas alcohólicas entendieron que la demanda aumentaba, así incrementaron su oferta. Luego, hay por lo menos tres nuevas bebidas alcohólicas en el mercado. Éstas se caracterizan por ser baratas y tener una amplia distribución territorial, además de venir acompañadas de atractiva publicidad.

El día de hoy continúa siendo necesario tomar conciencia de que el alcohol es una droga. Que es necesario que desde niveles jerárquicos más altos se establezcan políticas que regulen mejor la aparición de esta sustancia en el mercado. Si bien, es imposible evitar el uso de drogas, por lo menos, podríamos evitar que sean promocionadas.

Elaborado por: Julio G. Pomareda Llanos

Médico Psiquiatra
Servicio de Consulta Externa
Departamento de Salud Mental del Adulto y
Geronte
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de mayo del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 86 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Trastorno de Conducta Adictiva, el cual presenta 51 casos¹, divididos en 6 casos correspondiente al sexo femenino y 45 al sexo masculino; en segundo lugar el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave con 31 casos, los que se dividen en 24 casos para el sexo femenino y 7 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, mayo 2021

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	24	7	31	36.05
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	6	45	51	59.30
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1	3	4	4.65
TOTAL	31	55	86	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, mayo 2021




En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 59.30% para el Trastorno de Conducta Adictiva Diagnóstico, 36.05% para el Episodio Depresivo Moderado y

¹ Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña.

Grave y 4.65% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, mayo 2021



1. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de mayo del 2021, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 86 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Santa Anita ubicándose en primer lugar con un total de 25 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Ate con 19 casos, seguido del distrito de Lurigancho con 8 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnostico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 38 casos nuevos, de los cuales 17 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 4 casos debido otros trastornos psicóticos agudos y transitorios, seguido de 3 casos correspondientes a trastorno afectivo bipolar y trastorno esquizoafectivos respectivamente.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – mayo 2021

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	9	9	18	41.9
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	5	5	11.6
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	5	5	11.6
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	7.0
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	3	-	3	7.0
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	2	1	3	7.0
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	-	2	4.7
F61	TRASTORNOS MIXTOS Y OTROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD	-	1	1	2.3
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	2.3
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	-	1	2.3
OTROS DX.		-	1	1	2.3
TOTAL		21	22	43	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de abril del 2021, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 12 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 11 casos y lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante con 1 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	8	3	11	91.67
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	1		1	8.33
	TOTAL	9	3	12	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de abril del 2021, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 12.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	22.22		0.00	2	16.67
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	3	33.33	2	66.67	5	41.67
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	44.44	1	33.33	5	41.67

**ADULTO MAYOR (60
AÑOS A MAS)**

0.00

0.00

-

0.00

TOTAL

9

100

3

100


12

100


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 4 consultas (44.44%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 3 consultas (33.33%) del grupo objetivo de 18 a 29 años y finalmente 2 consultas (22.22) del grupo objetivo de adolescentes.

MASCULINO: 2 consulta (66.67%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años y 1 consulta (33.33%) de pacientes de adultos.

Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.**3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.**

Durante el mes de abril del 2021, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 12 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate, Lima y San Juan de Lurigancho como los más frecuente con 2 consultas cada uno, seguido del distrito de Santa Anita, San Juan de Miraflores y Jesús María con 1 consulta respectivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.

PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de mayo del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 5460 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1632 consultas (29.89%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 749 consultas (13.72%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 492 consultas (9.01%).

Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	669	963	1,632	29.89
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	447	302	749	13.72
F32	EPISODIO DEPRESIVO	383	109	492	9.01
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	27	202	229	4.19
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	170	41	211	3.86
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	151	41	192	3.52
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	29	161	190	3.48
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	71	115	186	3.41
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	54	109	163	2.99
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	52	110	162	2.97
	OTROS DX.	509	745	1,254	22.97
	TOTAL	2,562	2,898	5,460	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de mayo del 2021



1. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de mayo del 2021, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 5460 consultas.


Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	103	4.02	264	9.11	367	6.72
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	256	9.99	417	14.39	673	12.33
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	541	21.12	725	25.02	1,266	23.19
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,310	51.13	1,294	44.65	2,604	47.69
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	352	13.74	198	6.83	550	10.07
TOTAL	2,562	100	2,898	100	5460	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1310 consultas (51.13%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 541 consultas (21.12%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 352 atenciones (13.74%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1294 consultas (44.65%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 725 consultas (25.02%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 417 consultas (14.39%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

2. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de mayo del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 5460 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1582 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 708 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 584 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	728	854	1,582
SANTA ANITA	325	383	708
SAN JUAN DE LURIGANCHO	280	304	584
LURIGANCHO	190	180	370
EL AGUSTINO	156	185	341
LA MOLINA	123	127	250
LA VICTORIA	71	105	176
CHACLACAYO	95	77	172
LIMA	68	104	172
SANTIAGO DE SURCO	59	44	103
OTROS DISTRITOS	467	535	1,002
TOTAL	2562	2898	5460

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



3. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de mayo del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 69.16% de consultas (3776 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 17.60% (961 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 13.24% (723 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,054	1,722	3,776
NIÑOS Y ADOLESCENTES	321	640	961
ADICCIONOLOGÍA	187	536	723
TOTAL	2562.00	2898.00	5,460

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa


1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de mayo del 2021, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 5091, de este total, 1578 casos (31%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 721 casos (14.16%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 449 pacientes (8.82%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	654	924	1,578	31.00
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	434	287	721	14.16
F32	EPISODIO DEPRESIVO	350	99	449	8.82
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	25	183	208	4.09
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	160	38	198	3.89
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	145	37	182	3.57
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	65	111	176	3.46
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	21	137	158	3.10
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	53	105	158	3.10
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	25	116	141	2.77
	OTROS DX.	483	639	1,122	22.04
	TOTAL	2,415	2,676	5,091	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de mayo del 2021, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5091 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:


Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	92	3.81	236	8.82	328	6.44
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	214	8.86	353	13.19	567	11.14
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	501	20.75	665	24.85	1,166	22.90
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,266	52.42	1,231	46.00	2,497	49.05
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	342	14.16	191	7.14	533	10.47
TOTAL	2,415	100	2,676	100	5,091	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1266 pacientes (52.42%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 501 pacientes (20.75%) y en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 342 pacientes (14.16%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1231 pacientes (46%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 665 pacientes (24.85%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 353 pacientes (13.19%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de mayo del 2021, en el servicio de consulta externa (5091), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1461 pacientes (28.70%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 662 pacientes (13%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 550 pacientes (10.80%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	680	781	1,461	28.70
SANTA ANITA	306	356	662	13.00
SAN JUAN DE LURIGANCHO	268	282	550	10.80
LURIGANCHO	173	159	332	6.52
EL AGUSTINO	153	170	323	6.34
LA MOLINA	113	121	234	4.60
LA VICTORIA	69	100	169	3.32
CHACLACAYO	92	72	164	3.22
LIMA	66	95	161	3.16
SANTIAGO DE SURCO	56	43	99	1.94
OTROS DISTRITOS	439	497	936	18.39
TOTAL	2,415	2,676	5,091	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



3. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de mayo del 2021, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 71.60% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.28% y finalmente el Departamento de Adicciones con 12.12%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de mayo del 2021, un total de 42 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 20 casos (47.62%), en el segundo lugar otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física, trastorno afectivo bipolar y trastornos esquizoafectivos con 4 casos (9.52%) respectivamente.

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	10	10	20	47.62
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	-	4	4	9.52
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	1	4	9.52
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	2	4	9.52
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	2	3	7.14
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	-	2	2	4.76
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	2.38
F43	REACCION AL ESTRES GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACION	-	1	1	2.38
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	-	1	2.38
F17	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE TABACO	-	1	1	2.38
OTROS DX.		-	1	1	2.38
TOTAL		18	22	42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de mayo del 2021, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 42 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	5.56	3	12.50	4	9.52
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	6	33.33	7	29.17	13	30.95
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	9	50.00	9	37.50	18	42.86
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	2	11.11	5	20.83	7	16.67
TOTAL	18	100	24	100	42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 9 pacientes (50%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 6 paciente (33.33%) y el grupo objetivo de adultos mayores de 60 años a más con 2 pacientes (11.11%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años con 9 pacientes (37.50%), seguido por el grupo objetivo de 18 a 29 años con 7 pacientes (29.17) y el grupo objetivo de 60 años a más con 5 (20.83).

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de mayo del 2021, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Lima de donde proceden 7 pacientes (16.67%), seguido de los distritos de San Juan de Lurigancho, La Victoria y Ate de donde proceden 4 pacientes (9.52%) respectivamente.

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
LIMA	4	3	7	16.67
SAN JUAN DE LURIGANCHO	3	1	4	9.52
LA VICTORIA	2	2	4	9.52
ATE	1	3	4	9.52
ANCON	2	-	2	4.76
SAN BORJA	2	-	2	4.76
OTROS DISTRITOS	4	15	19	45.24
TOTAL	18	24	42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe