

BOLETÍN

Epidemiológico

ENERO 2021

COVID-19 Y
SALUD MENTAL



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

EL PERÚ PRIMERO



BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO, ENERO 2021

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

Equipo Técnico:

- Ing. Fredd Oliver Sánchez Gutiérrez
- Lic. Erika Granados Vallejos
- Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5
Santa Anita – Lima – Perú
Teléf.: (51-1) 4942410
<http://www.hhv.gob.pe/>
[http:// webmaster@hhv.gob.pe](http://webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

ÓSCAR RAÚL UGARTE UBILLUZ

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2021



Contenido

Editorial	5
COVID-19 y Salud mental.....	5
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	6
Perfil de los casos nuevos en consulta externa	6
1. Perfiles según diagnóstico y sexo	6
2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia	7
Perfil de los casos nuevos en Hospitalización.....	8
1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.	8
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	9
Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	9
1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.	9
2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.	9
3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.	10
PERFIL DE MORBILIDAD.....	11
Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa	11
1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo	11
2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida.....	12
3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia	13
4. Porcentaje de atenciones por departamento	14
PERFIL DE PACIENTES	15
Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	15
1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.	15
2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.....	16
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	17
4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento	18
Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19
1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.	19
2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.....	20
3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.	21

Editorial

COVID-19 y Salud mental

Dado el contexto de la Pandemia del Covid-19, se puede observar diferentes factores asociados, que producen reagudización de trastornos psiquiátricos como por ejemplo: el aislamiento, confinamiento, la situación económica (pérdida del trabajo y consiguientemente de ingresos económicos), el miedo al contagio, a la enfermedad y a la muerte, los problemas familiares y del entorno cercano, el haber experimentado hospitalización por COVID-19, el ser paciente con enfermedades crónicas como asma, EPOC, diabetes mellitus, VIH Tuberculosis, entre otros

Cierto es que la ansiedad y la depresión, elevaron su prevalencia durante el periodo de pandemia de Covid-19. Los factores mencionados en el párrafo anterior han contribuido a ello y los reportes internacionales nos lo confirman.

De igual modo, se puede observar que otras patologías incrementaron su frecuencia, en el uso de hospitalización psiquiátrica como es el caso de trastornos psicóticos agudos, trastornos mentales orgánicos, trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas, trastornos esquizoafectivos, habiendo aumentado en promedio de, 2.75% del 2019 y a 6.5% en

el 2020, conforme a la base de datos de la oficina de estadística e informática del Hospital Hermilio Valdizán.

De acuerdo a lo observado y ante el proceso de pandemia que se enfrenta, es necesario el cuidado de los pacientes y de manera prioritaria si están con algún grado de vulnerabilidad. Para el año 2021, es esperanzador la aplicación de vacunas, de una forma organizada y considerando necesario su uso en los grupos riesgo como es el caso de personas con problemas de salud mental.

El presente número muestra la realidad en la salud mental y genera discusión por parte de los lectores buscando a que cada vez mejoremos la salud mental de nuestra población. Es propicio expresar el reconocimiento a los autores del documento.

Elaborado por: José H. Galindo Morales
Médico Psiquiatra
Jefe del Servicio de Hospitalización
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

Perfil de los casos nuevos en consulta externa

1. Perfiles según diagnóstico y sexo


Durante el mes de enero del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 82 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico, de estos casos tenemos en primer lugar el Diagnóstico de Episodio Depresivo Moderado y Grave, el cual presenta 45 casos, divididos en 38 caso correspondiente al sexo femenino y 7 al sexo masculino; en segundo lugar el Trastorno de Conducta Adictiva con 34 casos¹, los que se dividen en 6 casos para el sexo femenino y 28 para el sexo masculino y finalmente 3 caso correspondiente a primer episodio psicótico.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, enero 2021

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	38	7	45	54.88
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	6	28	34	41.46
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	2	1	3	3.66
TOTAL	46	36	82	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, enero 2021



¹ Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Ñaña.

En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 54.88% para Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 41.46% para el Trastorno de Conducta Adictiva y 3.66% para el diagnóstico de primer episodio psicótico tal como se muestra en la siguiente figura.


Figura 2. Porcentaje de Casos Nuevos atendidos en Consulta Externa, enero 2021



2. Perfiles según diagnóstico y distrito de residencia

Durante el mes de enero del 2021, el resultado de casos Nuevos en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán por diagnóstico y Distrito de Residencia de Lima Este y distritos cercanos como Lima y otros distritos es un total 84 pacientes. La mayoría de los casos proceden del Distrito de Ate ubicándose en primer lugar con un total de 37 casos, en segundo lugar, se encuentra el distrito de Santa Anita y La Molina con 8 casos respectivamente, seguido del distrito de Lurigancho con 6 casos.

Figura 3. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y por Distrito de Residencia.



Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

1. Perfil de los casos nuevos según diagnóstico y sexo.


En el Servicio de Hospitalización se registran 44 casos nuevos, de los cuales 13 casos corresponden al caso de esquizofrenia, 8 casos correspondientes a otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral y enfermedad física, 5 casos concerniente a trastorno depresivo recurrente, seguido de 4 casos de trastorno mental del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización – enero 2021

DX.	DIAGNOSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	6	7	13	29.5
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCION CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	3	5	8	18.2
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	5	-	5	11.4
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	3	1	4	9.1
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	2	3	6.8
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	-	3	6.8
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	1	3	6.8
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	-	2	2	4.5
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	-	1	1	2.3
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNOTICOS	1	-	1	2.3
	OTROS DX.	-	1	1	2.3
TOTAL		24	20	44	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 4. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de enero del 2021, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 21 pacientes, debido al diagnóstico intento de suicidio, los cuales corresponden al diagnóstico de lesión autoinfligida intencionalmente a 19 casos y lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante con 2 casos.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según sexo y tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
Z91.5	Lesión autoinfligida intencionalmente	16	3	19	90.48
X78.9	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	2		2	9.52
TOTAL		18	3	21	100

Figura 5. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de enero del 2021, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 21.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)		0.00		0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	1	5.56		0.00	1	4.76
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	12	66.67	1	33.33	13	61.90


ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	4	22.22	2	66.67	6	28.57
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	5.56		0.00	1	4.76
TOTAL	18	100	3	100	21	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 12 consultas (66.67%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, seguido de 4 consultas (22.22%) del grupo objetivo de 30 a 59 años y 1 consulta (5.56%) del grupo objetivo de 12 a 17 años y de 60 años a más respectivamente.

MASCULINO: 2 consulta (66.67%) corresponde a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años y 1 consulta (33.33%) de 18 a 29 años.


Figura 6. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de enero del 2021, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio es de 21 consultas, distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Lima y La Molina como los más frecuentes con 2 consultas respectivamente.

Figura 7. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.



PERFIL DE MORBILIDAD

Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de enero del 2021, en la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica de Consulta Externa, se brindaron 4923 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1382 consultas (28.07%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad con 759 consultas (15.42%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 475 consultas (9.65%).

Tabla 5. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico y sexo.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	568	814	1,382	28.07
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	463	296	759	15.42
F32	EPISODIO DEPRESIVO	360	115	475	9.65
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	30	184	214	4.35
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	156	45	201	4.08
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	65	111	176	3.58
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	71	100	171	3.47
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	136	32	168	3.41
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	33	132	165	3.35
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	46	101	147	2.99
	OTROS DX.	438	627	1,065	21.63
	TOTAL	2,366	2,557	4,923	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 8. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de enero del 2021



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de enero del 2021, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), alcanzó un total de 4923 consultas.


Tabla 6. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	82	3.47	252	9.86	334	6.78
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	227	9.59	320	12.51	547	11.11
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	507	21.43	683	26.71	1,190	24.17
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,196	50.55	1,111	43.45	2,307	46.86
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	354	14.96	191	7.47	545	11.07
TOTAL	2,366	100	2,557	100	4923	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1196 consultas (50.55%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas de pacientes de otros grupos, así, 507 consultas (21.43%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 354 atenciones (14.96%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1111 consultas (43.45%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 683 consultas (26.71%) en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 320 consultas (12.51%).

Figura 9. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida


3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de enero del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: 4923 consultas, distribuidos según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1413 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 606 consultas respectivamente, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho con 543 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ATE	702	711	1,413
SANTA ANITA	282	324	606
SAN JUAN DE LURIGANCHO	252	291	543
LURIGANCHO	204	183	387
EL AGUSTINO	138	175	313
LA MOLINA	113	102	215
LA VICTORIA	59	95	154
LIMA	59	84	143
CHACLACAYO	63	79	142
SANTIAGO DE SURCO	44	46	90
OTROS DISTRITOS	450	467	917
TOTAL	2366	2557	4923

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 10. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de enero del 2021, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 69% de consultas (3397 atenciones), corresponde al departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 16.43% (809 atenciones) y finalmente el Departamento de Adicciones con 14.56% (717 atenciones).

Tabla 8. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	1,893	1,504	3,397
NIÑOS Y ADOLESCENTES	265	544	809
ADICCIONOLOGÍA	208	509	717
TOTAL	2366.00	2557.00	4,923

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 11. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de enero del 2021, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de la atención de tele consulta y repetición de prescripción médica fue 4674, de este total, 1346 casos (28.80%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 727 casos (15.55%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 445 pacientes (9.52%).

Tabla 9. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	689	947	1,636	33.33
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	420	278	698	14.22
F32	EPISODIO DEPRESIVO	300	98	398	8.11
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	67	132	199	4.05
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	31	168	199	4.05
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	156	38	194	3.95
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	73	91	164	3.34
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	89	53	142	2.89
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	112	28	140	2.85
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	20	110	130	2.65
OTROS DX.		379	630	1,009	20.55
TOTAL		2,336	2,573	4,909	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de enero del 2021, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (4674 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	80	3.55	241	9.96	321	6.87
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	196	8.69	285	11.78	481	10.29
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	478	21.20	640	26.46	1,118	23.92
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,159	51.40	1,070	44.23	2,229	47.69
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	342	15.17	183	7.57	525	11.23
TOTAL	2,255	100	2,419	100	4,674	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 1159 pacientes (51.40%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 478 pacientes (21.20%) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más con 342 pacientes (15.17%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1070 pacientes (44.23%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 640 pacientes (26.46%) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 285 pacientes (11.78%).

Figura 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de enero del 2021, en el servicio de consulta externa (4674), según Residencia y Sexo, apreciamos que, de los distritos de Lima Este, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1334 pacientes (28.54%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 570 pacientes (12.20%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho con 520 pacientes (11.13%).

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
ATE	663	671	1,334	28.54
SANTA ANITA	270	300	570	12.20
SAN JUAN DE LURIGANCHO	241	279	520	11.13
LURIGANCHO	188	175	363	7.77
EL AGUSTINO	135	166	301	6.44
LA MOLINA	110	100	210	4.49
LA VICTORIA	59	90	149	3.19
LIMA	57	79	136	2.91
CHAACLACAYO	61	73	134	2.87
SANTIAGO DE SURCO	39	45	84	1.80
OTROS DISTRITOS	432	441	873	18.68
TOTAL	2,255	2,419	4,674	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Figura 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de enero del 2021, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 70.71% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 15.85% y finalmente el Departamento de Adicciones con 13.44%.

Figura 15. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo.


Durante el mes de enero del 2021, un total de 47 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 20 casos (42.55%), en el segundo lugar trastorno depresivo recurrente con 5 casos (10.64%) y en tercer lugar otros trastornos mentales debido a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física con 4 casos (8.51%).

Tabla 12. Perfil de Morbilidad en Hospitalización, según sexo

DX	DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	7	13	20	42.55
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	5	-	5	10.64
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	3	1	4	8.51
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	2	3	6.38
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	2	3	6.38
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	1	2	4.26
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	1	2	4.26
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	-	2	2	4.26
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	-	2	2	4.26
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTION DE ALIMENTOS	1	-	1	2.13
	OTROS DX.	-	3	3	6.38
TOTAL		20	27	47	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Figura 16. Perfil de Morbilidad en el servicio de Hospitalización.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de enero del 2021, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 47 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 13. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	10.00	3	11.11	5	10.64
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	5	25.00	4	14.81	9	19.15
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	10	50.00	17	62.96	27	57.45
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	3	15.00	3	11.11	6	12.77
TOTAL	20	100	27	100	47	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 10 pacientes (50%) es el más frecuente, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 5 paciente (25%).

MASCULINO: Predomina el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 17 pacientes (62.96%), en segundo lugar, el grupo objetivo de jóvenes de 18 a 29 años con 4 pacientes (14.81%) y por último el grupo objetivo del adulto mayor y adolescentes con 3 pacientes (11.11%) respectivamente.

Figura 17. Morbilidad en Hospitalización por Grupo Objetivo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de enero del 2021, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho donde proceden 10 pacientes (21.28%), en segundo lugar, tenemos al distrito de Lima de donde proceden 8 pacientes (17.02%) y, en tercer lugar, tenemos a los distritos de Lurigancho, Ate y San Luis, con 4 pacientes respectivamente (8.51%).

Tabla 14. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	6	4	10	21.28
LIMA	3	5	8	17.02
LURIGANCHO	1	3	4	8.51
ATE	3	1	4	8.51
SAN LUIS	1	3	4	8.51
SAN BORJA	1	1	2	4.26
OTROS DISTRITOS	5	10	15	31.91
TOTAL	20	27	47	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Figura 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

Ministerio de Salud
Hospital Hermilio Valdizán
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
Carretera Central Km. 3.5, Santa Anita,
Lima, Perú

www.hhv.gob.pe