



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital  
Hermilio Valdizán

Oficina de  
Epidemiología y  
Salud Ambiental

03

MARZO-2022

# BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO MARZO

BOLETÍN EPIDEMIOLOGICO  
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZÁN"



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, MARZO 2022

**Elaborado por:** Hospital Hermilio Valdizán

**Ministerio de Salud**

**Hospital Hermilio Valdizán**

**Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

**Equipo Técnico:**

-Ing. Evelyn Huanca Tacilla

-Lic. Erika Granados Vallejos

-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5

Santa Anita – Lima – Perú

Teléf.: (51-1) 4942410

<http://www.hhv.gob.pe/>

<http://webmaster@hhv.gob.pe>

**Versión digital disponible:**

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>

## Contenido

EDITORIAL .....	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS .....	4
I. Perfil de los casos nuevos en consulta externa .....	4
II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización .....	5
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO .....	5
I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	5
VIOLENCIA FAMILIAR .....	7
PERFIL DE MORBILIDAD .....	8
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa ..	8
PERFIL DE PACIENTES.....	11
I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa .....	11
II. Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.....	14

**JORGE LOPEZ PEÑA**

Ministro de Salud

**GLORIA LUZ CUEVA VERGARA**

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

**NOEMI PAZ FLORES**

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

**Lima – Perú**

**2022**

**EDITORIAL****BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO- MARZO 2022**

Cumpliendo con el importante encargo institucional, la Oficina de Epidemiología, publica el Boletín correspondiente al mes de marzo. Donde vamos a encontrar datos y algunos comentarios de la atención que brinda el Hospital Hermilio Valdizán en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.

La presentación de estos datos tiene el propósito de brindar al personal asistencial material informativo relevante de los daños más frecuentes que se atienden en nuestra institución, para ayudar a identificar las necesidades relevantes en la salud mental de la población. También cumple con el propósito de fortalecer el espíritu investigativo de los profesionales de la salud mental, que necesitan esta información para construir soluciones de la problemática de la salud mental, así como crear conocimiento sobre nuestra realidad, con fines formativos y didácticos de los nuevos profesionales.

Este número tiene como dato resaltante la descripción de las características socio demográficas de los intentos de suicidio que se han atendido en el hospital. Tiene una especial importancia, por tratarse del preludio de un fenómeno emergente en nuestro medio como es el suicidio. El año 2021, asociado con la pandemia hubo un incremento de la casuística a nivel Perú, además es una expresión de la violencia autoinflingida. Según la OMS cada 40 segundos se suicida una persona, siendo su mayoría jóvenes entre los 15 y 29 años.

Invitamos a los lectores de este boletín nos hagan llegar sus sugerencias y pedidos, lo cual contribuirá a las mejoras en esta publicación.

**Elaborado por:**

**Dr. Lizardo Rodríguez Villacrés**

Médico Psiquiatra

Jefe del departamento de Salud Mental en Familia

Hospital Hermilio Valdizán

## PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

### I. Perfil de los casos nuevos en consulta externa


Durante el mes de marzo, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales en el Servicio de Consulta Externa del hospital “Hermilio Valdizán”, se presentaron en total 97 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico de estos casos, tenemos en primer lugar el Trastorno de Conducta Adictiva, que alcanzó un total de 51 casos<sup>1</sup>, divididos en 7 casos correspondiente al sexo femenino y 44 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnóstico de Trastorno de Episodio Depresivo Moderado y Grave se presentó en 44 casos, que se dividen en 31 casos para el sexo femenino y 13 para el sexo masculino.

Tabla 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, marzo-2022

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	7	44	51
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	31	13	44
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	1	1	2
TOTAL	39	58	97


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, marzo-2022



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 53.00% para el Trastorno de conducta adictiva, 45.00 % para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, y 2.00% para primer episodio psicótico, tal como se muestra en el gráfico n° 2.

Gráfico 2. Porcentaje de casos nuevos atendidos en consulta externa, marzo - 2022



<sup>1</sup> Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Naña.

## II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización


En el servicio de hospitalización se registran 32 casos nuevos, de los cuales los principales 19, corresponden al diagnóstico de esquizofrenia, y 6 al diagnóstico trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización.

DX.	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	19	59.4
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	6	18.8
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	2	6.3
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	3.1
F30	EPISODIO MANIACO	1	3.1
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	1	3.1
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	1	3.1
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	3.1
	<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Gráfico 3. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



## DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

### I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


#### 1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de marzo, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 28 pacientes, con el diagnóstico de intento de suicidio, los cuales corresponden a lesión auto infligida intencionalmente en 25 casos, lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante, lugar no especificado con 2 casos, y Lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante, escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas con 1 caso.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según tipo de diagnóstico.

CIE10	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
Z91.5	HISTORIA PERSONAL DE LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE	25	89.29
X78.2	LESIÓN AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE POR OBJETO CORTANTE, ESCUELAS, OTRAS INSTITUCIONES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS	1	3.57
X78.9	LESIÓN AUTOINFLINGIDA INTENCIONALMENTE POR OBJETO CORTANTE, LUGAR NO ESPECIFICADO.	2	7.14
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>100</b>

Gráfico 4. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico.



## 2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de Marzo, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 28.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	1	4.35	-	0.00	1	3.57
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	6	26.09	-	0.00	6	21.43
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	39.13	2	40.00	11	39.29
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	7	30.43	3	60.00	10	35.71
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL	23	100	5	100	28	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 9 consultas (39.13%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, seguidamente del grupo objetivos de 30 a 59 años con 7 consultas (30.43), y las pacientes de 12 a 17 años 6 consultas (26.09 %) correspondiente.

**MASCULINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años tuvo 3 consultas (60.00 %), seguido del grupo objetivo de 18 a 29 años con 2 consultas (40.00 %).


Gráfico 5. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



## 3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de marzo, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio fue 28 casos; distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate con 10 casos, Santa Anita con 6 casos y San Juan de Lurigancho con 4 casos.


Gráfico 6. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.



## VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales. Durante el mes de marzo 2022, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 31 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 13 con la mayor notificación en relación al mes.

Gráfico 7. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.



### 1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de marzo 2022, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 31 casos.

Tabla 5. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑOS (DE 0 A 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	5	55.56	6	27.27	11	35.48
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	3	33.33	16	72.73	19	61.29
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	11.11	-	0.00	1	3.23
TOTAL	9	100	22	100	31	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

**FEMENINO:** se encuentra 5 casos (55.56 %), correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 19 años, 3 casos (33.33%) correspondieron a pacientes de 30 a 59 años, y 1 caso del grupo objetivo de 60 años a más (30.00%)

**MASCULINO:** 16 casos (72.73%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, y 6 casos a pacientes de 18 a 29 años.

Gráfico 8. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida.



## PERFIL DE MORBILIDAD

### I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

#### 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de marzo, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales de Consulta Externa, se brindaron 5956 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1536 consultas (25.79%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad, con 853 consultas (14.32%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 520 consultas (8.73%).

Tabla 6. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1,536	25.79
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	853	14.32
F32	EPISODIO DEPRESIVO	520	8.73
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	293	4.92
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	251	4.21
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	242	4.06
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	220	3.69
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	219	3.68
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	200	3.36
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	194	3.26
OTROS DX.		1,428	23.98
TOTAL		5,956	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 9. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de marzo del 2022



## 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de Marzo, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa, alcanzó un total de 5956 consultas.

**Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa, según sexo y etapa de vida.**


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	134	4.73	343	10.97	477	8.01
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	367	12.97	397	12.70	764	12.83
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	590	20.85	785	25.11	1,375	23.09
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,328	46.93	1,378	44.08	2,706	45.43
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	411	14.52	223	7.13	634	10.64
<b>TOTAL</b>	<b>2,830</b>	<b>100</b>	<b>3,126</b>	<b>100</b>	<b>5,956</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 1328 consultas (46.93%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos, asimismo, 590 consultas (20.85%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 411 atenciones (14.52%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 1378 consultas (44.08%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 785 consultas (25.11 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 397 consultas (12.70 %).

**Gráfico 10. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida.**



## 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de marzo, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: fueron 5956 consultas, la distribución según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1760 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 814 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 513 consultas.

**Tabla 8. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	1,760	29.55
SANTA ANITA	814	13.67
SAN JUAN DE LURIGANCHO	513	8.61
LURIGANCHO	458	7.69
EL AGUSTINO	371	6.23
LA MOLINA	328	5.51
CHACLACAYO	192	3.22
LIMA	171	2.87
LA VICTORIA	166	2.79
SANTIAGO DE SURCO	114	1.91
OTROS DISTRITOS	1,069	17.95
<b>TOTAL</b>	<b>5,956</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 11. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



#### 4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de marzo, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 66.45% de consultas (3958 atenciones), correspondió al departamento de salud mental de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes con 19.12% (1139 atenciones) y finalmente al Departamento de Adicciones con 14.42 % (859 atenciones).

Tabla 9. Atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,197	1,761	3,958
NIÑOS Y ADOLESCENTES	449	690	1,139
ADICCIONOLOGÍA	184	675	859
TOTAL	2830	3126	5,956

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 12. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



## PERFIL DE PACIENTES

### I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

#### 1. **Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.**


Durante el mes de marzo, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de tele consulta y atención presencial, fue 5427 de este total, 1444 casos (26.61%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 788 casos (14.52%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo, se dio en 473 pacientes (8.72%).

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1,444	26.61
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	788	14.52
F32	EPISODIO DEPRESIVO	473	8.72
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	271	4.99
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	230	4.24
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	206	3.80
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	191	3.52
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	187	3.45
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	183	3.37
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	176	3.24
	OTROS DX.	1,278	23.55
	<b>TOTAL</b>	<b>5,427</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de marzo, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5427 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

**Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades.**


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	128	4.94	321	11.32	449	8.27
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	301	11.62	356	12.55	657	12.11
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	530	20.46	684	24.12	1,214	22.37
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,250	48.24	1,259	44.39	2,509	46.23
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	382	14.74	216	7.62	598	11.02
<b>TOTAL</b>	<b>2,591</b>	<b>100</b>	<b>2,836</b>	<b>100</b>	<b>5427</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1250 pacientes (48.24%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 530 pacientes (20.46 %) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 382 pacientes (14.74%).

**MASCULINO:** Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1259 pacientes (44.39%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 684 pacientes (24.12%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 356 pacientes (12.55%).

**Gráfico 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.**



## 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de marzo, en el servicio de consulta externa (5427), según Residencia, apreciamos que, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1589 pacientes (29.27 %), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 753 pacientes (13.87 %) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 481 pacientes (8.86%).

**Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	(%)
ATE	1,589	29.27
SANTA ANITA	753	13.87
SAN JUAN DE LURIGANCHO	481	8.86
LURIGANCHO	426	7.84
EL AGUSTINO	334	6.15
LA MOLINA	291	5.36
CHACLACAYO	173	3.18
LIMA	161	2.96
LA VICTORIA	156	2.87
SANTIAGO DE SURCO	105	1.93
OTROS DISTRITOS	958	17.65
<b>TOTAL</b>	<b>5427</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Gráfico 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



#### 4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de marzo, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 68.38% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 18.83%, y finalmente el Departamento de Adicciónología, con 12.79 %.

Gráfico 16. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



I. **Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.**

1. **Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.**


Durante el mes de marzo, un total de 28 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 14 casos (50.00%), en segundo lugar, el trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, con 4 casos (14.29%).

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	14	50.00
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	14.29
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	3	10.71
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	2	7.14
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	1	3.57
F29	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGÁNICO, NO ESPECIFICADA	1	3.57
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	3.57
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA	1	
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



## 2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de Marzo, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 28 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

**Tabla 14. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida.**

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	2	15.38	1	6.67	3	10.71
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	4	30.77	5	33.33	9	32.14
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	7	53.85	7	46.67	14	50.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	2	13.33	2	7.14
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

## 3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de marzo, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de Ate de donde proceden 7 pacientes (25.00 %), Lima con 4 pacientes (14.29%), y San Juan de Lurigancho con 3 casos (10.71%).

**Tabla 15. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.**

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	7	25.00
LIMA	4	14.29
SAN JUAN DE LURIGANCHO	3	10.71
LA VICTORIA	2	7.14
EL AGUSTINO	2	7.14
ANCON	2	7.14
PILLCO MARCA	1	3.57
CALCA	1	3.57
OTROS DISTRITOS	6	21.43
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**Gráfico 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo.**

