



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio Valdizán

Oficina de
Epidemiología y
Salud Ambiental

11

NOVIEMBRE-2022



**LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
EN EL SECTOR SALUD**

**BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZÁN"**

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, NOVIEMBRE 2022

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

Ministerio de Salud

Hospital Hermilio Valdizán

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Equipo Técnico:

-Ing. Evelyn Huanca Tacilla

-Lic. Erika Granados Vallejos

-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5

Santa Anita – Lima – Perú

Teléf.: (51-1) 4942410

<http://www.hhv.gob.pe/>

[http:// webmaster@hhv.gob.pe](mailto:webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>

Contenido

EDITORIAL	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
I. Perfil de los casos nuevos en consulta externa	4
II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	4
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	5
VIOLENCIA FAMILIAR	6
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA ..	7
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	8
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES.....	11
PERFIL DE MORBILIDAD	14
PERFIL DE PACIENTES.....	16
I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	16
II. Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.	19

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO

Ministra de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital “Hermilio Valdizán”

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2022



EDITORIAL

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SECTOR SALUD

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un derecho fundamental de todos los trabajadores. En el Perú, está normada por la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus respectivas modificatorias.

Es importante tener en cuenta que los trabajadores de la salud son la base fundamental de un sistema sanitario en correcto funcionamiento. La protección y seguridad de los trabajadores deben formar parte del objetivo principal del sector de la salud.

Se realiza un esfuerzo constante para garantizar el cumplimiento del derecho a la salud para todos, por lo mismo que, los trabajadores de la salud también deberían gozar de este derecho, trabajando en condiciones laborales seguras y saludables para el cuidado de su propia salud.

Los trabajadores de la salud se enfrentan continuamente a una serie de riesgos laborales asociados a infecciones, lesiones por punzocortantes, caídas, el manejo inseguro de los pacientes, contacto con sustancias nocivas y/o tóxicas, radiaciones, el ruido, problemas psicosociales, agresiones, traumatismos, saneamiento inadecuado, entre otros.

Salvaguardar la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores de la salud puede prevenir enfermedades y accidentes ocasionados por el trabajo, así mismo, contribuirá a tener recursos humanos en mejores condiciones saludable, favoreciendo en gran manera para las atenciones que se brinda a la población y la sostenibilidad en el sector de la salud, mejorará la productividad, la satisfacción con el empleo y la retención de los propios trabajadores de la salud.

Por lo expuesto anteriormente, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Hermilio Valdizán que incluye el Centro de Rehabilitación Ñaña, tiene como finalidad contribuir al más alto grado posible en el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las áreas de desempeño asegurando las condiciones para favorecer su salud y seguridad laboral, trabajando para lograr nuestro objetivo general que es promover una adecuada gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde con la normativa vigente, adaptada a las necesidades de protección a los servidores (as) del Hospital Hermilio Valdizán que incluye el Centro de Rehabilitación de Ñaña.

Elaborado por
Lic. Enf. Lucero Geraldine Meza Aguilar
Equipo de Seguridad y Salud en el trabajo.
Hospital Hermilio Valdizán


PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

I. Perfil de los casos nuevos en consulta externa

Durante el mes de NOVIEMBRE, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales en el Servicio de Consulta Externa del Hospital “Hermilio Valdizán”, se presentaron en total 128 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico de estos casos, tenemos en primer lugar el Trastorno de Episodio Depresivo Moderado y Grave, que alcanza un total de 70 casos, divididos en 65 casos correspondiente al sexo femenino y 17 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnóstico de Trastorno de Conducta Adictiva, con 61 casos; y en tercer lugar primer episodio psicótico, con 2 casos.


En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 50.78% para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 47.66 % para el Trastorno de conducta adictiva y 1.56% para el primer episodio psicótico.

Gráfico 1. Casos Nuevos en Consulta Externa, NOVIEMBRE-2022



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 2. Porcentaje de casos nuevos atendidos en consulta externa, NOVIEMBRE - 2022



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

Tabla 1. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de hospitalización.

DX.	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	13	50.00
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	6	23.08
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	1	3.85
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	3.85
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	3.85
F29	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGÁNICO, NO ESPECIFICADA	1	3.85
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	3.85
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	1	3.85
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	1	3.85
	TOTAL	26	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Gráfico 3. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de hospitalización, según diagnóstico y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

En el servicio de hospitalización se registran 26 casos nuevos, de los cuales los principales 13, corresponden al diagnóstico de esquizofrenia, y 6 al diagnóstico trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.


DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio

1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de NOVIEMBRE, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 22 pacientes, con el diagnóstico de intento de suicidio, los cuales corresponden a lesión auto infligida intencionalmente con 19 casos, y lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante, lugar no especificado, con 3 casos.

Gráfico 4. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de NOVIEMBRE, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio alcanzó un total de 22.

Tabla 2. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	-	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	6	33.33	1	25.00	7	31.82
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	10	55.56	2	50.00	12	54.55
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	2	11.11	1	25.00	3	13.64
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	0	0.00	-	0.00	0	0.00
TOTAL	18	100	4	100	22	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 10 consultas (55.56%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, seguidamente del grupo objetivos de 12 a 17 años con 6 consultas (33.33), y las pacientes de 30 a 59 años con 2 consultas (11.11 %).

MASCULINO: El grupo objetivo de 18 a 29 años tuvo 2 consultas (50.00 %), seguido del grupo objetivo de 12 a 17 años con 1 consulta (25.00 %).

Gráfico 5. Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.




Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de NOVIEMBRE, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio fue 22 casos; distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate con 8 casos, la Molina con 3 casos y Santa Anita con 2 casos.

Gráfico 6. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia.




Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales. Durante el mes de NOVIEMBRE 2022, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 26 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 45 con la mayor notificación en relación al mes.

Gráfico 7. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.



..... Línea de tendencia (Violencia...)


DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA

Tabla 3. Diagnósticos más frecuentes del departamento de Familia.

DX	DIAGNÓSTICO	TOTAL
Z63.7	PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTROS HECHOS ESTRESANTES QUE AFECTAN A LA FAMILIA Y LA CASA	141
T74.3	ABUSO PSICOLÓGICO	107
Z63.0	PROBLEMAS EN LA RELACIÓN ENTRE ESPOSOS PAREJA	75
Z63.8	OTROS PROBLEMAS ESPECIFICADOS RELACIONADOS CON EL GRUPO PRIMARIO DE APOYO	59
Z60.0	PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AJUSTE A LAS TRANSICIONES DEL CICLO VITAL	59
Z62.0	PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN O EL CONTROL INADECUADOS DE LOS PADRES	26
Z65.3	PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTRAS CIRCUNSTANCIAS LEGALES	9
Z61.2	PROBLEMAS RELACIONADOS CON ALTERACIÓN EN EL PATRÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR EN LA INFANCIA	7
Z63.5	PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA RUPTURA FAMILIAR POR SEPARACIÓN O DIVORCIO	7
T74.2	ABUSO SEXUAL	5
OTROS		37
TOTAL		532

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 8. Diagnósticos más frecuentes del departamento de Familia



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

En el mes de NOVIEMBRE, en el departamento de Salud mental en Familia se atendieron un total 532 casos de los cuales el primer lugar corresponde al diagnóstico problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y la casa con 141 caso, en segundo lugar, tenemos al diagnóstico de abuso psicológico, con 107 casos.

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

1.1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de NOVIEMBRE, se brindaron 1354 atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente; trastornos hiperkinéticos fue el diagnóstico más frecuente, con 308 consultas (22.75%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico episodio depresivo con 198 casos (14.62), y en tercer lugar se encuentra, el trastorno generalizado del desarrollo, con 188 casos (13.88%).

Tabla 4. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	308	22.75
F32	EPISODIO DEPRESIVO	198	14.62
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	188	13.88
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	107	7.90
F43	REACCIÓN AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACIÓN	60	4.43
F70	RETRASO MENTAL LEVE	55	4.06
F80	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	52	3.84
F93	TRASTORNOS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECIFICO EN LA NIÑEZ	40	2.95
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	39	2.88
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	38	2.81
OTROS DX.		269	19.87
TOTAL		1354	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 9. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente., mes de NOVIEMBRE del 2022




Fuente: Oficina de Estadística e Informática

1.2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

FEMENINO: 389 consultas (74.24%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 12 a 17 años, lo que resulta preponderante en comparación con el grupo objetivo de niños hasta 11 años con 135 casos (25.76%).

MASCULINO: 427 consultas (51.45%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 12 a 17 años, y 403 (48.55%) corresponden al grupo objetivo de niños hasta 11 años.

Gráfico 10. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla 5. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente, según sexo y etapa de vida.

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	135	25.76	403	48.55	538	39.73
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	389	74.24	427	51.45	816	60.27
TOTAL	524	100	830	100	1354	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

2.1. Pacientes que acudieron al departamento, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de NOVIEMBRE, el número de personas que fueron atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente; fue de 154, de este total, 36 casos (23.38%) recibieron el diagnóstico de trastornos hipercinéticos, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, se ubicó el diagnóstico de episodio depresivo con 25 casos (16.23%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de trastornos generalizados del desarrollo, se dio en 19 pacientes (12.34%).

Tabla 6. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	36	23.38
F32	EPISODIO DEPRESIVO	25	16.23
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	19	12.34
F43	REACCION AL ESTRES GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACIÓN	11	7.14
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	10	6.49
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9	5.84
F93	TRASTORNOS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECIFICO EN LA NIÑEZ	6	3.90
F81	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	6	3.90
F80	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	6	3.90
F70	RETRASO MENTAL LEVE	4	2.60
OTROS DX.		22	14.29
TOTAL		154	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 11. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

2.2. Pacientes que acudieron al departamento, según sexo y etapa de vida.

Tabla 7. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	25	42.37	56	58.95	81	52.60
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	34	57.63	39	41.05	73	47.40
TOTAL	59	100	95	100	154	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 12 a 17 años, con 34 pacientes (57.63%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 25 pacientes (42.37%)

MASCULINO: El grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 56 pacientes (58.95%) es preponderante en comparación del grupo objetivo de 12 a 17 años con 39 pacientes (41.05%).

Gráfico 12. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

DEPARTAMENTO DE ADICCIONES

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de adicciones.

1.1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de NOVIEMBRE, en las atenciones del Departamento de adicciones, se brindaron 1018; trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, fue el diagnóstico más frecuente, con 254 consultas (20.92%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol con 213 consultas (20.92%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de esquizofrenia se dio en 144 atenciones (14.15%).

Tabla 8. Atenciones en el Departamento de adicciones.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	254	24.95
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	213	20.92
F20	ESQUIZOFRENIA	144	14.15
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	125	12.28
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	56	5.50
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	33	3.24
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	28	2.75
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	26	2.55
F63	TRASTORNOS DE LOS HÁBITOS Y DE LOS IMPULSOS	26	2.55
F32	EPISODIO DEPRESIVO	19	1.87
OTROSDX.		94	9.23
TOTAL		1018	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 13. Atenciones en el Departamento de adicciones, mes de NOVIEMBRE del 2022




Fuente: Oficina de Estadística e Informática

1.2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

FEMENINO: 123 consultas (56.42%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos.

MASCULINO: 428 consultas (53.50%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 60 años a más, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; seguido del grupo objetivo de 30 a 59 años, con 319 consultas (39.88 %).

Gráfico 14. Atenciones en el Departamento de adicciones, según sexo y etapa de vida.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla 9. Atenciones en el Departamento de adicciones, según sexo y etapa de vida.

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	7	3.21	9	1.13	16	1.57
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	68	31.19	319	39.88	387	38.02
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	123	56.42	428	53.50	551	54.13
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	20	9.17	44	5.50	64	6.29
TOTAL	218	100	800	100	1018	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Adicciones

2.1. Pacientes que acudieron al departamento, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de NOVIEMBRE, el número de personas que acudieron al Departamento de Adicciones, fue 94 de este total, 25 casos (26.60%) recibieron el diagnóstico trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de alcohol, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, se ubicó, el diagnóstico de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 21 casos (22.34%), y en el tercer lugar con, el diagnóstico de trastorno mental y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides, se dio en 15 pacientes (15.96%).

Tabla 10. Pacientes que acuden en el Departamento de adicciones por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	25	26.60
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	21	22.34
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	15	15.96
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	9	9.57
F20	ESQUIZOFRENIA	5	5.32
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	4	4.26
F63	TRASTORNOS DE LOS HÁBITOS Y DE LOS IMPULSOS	3	3.19
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	3	3.19
F06	DEBIDOS A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA	2	2.13
F32	EPISODIO DEPRESIVO	2	2.13
	OTROS DX	5	5.32
	TOTAL	94	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 15. Pacientes que acuden al Departamento de adicciones, por Diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2.2. Pacientes que acudieron al departamento, según sexo y etapa de vida.

Tabla 11. Pacientes que acuden al Departamento de adicciones, según sexo y edades.


EADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	0	0.00	2	2.67	2	2.13
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	11	57.89	37	49.33	48	51.06
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	8	42.11	35	46.67	43	45.74
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	0	0.00	1	1.33	1	1.06
TOTAL	19	100	75	100	94	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 18 a 29 años, con 11 pacientes (57.89 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 8 pacientes (42.11 %).

MASCULINO: El grupo objetivo de 18 a 29 años, con 37 pacientes (49.33%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 30 a 59 años con 35 pacientes (46.67%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años con 2 pacientes (2.67%).

Gráfico 16. Pacientes que acuden al Departamento de adicciones según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

PERFIL DE MORBILIDAD

III. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de NOVIEMBRE, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales de Consulta Externa, se brindaron 7425 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1751 consultas (23.58%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad, con 1150 consultas (15.49%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 776 consultas (10.45%).

Tabla 12. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1751	23.58
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1150	15.49
F32	EPISODIO DEPRESIVO	776	10.45
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	416	5.60
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	356	4.79
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	307	4.13
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	290	3.91
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	255	3.43
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	233	3.14
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA	232	3.12
OTROS DX.		1659	22.34
TOTAL		7425	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 17. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de NOVIEMBRE del 2022



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de NOVIEMBRE, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa, alcanzó un total de 7425 consultas.

Tabla 13. Atenciones en el servicio de consulta externa, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	124	3.47	393	10.21	517	6.96
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	493	13.79	471	12.23	964	12.98
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	946	26.46	1089	28.29	2035	27.41
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1594	44.59	1634	42.44	3228	43.47
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	418	11.69	263	6.83	681	9.17
TOTAL	3575	100.00	3850	100.00	7425	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1594 consultas (44.59%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos, asimismo, 946 consultas (26.46%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 493 atenciones (13.79%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 12 a 17 años.

MASCULINO: 1634 consultas (42.44%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 1089 consultas (28.29 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 471 consultas (12.23%).

Gráfico 18. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de NOVIEMBRE, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: fueron 7425 consultas, la distribución según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 2278 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 1024 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 579 consultas.

Tabla 14. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	2278	30.68
SANTA ANITA	1024	13.79
SAN JUAN DE LURIGANCHO	579	7.80
LURIGANCHO	556	7.49
EL AGUSTINO	472	6.36
LA MOLINA	464	6.25
LA VICTORIA	217	2.92
LIMA	210	2.83
CHACLACAYO	197	2.65
SANTIAGO DE SURCO	127	1.71
OTROS DISTRITOS	1301	17.52
TOTAL	7425	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 19. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



PERFIL DE PACIENTES

I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de NOVIEMBRE, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de tele consulta y atención presencial, fue 6274 de este total, 1610 casos (25.66%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 964 casos (15.36%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo, se dio en 629 pacientes (10.03%).

Tabla 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1610	25.66
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	964	15.36
F32	EPISODIO DEPRESIVO	629	10.03
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	317	5.05
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	275	4.38
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	231	3.68
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	216	3.44
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA	212	3.38
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	209	3.33
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	198	3.16
OTROS DX.		1413	22.52
TOTAL		6274	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 20. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de NOVIEMBRE, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (6274 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 16. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	110	3.74	365	10.96	475	7.57
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	380	12.91	416	12.49	796	12.69
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	659	22.39	829	24.89	1488	23.72
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1393	47.33	1473	44.22	2866	45.68
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	401	13.63	248	7.45	649	10.34
TOTAL	2943	100.00	3331	100.00	6274	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1393 pacientes (47.33 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 659 pacientes (22.39 %) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 401 pacientes (13.63%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1473 pacientes (44.22%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 829 pacientes (24.89%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 a 17 años, con 416 pacientes (12.49%).

Gráfico 21. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de NOVIEMBRE, en el servicio de consulta externa (6274), según Residencia, apreciamos que, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de las personas, con 1878 pacientes (29.93 %), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 853 pacientes (13.60 %) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 545 pacientes (8.69%).

Tabla 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	(%)
ATE	1878	29.93
SANTA ANITA	853	13.60
SAN JUAN DE LURIGANCHO	545	8.69
LURIGANCHO	460	7.33
LA MOLINA	393	6.26
EL AGUSTINO	386	6.15
CHACLACAYO	182	2.90
LA VICTORIA	182	2.90
LIMA	173	2.76
SANTIAGO DE SURCO	106	1.69
OTROS DISTRITOS	1116	17.79
TOTAL	6274	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 22. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



II. Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.

Durante el mes de NOVIEMBRE, un total de 37 pacientes, fueron atendidos en el servicio de hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 15 casos (40.54%), en segundo lugar, el trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, con 8 casos (21.62%).

Tabla 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	15	40.54
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	8	21.62
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	6	16.22
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	3	8.11
F44	TRASTORNOS DISPOSITIVOS (DE CONVERSIÓN)	1	2.70
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	1	2.70
F29	PSICOSIS DE ORIGEN NO ORGÁNICO, NO ESPECIFICADA	1	2.70
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	2.70
F23	TRASTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	2.70
	TOTAL	37	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 23. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

