



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio Valdizán

Oficina de
Epidemiología y
Salud Ambiental

01

ENERO-2022

COVID -19 Y SU IMPACTO EN LA SALUD MENTAL

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO
HOSPITAL "HERMILIO VALDIZÁN"



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO, ENERO 2022

Elaborado por: Hospital “Hermilio Valdizán”

Ministerio de Salud

Hospital “Hermilio Valdizán”

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Equipo Técnico:

-Ing. Evelyn Huanca Tacilla

-Lic. Erika Granados Vallejos

-Tec. Cont. Emperatriz Odra Hurtado

Carretera Central Km. 3.5

Santa Anita – Lima – Perú

Teléf.: (51-1) 4942410

<http://www.hhv.gob.pe/>

[http:// webmaster@hhv.gob.pe](mailto:webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>

Contenido

EDITORIAL	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
I. Perfil de los casos nuevos en consulta externa.....	4
II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización.....	5
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	5
I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	5
VIOLENCIA FAMILIAR	7
PERFIL DE MORBILIDAD	8
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa ..	8
PERFIL DE PACIENTES	11
I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	11
II. Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de Hospitalización	14

JORGE LOPEZ PEÑA

Ministro de Salud

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Lima – Perú

2022

EDITORIAL

COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA SALUD MENTAL

Durante el año 2021 hemos vivido una serie de circunstancias oscilantes ante la presencia del COVID-19 con diferentes variantes, aumentos y disminuciones de casos nuevos, así como también de mortalidad asociada.

Todo esto viene impactando en el desenvolvimiento de la persona en su estado de bienestar. Como resultado de la alteración del bienestar general se ha podido visualizar presencia de variación en las estadísticas de los problemas de salud mental.

Las evidencias internacionales muestran un incremento de problemas de salud mental conforme aumenta la exposición al estresor que significa la pandemia. En una revisión sistemática del 2021 se evalúa el impacto del COVID-19 relacionado al miedo y la ansiedad en el aspecto laboral.

En dicho estudio se encuentra una asociación entre COVID-19 y mayor ansiedad profesional futura, inseguridad laboral percibida, intenciones de rotación organizacional y profesional y una disminución de la satisfacción laboral casos⁽¹⁾

En el presente boletín se va poder observar cómo es la casuística en el Hospital “Hermilio Valdizán” que da una muestra importante al ser de referencia nacional. Se sugiere analizar cómo se desarrolla en nuestra cultura los aspectos de la salud mental. Es propicio expresar el reconocimiento a los autores del documento.

Elaborado por:

Dr. José Higinio Galindo Morales

Médico Psiquiatra

Jefatura de Hospitalización

Departamento de salud mental del Adulto y Geronte

Hospital Hermilio Valdizán

⁽¹⁾ Rajabimajid N, Alimoradi Z, Griffiths MD. Impact of COVID-19-related fear and anxiety on job attributes: A systematic review. *Asian J Soc Health Behav* 2021;4:51-5

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

I. Perfil de los casos nuevos en consulta externa


Durante el mes de enero, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales en el Servicio de Consulta Externa del Hospital “Hermilio Valdizán”, se presentaron en total 97 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico de estos casos, tenemos en primer lugar el Trastorno de Conducta Adictiva, que alcanza un total de 55 casos⁽²⁾, divididos en 10 casos correspondiente al sexo femenino y 45 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnóstico de Trastorno de Episodio Depresivo Moderado y Grave se presentó en 42 casos, que se dividen en 31 casos para el sexo femenino y 11 para el sexo masculino.

Tabla 1 Casos Nuevos en Consulta Externa, enero-2022

DIAGNÓSTICOS	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
TRASTORNO DE CONDUCTA ADICTIVA	10	45	55
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO Y GRAVE	31	11	42
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	0	0	0
TOTAL	41	56	97


Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 1. Casos nuevos en consulta externa, enero -2022



En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico fue, 56.70% para el Trastorno de conducta adictiva, 43.30 % para el Diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, tal como se muestra en el gráfico n° 2.

Gráfico 2. Porcentaje de casos nuevos atendidos en consulta externa, enero - 2022



⁽²⁾ Los datos consignados para el diagnóstico de trastorno conducta adictiva hace referencia al total de casos atendidos en el Hospital Hermilio Valdizán y Centro de Rehabilitación de Naña.

II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización


En el servicio de Hospitalización se registran 12 casos nuevos, de los cuales los principales 5, corresponden al diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, y 3 al diagnóstico de esquizofrenia.

Tabla 2. Perfil de los nuevos casos atendidos en el servicio de Hospitalización.

DX.	DIAGNOSTICOS	TOTAL	(%)
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	5	41.7
F20	ESQUIZOFRENIA	3	25.0
F51	TRASTORNOS NO ORGANICOS DEL SUEÑO	1	8.3
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	8.3
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	8.3
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	1	8.3
TOTAL		12	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Gráfico 3. Perfil de los casos nuevos atendidos en el servicio de Hospitalización, según diagnóstico y sexo.



DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio


1. Atendidos por intento de suicidio según diagnóstico.

Durante el mes de enero, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 20 pacientes, con el diagnóstico de intento de suicidio, los cuales corresponden a lesión auto infligida intencionalmente en 18 casos y lesión auto infligida intencionalmente por objeto cortante, lugar no especificado con 2 casos.

Tabla 3. Atendidos por intento de suicidio, según tipo de diagnóstico

CIE10	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
Z91.5	HISTORIA PERSONAL DE LESION AUTOINFLIGIDA INTENCIONALMENTE	18	90.00
X78.9	LESIÓN AUTOINFLINGIDA INTENCIONALMENTE POR OBJETO CORTANTE, LUGAR NO ESPECIFICADO.	2	10.00
TOTAL		20	100.00

Gráfico 4. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico.



2. Diagnóstico de intento de suicidio por edad y sexo.

Durante el mes de Enero, la cantidad de atendidos en emergencia por Diagnóstico de Intento de suicidio, alcanzó un total de 20.

Tabla 4. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	17.65	2	66.67	5	25.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	8	47.06	-	0.00	8	40.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	5	29.41	1	33.33	6	30.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	5.88	-	0.00	1	5.00
TOTAL	17	100	3	100	20	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 8 consultas (47.06%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, seguidamente del grupo objetivos de 30 a 59 años con 5 consultas (29.41), y las pacientes de 12 a 17 años 3 consultas (17.65 %) correspondiente.

MASCULINO: El grupo objetivo de 12 a 17 años tuvo 2 consultas (66.67 %), seguido del grupo objetivo de 30 a 59 años con 1 consulta (33.33 %) cada uno.


Gráfico 5 Caso de Intento de Suicidio en Emergencia.



3. Diagnóstico de intento de suicidio por lugar de residencia.

Durante el mes de enero, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio fue 20 casos; distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate con 4 casos, y San Juan de Lurigancho y Lurigancho con 2 casos.


Gráfico 6. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio, según distrito de procedencia



VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales. Durante el mes de enero 2022, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 10 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo la semana epidemiológica 03 con la mayor notificación en relación al mes.

Gráfico 7. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.



1. Casos de violencia familiar por edad y sexo.

Durante el mes de enero 2022, la cantidad de casos de violencia familiar notificados al CDC, alcanzó un total de 10 casos.

Tabla 5. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑOS (DE 0 A 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	-	0.00	1	14.29	1	10.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	1	33.33	-	0.00	1	10.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1	33.33	6	85.71	7	70.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	1	33.33	-	0.00	1	10.00
TOTAL	3	100	7	100	10	100

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - HHV

FEMENINO: 1 caso (33.33%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, 30 a 59 años y 60 años a más.

MASCULINO: 6 casos (85.71%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que presentó la mayor cantidad de casos de violencia familiar. Asimismo 1 caso (14.29%) correspondientes a paciente 12 a 17 años.

Gráfico 8. Casos de violencia familiar, según sexo y etapa de vida.



PERFIL DE MORBILIDAD

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el servicio de consulta externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de enero, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales de Consulta Externa, se brindaron 5538 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1495 consultas (27.00%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad, con 777 consultas (14.03%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 546 consultas (9.86%).

Tabla 6. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1,495	27.00
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	777	14.03
F32	EPISODIO DEPRESIVO	546	9.86
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	252	4.55
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	241	4.35
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	225	4.06
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	215	3.88
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	207	3.74
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	178	3.21
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	170	3.07
OTROS DX.		1,232	22.25
TOTAL		5,538	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 9. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por Diagnóstico, mes de enero del 2022.



2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de Enero, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa, alcanzó un total de 5538 consultas.

Tabla 7. Atenciones en el servicio de consulta externa, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	105	4.00	255	8.75	360	6.50
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	309	11.77	331	11.36	640	11.56
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	575	21.90	763	26.19	1,338	24.16
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,287	49.03	1,335	45.83	2,622	47.35
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	349	13.30	229	7.86	578	10.44
TOTAL	2,625	100	2,913	100	5,538	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1287 consultas (49.03%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos, asimismo, 575 consultas (21.90%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 349 atenciones (13.30 %) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1335 consultas (45.83%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 763 consultas (26.19 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de adolescentes de 12 a 17 años, con 331 consultas (11.36 %).

Gráfico 10. Atenciones en el servicio de consulta externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida



3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de enero, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: fueron 5538 consultas, la distribución según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 1534 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 746 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 427 consultas.

Tabla 8. Atenciones en el servicio de consulta externa por Sexo y Distrito de Residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	1,534	27.70
SANTA ANITA	746	13.47
SAN JUAN DE LURIGANCHO	562	10.15
LURIGANCHO	427	7.71
EL AGUSTINO	338	6.10
LA MOLINA	308	5.56
LA VICTORIA	181	3.27
CHACLACAYO	169	3.05
LIMA	138	2.49
SANTIAGO DE SURCO	102	1.84
OTROS DISTRITOS	1,033	18.65
TOTAL	5,538	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 11. Atenciones en el servicio de consulta externa por distrito de Residencia.



4. Porcentaje de atenciones por departamento


Durante el mes de enero, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: el 68.45% de consultas (3791 atenciones), correspondió al departamento de salud mental de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Salud Mental de Niños y Adolescentes con 16.49% (913 atenciones) y finalmente al Departamento de Adicciones con 15.06 % (834 atenciones).

Tabla 9. Atenciones en servicio de consulta externa por departamento.

DEPARTAMENTO	FEMENINO	MASCULINO	TOTAL
ADULTOS Y GERONTES	2,080	1,711	3,791
NIÑOS Y ADOLESCENTES	367	546	913
ADICCIONOLOGÍA	178	656	834
TOTAL	2625	2913	5,538

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 12. Porcentaje de atenciones en servicio de consulta externa por departamento.



PERFIL DE PACIENTES

I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de enero, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de tele consulta y atención presencial, fue 5159 de este total, 1425 casos (27.62%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 744 casos (14.42%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo, se dio en 502 pacientes (9.73%).

Tabla 10. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1,425	27.62
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	744	14.42
F32	EPISODIO DEPRESIVO	502	9.73
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	229	4.44
F90	TRASTORNOS HIPERCINETICOS	216	4.19
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	195	3.78
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	195	3.78
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	183	3.55
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	170	3.30
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	155	3.00
OTROS DX.		1,145	22.19
TOTAL		5,159	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de enero, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5159 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 11. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	97	3.97	242	8.91	339	6.57
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	259	10.60	302	11.12	561	10.87
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	536	21.93	700	25.78	1,236	23.96
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1,219	49.88	1,254	46.19	2,473	47.94
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	333	13.63	217	7.99	550	10.66
TOTAL	2,444	100	2,715	100	5159	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1219 pacientes (49.88 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 536 pacientes (21.93 %) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 333 pacientes (13.63%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1254 pacientes (46.19%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 700 pacientes (25.78%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 12 hasta 17 años, con 302 pacientes (11.12%).

Gráfico 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de enero, en el servicio de consulta externa (5159), según Residencia, apreciamos que, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de personas, con 1409 pacientes (27.31 %), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 701 pacientes (13.59 %) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 527 pacientes (10.22%).

Tabla 12. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	1,409	27.31
SANTA ANITA	701	13.59
SAN JUAN DE LURIGANCHO	527	10.22
LURIGANCHO	396	7.68
EL AGUSTINO	319	6.18
LA MOLINA	282	5.47
CHACLACAYO	166	3.22
LIMA	160	3.10
LA VICTORIA	132	2.56
SANTIAGO DE SURCO	98	1.90
OTROS DISTRITOS	969	18.78
TOTAL	5159	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.


Gráfico 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Distrito de Referencia y sexo.



4. Porcentaje de Pacientes atendidos por departamento

Durante el mes de enero, del total de pacientes que acudieron al Servicio de Consulta Externa: el 70.09% de los pacientes, fueron atendidos por el departamento de Adultos y Gerontes; en segundo lugar, tenemos al departamento de Niños y Adolescentes con 15.99%, y finalmente el Departamento de Adicciones, con 13.92 %.

Gráfico 16. Porcentaje de pacientes atendidos en servicio de consulta externa por departamento.



II. Perfil de los pacientes atendidos en el servicio de Hospitalización.

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de enero, un total de 24 pacientes, fueron atendidos en el servicio de Hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró a la esquizofrenia como el diagnóstico más frecuente, con 13 casos (54.17%), en segundo lugar, el trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, con 4 casos (16.67%) y el trastorno esquizoafectivos, con 2 casos (8.33%).

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	13	54.17
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	16.67
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	2	8.33
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	2	8.33
F70	RETRASO MENTAL LEVE	1	4.17
F45	TRASTORNOS SONOS SOMATOMORFOS	1	4.17
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	4.17
OTROS DX.		0	0
TOTAL		24	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por Diagnóstico.



2. Pacientes que acudieron al servicio, según etapa de vida y sexo.

Durante el mes de Enero, en el Servicio de Hospitalización, se atendieron en total 24 pacientes, los que, según etapa de vida y sexo, se distribuyeron de la siguiente forma:

Tabla 14. Atendidos en el Servicio de Hospitalización, según sexo y etapa de vida.

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	3	30.00	9	64.29	12	50.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	7	70.00	5	35.71	12	50.00
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
TOTAL	10	100	14	100	24	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.

La distribución de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización, durante el mes de enero, según Residencia y Sexo, mostró en primer lugar al distrito de San Juan de Lurigancho de donde proceden 8 pacientes (33.33 %), Santiago de Surco y Ate, de donde proceden 2 pacientes (8.33%) cada uno.

Tabla 15. Atendidos en Hospitalización, por Distrito.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
SAN JUAN DE LURIGANCHO	8	33.33
SANTIAGO DE SURCO	2	8.33
ATE	2	8.33
OTROS DISTRITOS	12	50.00
TOTAL	24	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Gráfico 18. Atendidos en Hospitalización, según Distrito de Residencia y sexo.

