

BOLETÍN

07

JULIO-2023

EPIDEMIOLOGICO

HOSPITAL "HERMILIO VALDIZÁN"



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital
Hermilio Valdizán

Oficina de
Epidemiología y
Salud Ambiental



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO, JULIO 2023

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

GLORIA LUZ CUEVA VERGARA

Directora General

Hospital Hermilio Valdizán

NOEMI PAZ FLORES

Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Hospital Hermilio Valdizán

Equipo Técnico:

-Ing. Evelyn Huanca Tacilla

-Lic. Erika Granados Vallejos

-Tec. Cont. Emperatriz Odre Hurtado

Carretera Central Km. 3.5

Santa Anita – Lima – Perú

Teléf.: (51-1) 4942410

<http://www.hhv.gob.pe/>

[http:// webmaster@hhv.gob.pe](mailto:webmaster@hhv.gob.pe)

Versión digital disponible:

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>

Contenido

EDITORIAL	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS	4
I. Perfil de los casos nuevos en Consulta Externa	4
II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización	4
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO	5
I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	5
VIOLENCIA FAMILIAR	6
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA ..	6
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	7
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.....	7
II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.....	8
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES.....	9
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Adicciones.	9
II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Adicciones.....	10
PERFIL DE MORBILIDAD	12
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Servicio de Consulta Externa	12
PERFIL DE PACIENTES.....	14
I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa	14
II. Perfil de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización.....	17

TEMA EDITORIAL

MES PATRIO POST PANDEMIA

Ya viviendo una nueva etapa Post-Pandemia y además festejando un año más de nuestra independencia vemos que los indicadores epidemiológicos están volviendo a los valores pre Pandemia.

Se vuelve a tener en primer lugar de atenciones el diagnóstico de esquizofrenia, tanto en consultorios externos como en Hospitalización, le sigue el diagnóstico de Trastorno de ansiedad y en tercer lugar el diagnóstico de Trastorno Depresivo mayor. Por lo que se hace imperativo que se actualicen las Guías de atención de estas patologías

En cuanto a la distribución por género de las atenciones casi es equitativo, con una ligera preponderancia por el género masculino.

También apreciamos que nuestras atenciones se distribuyen muy heterogeneamente con respecto al lugar de procedencia, estando a la cabeza los distritos periféricos a nuestro Hospital, como son y en este orden Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, pero también se recibe un buen número de pacientes, ocupando un segundo lugar el ítem Otros distritos, que quiere decir, que no se está respetando la zonificación y que nuestro Hospital no restringe las atenciones a ningún paciente.

En el Departamento de Adicciones se ve que también se tienen valores parecidos a los de Pre-Pandemia y lidera el número de atenciones los Trastornos debidos al uso de alcohol, en segundo lugar los trastornos debidos al uso de múltiples sustancias psicoactivas, y en tercer

lugar el de consumo de cannabinoides (Marihuana) y llama la atención que le sigan las atenciones por esquizofrenia, lo que esta correlacionado con el uso de Canabinoides (Marihuana), pudiendo constituir un cuadro de Patología Dual; debemos remarcar que el uso de cannabinoides puede generar trastornos psicóticos incluida la Esquizofrenia, en pacientes que no deberían sufrir este trastorno, si bien es cierto que se han encontrados genes relacionados en personas que son predispuestas a desarrollar Esquizofrenia cuando se ponen en contacto con la Marihuana (THC), es muy costoso el estudio genético de esta predisposición y no se realizan en nuestro país, la recomendación es no consumir los derivados de la Marihuana que contengan el Tetrahidrocannabinol (THC), para limitar el desarrollo de trastornos adictivos y no empeorar el pronóstico en estos pacientes al añadirse un cuadro deteriorante como es la Esquizofrenia, es importante recalcar que estos pacientes también son vistos en el Departamento de Salud Mental de Adultos y Gerontes (DSMAG), en Consulta externa y más aún en Hospitalización, donde en algunos momentos llega a significar la mitad de los pacientes que se encuentran internados.

Esto debe llevarnos a plantear estrategias de intervención ante esta situación, como la creación de Unidades de Patología Dual, para manejar de manera adecuada este tipo de pacientes.


Elaborado por:
Dr. Galo Martínez
Médico Psiquiatra
Departamento de Adulto y Geronte
Hospital Hermilio Valdizán

PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

I. Perfil de los casos nuevos en Consulta Externa

Durante el mes de JULIO, en las atenciones en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 107 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico de estos casos, tenemos en primer lugar el Diagnóstico de Trastorno de Episodio Depresivo Moderado y Grave, que alcanza un total de 60 casos, divididos en 44 casos correspondiente al sexo femenino y 16 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnóstico de Trastorno de conducta adictiva, con 45 casos.

Gráfico 1. Casos Nuevos en Consulta Externa



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico resultó, 56.07% para el diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, 42.06 % para el diagnóstico Trastorno de Conducta Adictiva y 1.87% para el diagnóstico de primer episodio psicótico.

II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

Tabla 1. Perfil de los nuevos casos atendidos en el Servicio de Hospitalización.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	17	36.96
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	6	13.04
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	6	13.04
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	6	13.04
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	4	8.70
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	2	4.35
F23	TRASTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	4.35
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	1	2.17
F15	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE OTROS ESTIMULANTES, INCLUIDA LA CAFÉINA	1	2.17
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	1	2.17
OTROS DIAGNÓSTICOS		0	0.00
TOTAL		46	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática


En el Servicio de Hospitalización se registran 46 casos nuevos, de los cuales los principales 17, corresponden al diagnóstico de Esquizofrenia y 6 al diagnóstico de Trastorno Mental y del Comportamiento, debido al uso de cocaína.

DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de Intento de Suicidio1. **Atendidos por Intento de Suicidio según diagnóstico.**

Durante el mes de JULIO, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total de 24 pacientes, con el diagnóstico de Intento de Suicidio, los cuales corresponden a Historia Personal de Lesión Autoinfligida Intencionalmente con 22 casos, y Lesión Autoinfligida Intencionalmente por objeto cortante, lugar no especificado, con 2 casos.

Gráfico 2. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. **Diagnóstico de Intento de Suicidio por edad y sexo.**

Durante el mes de JULIO, la cantidad de atendidos en emergencia por diagnóstico de Intento de Suicidio alcanzó un total de 24, de los cuales la etapa de vida joven de 18 a 29 años presento mayor cantidad, teniendo 9 atendidas de sexo femenino y 3 atendidos de sexo masculino.

Tabla 2. Atendidos en Emergencia con Diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	4	22.22	1	16.67	5	20.83
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	9	50.00	3	50.00	12	50.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	3	16.67	2	33.33	5	20.83
ADULTO JULIOR (60 AÑOS A MAS)	2	11.11	0	0.00	2	8.33
TOTAL	18	100	6	100	24	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. **Diagnóstico de Intento de Suicidio por lugar de residencia.**

Durante el mes de JULIO, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio fue 24 casos; distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de San Juan de Lurigancho con 7 casos, Ate con 3 casos, y La Victoria con 3 casos.

Gráfico 3. Atendidos en emergencia con diagnóstico de Intento de Suicidio, según distrito de procedencia.




Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales durante el mes de JULIO 2023, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 25 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo las semanas epidemiológicas 29, con la mayor notificación en relación al mes.

Gráfico 4. Casos de Violencia Familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.




DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA

Tabla 3. Diagnósticos más frecuentes del Departamento de Familia.

DIAGNÓSTICO	TOTAL
T74.3 ABUSO PSICOLÓGICO	100
Z63.7 PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTROS HECHOS ESTRESANTES QUE AFECTAN A LA FAMILIA Y LA CASA	98
Z63.0 PROBLEMAS EN LA RELACIÓN ENTRE ESPOSOS PAREJA	86
Z63.8 OTROS PROBLEMAS ESPECIFICADOS RELACIONADOS CON EL GRUPO PRIMARIO DE APOYO	81
Z60.0 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AJUSTE A LAS TRANSICIONES DEL CICLO VITAL	58
Z62.0 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN O EL CONTROL INADECUADOS DE LOS PADRES	47
Z63.5 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA RUPTURA FAMILIAR POR SEPARACIÓN O DIVORCIO	25
Z65.3 PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTRAS CIRCUNSTANCIAS LEGALES	23
Z61.2 PROBLEMAS RELACIONADOS CON ALTERACIÓN EN EL PATRÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR EN LA INFANCIA	17
Z62.1 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SOBREPOTECCIÓN DE LOS PADRES	12
OTROS DIAGNÓSTICOS	57
TOTAL	604

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 5. Diagnósticos más frecuentes del Departamento de Familia



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

En el mes de JULIO, en el Departamento de Salud Mental en Familia se atendieron un total 604 casos de los cuales el primer lugar corresponde al diagnóstico Abuso Psicológico con 100 casos, en segundo lugar, tenemos al diagnóstico de Problemas Relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y la casa, con 98 casos.

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

1.1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de JULIO, se brindaron 1374 atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente; Trastornos Hipercinéticos fue el diagnóstico más frecuente, con 346 consultas (25.18%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Trastorno Generalizado del Desarrollo, con 233 casos (16.96), y en tercer lugar se encuentra, el diagnóstico Episodio Depresivo, con 134 casos (9.75%).

Tabla 4. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	346	25.18
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	233	16.96
F32	EPISODIO DEPRESIVO	134	9.75
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	115	8.37
F70	RETRASO MENTAL LEVE	50	3.64
F80	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	48	3.49
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	44	3.20
F43	REACCIÓN AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACIÓN	43	3.13
F50	TRASTORNOS DE LA INGESTIÓN DE ALIMENTOS	33	2.40
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	32	2.33
OTROS DIAGNÓSTICOS		296	21.54
TOTAL		1,374	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 6. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente., mes de JULIO del 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

2.1. Pacientes que acudieron al departamento, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de JULIO, el número de personas que fueron atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente; fue de 204, de este total, 59 casos (28.92%) recibieron el diagnóstico de trastornos Hipercinéticos, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, se ubicó Trastornos Generalizados del desarrollo con 27 casos (13.24%), y en el tercer lugar, el diagnóstico Episodio Depresivo, se dio en 22 pacientes (10.78%).

Tabla 5. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	59	28.92
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	27	13.24
F32	EPISODIO DEPRESIVO	22	10.78
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	9	4.41
F43	REACCIÓN AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACIÓN	8	3.92
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7	3.43
F70	RETRASO MENTAL LEVE	7	3.43
F81	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES ESCOLARES	7	3.43
F93	TRASTORNOS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECIFICO EN LA NIÑEZ	6	2.94
F80	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	6	2.94
OTROS DIAGNÓSTICOS		46	22.55
TOTAL		204	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 7. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

2.2. Pacientes que acudieron al departamento, según sexo y etapa de vida.

Tabla 6. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	27	36.49	81	62.31	108	52.94
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	47	63.51	49	37.69	96	47.06
TOTAL	74	100	130	100	204	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: El grupo objetivo de 12 a 17 años, con 47 pacientes (63.51%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 27 pacientes (36.49%).

MASCULINO: El grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 81 pacientes (62.31%), es preponderante en comparación del grupo objetivo de 12 a 17 años con 49 pacientes (37.69%).

Gráfico 8. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

DEPARTAMENTO DE ADICCIONES

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Adicciones.

1.1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de JULIO, en las atenciones del Departamento de adicciones, se brindaron 912; Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, fue el diagnóstico más frecuente, con 235 consultas (25.77%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de alcohol con 192 consultas (21.05%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Esquizofrenia, se dio en 117 atenciones (12.83%).

Tabla 7. Atenciones en el Departamento de Adicciones.

DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F19 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	235	25.77
F10 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	192	21.05
F20 ESQUIZOFRENIA	117	12.83
F12 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	92	10.09
F14 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	58	6.36
F31 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	32	3.51
F13 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	31	3.40
F32 EPISODIO DEPRESIVO	24	2.63
F63 TRASTORNOS DE LOS HÁBITOS Y DE LOS IMPULSOS	24	2.63
F90 TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	21	2.30
OTROS DIAGNÓSTICOS	86	9.43
TOTAL	912	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 9. Atenciones en el Departamento de Adicciones, mes de JULIO del 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Adicciones

2.1. Pacientes que acudieron al departamento, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de JULIO, el número de personas que acudieron al Departamento de Adicciones, fue 100 de este total, 32 casos (32.00%) recibieron el diagnóstico Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de alcohol, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, se ubicó, el diagnóstico de Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas con 23 casos (23.00%).

Tabla 8. Pacientes que acuden en el Departamento de Adicciones por diagnóstico.

DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F10 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	32	32.00
F19 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	23	23.00
F63 TRASTORNOS DE LOS HÁBITOS Y DE LOS IMPULSOS	6	6.00
F31 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	5	5.00
F14 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	4	4.00
F12 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	4	4.00
F20 ESQUIZOFRENIA	4	4.00
F32 EPISODIO DEPRESIVO	4	4.00
F13 TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	4	4.00
F90 TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	4	4.00
OTROS DIAGNÓSTICOS	10	10.00
TOTAL	100	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 10. Pacientes que acuden al Departamento de Adicciones, por diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2.2. Pacientes que acudieron al departamento, según sexo y etapa de vida.

Tabla 9. Pacientes que acuden al Departamento de Adicciones, según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	7	38.89	29	35.37	36	36.00
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	11	61.11	45	54.88	56	56.00
ADULTO JULIOR (60 AÑOS A MAS)	0	0.00	8	9.76	8	8.00
TOTAL	18	100	82	100	100	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Los grupos objetivos de 30 a 59 años, con 11 pacientes (61.11 %), y el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 7 pacientes (38.89 %) son los predominantes.

MASCULINO: El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 45 pacientes (54.88%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 29 pacientes (35.37%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas con 8 pacientes (9.76%).

Gráfico 11. Pacientes que acuden al Departamento de Adicciones según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

PERFIL DE MORBILIDAD

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Servicio de Consulta Externa

1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de JULIO, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales de Consulta Externa, se brindaron 6895 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1567 consultas (22.73%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad, con 1046 consultas (15.17%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 684 consultas (9.92%).

Tabla 10. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por diagnóstico.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1567	22.73
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1046	15.17
F32	EPISODIO DEPRESIVO	684	9.92
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	438	6.35
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	413	5.99
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	285	4.13
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	261	3.79
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	254	3.68
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	247	3.58
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	215	3.12
OTROS DIAGNÓSTICOS		1485	21.54
TOTAL		6895	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 12. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por diagnóstico, mes de JULIO del 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de JULIO, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa, alcanzó un total de 6895 consultas.

Tabla 11. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	132	3.88	480	13.75	612	8.88
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	357	10.48	379	10.86	736	10.67
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	1061	31.16	933	26.73	1994	28.92
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1437	42.20	1463	41.92	2900	42.06
ADULTO JULIOR (60 AÑOS A MAS)	418	12.28	235	6.73	653	9.47
TOTAL	3405	100.00	3490	100.00	6895	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: 1437 consultas (42.20%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos, 1061 consultas (31.16%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 418 atenciones (12.28%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

MASCULINO: 1463 consultas (41.92%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 933 consultas (26.73 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 408 consultas (13.75%).

Gráfico 13. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de JULIO, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: fueron 6895 consultas, la distribución según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 2131 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 900 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 629 consultas.

Tabla 12. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por sexo y distrito de residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	2131	30.91
SANTA ANITA	900	13.05
SAN JUAN DE LURIGANCHO	629	9.12
LURIGANCHO	513	7.44
LA MOLINA	466	6.76
EL AGUSTINO	452	6.56
LIMA	211	3.06
CHACLACAYO	207	3.00
LA VICTORIA	179	2.60
SANTIAGO DE SURCO	118	1.71
OTROS DISTRITOS	1089	15.79
TOTAL	6895	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 14. Atenciones en el servicio de Consulta Externa por distrito de residencia.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

PERFIL DE PACIENTES

I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de JULIO, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de tele consulta y atención presencial, fue 5932 de este total, 1430 casos (24.11%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 911 casos (15.36%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo, se dio en 554 pacientes (9.34%).

Tabla 13. Pacientes que acuden a Consulta Externa por diagnóstico.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1430	24.11
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	911	15.36
F32	EPISODIO DEPRESIVO	554	9.34
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	383	6.46
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	301	5.07
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	250	4.21
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	226	3.81
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	199	3.35
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	197	3.32
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	188	3.17
OTROS DIAGNÓSTICOS		1293	21.80
TOTAL		5932	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de JULIO, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (5932 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 14. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	120	4.19	453	14.76	573	9.66
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	331	11.56	351	11.44	682	11.50
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	720	25.15	697	22.71	1417	23.89
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1301	45.44	1340	43.66	2641	44.52
ADULTO JULIOR (60 AÑOS A MAS)	391	13.66	228	7.43	619	10.43
TOTAL	2863	100.00	3069	100.00	5932	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

FEMENINO: Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1301 pacientes (45.44 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 720 pacientes (25.15%) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 391 pacientes (13.66%).

MASCULINO: Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1340 pacientes (43.66%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 697 pacientes (22.71%) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 453 pacientes (14.76%).

Gráfico 16. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de JULIO, en el servicio de consulta externa (5963), según Residencia, apreciamos que, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de las personas, con 1817 pacientes (30.63 %), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 809 pacientes (13.64%) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 543 pacientes (9.15%).

Tabla 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por distrito de referencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	(%)
ATE	1817	30.63
SANTA ANITA	809	13.64
SAN JUAN DE LURIGANCHO	543	9.15
LURIGANCHO	447	7.54
LA MOLINA	361	6.09
EL AGUSTINO	346	5.83
CHACLACAYO	186	3.14
LIMA	180	3.03
LA VICTORIA	156	2.63
SANTIAGO DE SURCO	99	1.67
OTROS DISTRITOS	988	16.66
TOTAL	5932	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por distrito de referencia y sexo.



II. Perfil de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización.

1. **Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.**

Durante el mes de JULIO, un total de 46 pacientes, fueron atendidos en el Servicio de Hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró al diagnóstico de Esquizofrenia como el más frecuente, con 17 casos (36.96%), en segundo lugar, al diagnóstico Trastorno Mental y del comportamiento debido al uso de alcohol con 6 casos (13.04%).

Tabla 16. Pacientes que acuden a al Servicio de Hospitalización por diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	17	36.96
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	6	13.04
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTROAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	5	10.87
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	4	8.70
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAINA	4	8.70
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	3	6.52
F23	TRASTORNOS PSICOTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	2	4.35
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESION Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FISICA	2	4.35
F60	TRASTORNOS ESPECIFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	2.17
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	1	2.17
OTROS DIAGNÓSTICOS		1	2.17
TOTAL		46	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 18. Pacientes que acuden a al Servicio de Hospitalización por diagnóstico.

