

# BOLETÍN

03

MARZO-2023

# EPIDEMIOLOGICO

HOSPITAL "HERMILIO VALDIZÁN"



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital  
Hermilio Valdizán

Oficina de  
Epidemiología y  
Salud Ambiental



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO, MARZO 2023

Elaborado por: Hospital Hermilio Valdizán

**GLORIA LUZ CUEVA VERGARA**

**Directora General**

**Hospital “Hermilio Valdizán”**

**NOEMÍ PAZ FLORES**

**Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**

**Hospital Hermilio Valdizán**

**Equipo Técnico:**

-Ing. Evelyn Huanca Tacilla

-Lic. Erika Granados Vallejos

-Tec. Cont. Emperatriz Odré Hurtado

Carretera Central Km. 3.5

Santa Anita – Lima – Perú

Teléf.: (51-1) 4942410

<http://www.hhv.gob.pe/>

[http:// webmaster@hhv.gob.pe](mailto:webmaster@hhv.gob.pe)

**Versión digital disponible:**

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/epidemiologia/>

## Contenido

EDITORIAL .....	3
PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS .....	4
I. Perfil de los casos nuevos en Consulta Externa .....	4
II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización .....	4
DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO .....	5
I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de intento de suicidio.....	5
VIOLENCIA FAMILIAR .....	6
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA ..	6
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE .....	7
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.....	7
II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.....	8
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES.....	10
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Adicciones. ....	10
II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Adicciones.....	11
PERFIL DE MORBILIDAD .....	13
I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Servicio de Consulta Externa	13
PERFIL DE PACIENTES.....	15
I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa .....	15
II. Perfil de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización.....	18

## LA MORBILIDAD EN SALUD MENTAL Y LOS TRASTORNOS PERSONALIDAD

Actualmente los diagnósticos que se observan con más frecuencia en atenciones de salud mental en el Hospital Hermilio Valdizán son los Trastornos de Personalidad especialmente el diagnóstico Límite de Personalidad que lo vemos con una mayor incidencia en el Servicio de Emergencia y Consulta Externa de Adulto y Geronte; también existe otros trastornos de personalidad que nos falta mencionar, como el Trastorno de Personalidad Anarcástico, Trastorno de Personalidad Evitativo, y otros que no se observan en la incidencia de nuevos casos de los cuales hay que tomarlos en cuenta, dado que pueden tener comorbilidad a otros trastornos psiquiátricos, y ser causante de una incidencia mayor de conducta suicida.

Los datos estadísticos son muy importantes en la evaluación de la situación de salud en la población, nos sirve para ver la prevalencia, incidencias y otros datos que nos ayudan a elaborar un plan de trabajo a futuro; por eso siempre son necesarios para el análisis y evaluaciones de un plan de acción de una Institución. Los datos que se encuentran en cada boletín Institucional, son necesarios para analizarlos y tener un mejor entendimiento de la problemática que se puede presentar en cada zona, grupo etario, sexo, edad, con el fin de tener un plan de mejora en los servicios de salud y ver la necesidad que necesita nuestra población.

Por otro lado, se ve con preocupación los nuevos datos epidemiológicos sobre el aumento en las tasas de suicidios que ingresan a Sala de Observación tantos en varones como en damas y cada vez a más temprana edad. Los Intentos Suicidas o gestos suicidas que se dan por patologías como Depresión y Trastorno de Personalidad, se deben prevenir con atenciones oportunas tanto en la comunidad como en nuestra Institución.

Otro punto importante a analizar es la presencia de nuevos casos conductas adictivas en el Servicio de Consulta Externa, de los cuales vemos la alta frecuencia en varones con el diagnóstico de Trastorno Mental debido a Múltiples drogas, además se encuentra que no tan solo las sustancias adictivas producen problemas de conducta, sino también las que son llamadas las nuevas adicciones como, las apuestas de internet, el uso de páginas web, abuso de pornografía; por lo cual es necesario un adecuado seguimiento y análisis estadístico.

Por último vemos que se tiene diferentes puntos de evaluación en la conducta suicida, y el consumo de drogas, por ello es importante tener en cuenta en las evaluaciones, el entorno familiar y social debido a que nos va permitir poder enlazar patologías que están aumentando.

Elaborado por:

**Dr. Carlos Caballero Caparachin**

Médico Psiquiatra

Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte


Hospital Hermilio Valdizán

## PERFIL DE LOS CASOS NUEVOS

I. Perfil de los casos nuevos en Consulta Externa

Durante el mes de MARZO, en las atenciones en el Servicio de Consulta Externa del Hospital Hermilio Valdizán, se presentaron en total 139 casos nuevos. En la distribución según diagnóstico de estos casos, tenemos en primer lugar el Trastorno de Conducta Adictiva, que alcanza un total de 71 casos, divididos en 9 casos correspondiente al sexo femenino y 62 al sexo masculino; en segundo lugar, el Diagnóstico de Trastorno de Episodio Depresivo Moderado y Grave, con 68 casos.

Gráfico 1. Casos Nuevos en Consulta Externa



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

En cuanto al porcentaje de atención en consulta externa según diagnóstico resultó, 48.92% para el diagnóstico Episodio Depresivo Moderado y Grave, y 51.08 % para el diagnóstico Trastorno de Conducta Adictiva.

II. Perfil de los casos nuevos en Hospitalización

Tabla 1. Perfil de los nuevos casos atendidos en el Servicio de Hospitalización.

DIAGNOSTICOS		TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	16	38.10
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	10	23.81
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	8	19.05
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	4	9.52
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	2	4.76
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	2.38
F23	TRASTORNOS PSICÓTICOS AGUDOS Y TRANSITORIOS	1	
OTROS DIAGNÓSTICOS.		0	0.00
TOTAL		42	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática


En el Servicio de Hospitalización se registran 42 casos nuevos, de los cuales los principales 16, corresponden al diagnóstico de Esquizofrenia, y 10 al diagnóstico Trastornos Mentales y del Comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.

## DIAGNÓSTICO DE INTENTO DE SUICIDIO

I. Atendidos en emergencia con diagnóstico de Intento de Suicidio1. **Atendidos por Intento de Suicidio según diagnóstico.**

Durante el mes de MARZO, en el Servicio de Emergencia, se atendieron en total 35 pacientes, con el diagnóstico de Intento de Suicidio, los cuales corresponden a Historia Personal de Lesión Autoinfligida Intencionalmente con 30 casos, y Lesión Autoinfligida Intencionalmente por objeto cortante, lugar no especificado, con 5 casos.

Gráfico 2. Atendidos en Emergencia, según sexo y tipo de diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. **Diagnóstico de Intento de Suicidio por edad y sexo.**

Durante el mes de MARZO, la cantidad de atendidos en emergencia por diagnóstico de Intento de Suicidio alcanzó un total de 35, de los cuales la etapa de vida joven de 18 a 29 años presentó mayor cantidad, teniendo 14 atendidas de sexo femenino y 6 atendidos de sexo masculino.

Tabla 2. Atendidos en Emergencia con diagnóstico de Intento de Suicidio, según sexo y etapa de vida

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	5	17.86	0	0.00	5	14.29
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	14	50.00	6	85.71	20	57.14
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	9	32.14	1	14.29	10	28.57
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	28	100	7	100	35	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

3. **Diagnóstico de Intento de Suicidio por lugar de residencia.**

Durante el mes de MARZO, el total de atendidos con Diagnóstico de Intento de Suicidio fue 35 casos; distribuido según Residencia del paciente, mostró a los distritos de Ate con 8 casos, San Juan de Miraflores con 3 casos, La Molina y La Victoria con 2 casos.

Gráfico 3. Atendidos en Emergencia con diagnóstico de Intento de Suicidio, según distrito de procedencia.




Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar es considerada internacionalmente un problema de salud pública y está dentro de las prioridades nacionales. Durante el mes de MARZO 2023, en el Servicio de Consulta Externa, se atendieron en total 19 pacientes, debido a casos de violencia familiar, siendo las semanas epidemiológicas 11 y 13, con la mayor notificación en relación al mes.

Gráfico 4. Casos de Violencia familiar, según semana epidemiológica notificada al CDC.




DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN FAMILIA

Tabla 3. Diagnósticos más frecuentes del departamento de Familia.

DIAGNÓSTICO	TOTAL
Z63.7 PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTROS HECHOS ESTRESANTES QUE AFECTAN A LA FAMILIA Y LA CASA	147
Z63.0 PROBLEMAS EN LA RELACIÓN ENTRE ESPOSOS PAREJA	71
Z63.8 OTROS PROBLEMAS ESPECIFICADOS RELACIONADOS CON EL GRUPO PRIMARIO DE APOYO	54
Z60.0 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL AJUSTE A LAS TRANSICIONES DEL CICLO VITAL	43
T74.3 ABUSO PSICOLÓGICO	36
Z65.3 PROBLEMAS RELACIONADOS CON OTRAS CIRCUNSTANCIAS LEGALES	21
Z62.0 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN O EL CONTROL INADECUADOS DE LOS PADRES	20
Z61.2 PROBLEMAS RELACIONADOS CON ALTERACIÓN EN EL PATRÓN DE LA RELACIÓN FAMILIAR EN LA INFANCIA	16
Z63.5 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA RUPTURA FAMILIAR POR SEPARACIÓN O DIVORCIO	10
F32.1 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO	7
OTROS DIAGNÓSTICO	45
<b>TOTAL</b>	<b>470</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 5. Diagnósticos más frecuentes del departamento de Familia.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

En el mes de MARZO, en el Departamento de Salud Mental en Familia se atendieron un total 470 casos de los cuales el primer lugar corresponde al diagnóstico Problemas Relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y la casa con 147 caso, en segundo lugar, tenemos al diagnóstico de Problemas en la Relación entre esposos parejas, con 103 casos.

## DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

## 1.1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de MARZO, se brindaron 1435 atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente; Trastornos Hipercinéticos fue el diagnóstico más frecuente, con 354 consultas (24.67%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Trastorno Generalizado del desarrollo, con 260 casos (18.12), y en tercer lugar se encuentra, el diagnóstico Episodio Depresivo, con 160 casos (11.15%).

Tabla 4. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	354	24.67
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	260	18.12
F32	EPISODIO DEPRESIVO	160	11.15
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	118	8.22
F70	RETRASO MENTAL LEVE	59	4.11
F80	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	57	3.97
F43	REACCIÓN AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACIÓN	50	3.48
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	34	2.37
F91	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	33	2.30
F93	TRASTORNOS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECIFICO EN LA NIÑEZ	31	2.16
OTROS DIAGNÓSTICOS		279	19.44
TOTAL		1,435	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 6. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente., mes de MARZO del 2023




Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**1.2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida**

**FEMENINO:** 355 consultas (69.20%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 12 a 17 años, lo que resulta preponderante en comparación con el grupo objetivo de niños hasta 11 años con 158 casos (30.80%).

**MASCULINO:** 506 consultas (54.88%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de niño hasta 11 años, y 416 (45.12%) corresponden al grupo objetivo 12 a 17 años.

Gráfico 7. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla 5. Atenciones en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente, según sexo y etapa de vida.

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	158	30.80	506	54.88	664	46.27
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	355	69.20	416	45.12	771	53.73
TOTAL	513	100	922	100	1435	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

**II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.**

**2.1. Pacientes que acudieron al departamento, según diagnóstico y sexo.**


Durante el mes de MARZO, el número de personas que fueron atendidos en el Departamento de Salud Mental del niño y adolescente; fue de 333, de este total, 86 casos (25.83%) recibieron el diagnóstico de Trastornos Hipercinéticos, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, se ubicó el diagnóstico de Trastornos Generalizados del Desarrollo con 66 casos (19.82%), y en el tercer lugar, el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad, se dio en 21 pacientes (6.31%).

Tabla 6. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente.

	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	86	25.83
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	66	19.82
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	21	6.31
F80	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE	19	5.71
F32	EPISODIO DEPRESIVO	18	5.41
F70	RETRASO MENTAL LEVE	18	5.41
F43	REACCIÓN AL ESTRÉS GRAVE Y TRASTORNO DE ADAPTACIÓN	17	5.11
F93	TRASTORNOS EMOCIONALES DE COMIENZO ESPECÍFICO EN LA NIÑEZ	9	2.70
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	8	2.40
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	6	1.80
	OTROS DIAGNÓSTICOS	65	19.52
	TOTAL	333	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 8. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

## 2.2. Pacientes que acudieron al departamento, según sexo y etapa de vida.

Tabla 7. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	47	43.52	141	62.67	188	56.46
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	61	56.48	84	37.33	145	43.54
TOTAL	108	100	225	100	333	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** El grupo objetivo de 12 a 17 años, con 61 pacientes (56.48%) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 47 pacientes (43.52%)

**MASCULINO:** El grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 141 pacientes (62.67%), es preponderante en comparación del grupo objetivo de 12 a 17 años con 84 pacientes (37.33%).

Gráfico 9. Pacientes que acuden al Departamento de Salud Mental del niño y adolescente según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

DEPARTAMENTO DE ADICCIONES

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Departamento de Adicciones.

1.1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de MARZO, en las atenciones del Departamento de adicciones, se brindaron 1077; Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, fue el diagnóstico más frecuente, con 253 consultas (23.49%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de alcohol con 245 consultas (22.75%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Esquizofrenia se dio en 139 atenciones (12.91%).

Tabla 8. Atenciones en el Departamento de Adicciones.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	253	23.49
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	245	22.75
F20	ESQUIZOFRENIA	139	12.91
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	129	11.98
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	64	5.94
F32	EPISODIO DEPRESIVO	32	2.97
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	32	2.97
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	30	2.79
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	26	2.41
F63	TRASTORNOS DE LOS HÁBITOS Y DE LOS IMPULSOS	24	2.23
OTROS DIAGNÓSTICOS		103	9.56
TOTAL		1,077	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 10. Atenciones en el Departamento de Adicciones, mes de MARZO del 2023




Fuente: Oficina de Estadística e Informática

## 1.2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

**FEMENINO:** 134 consultas (58.77%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos.

**MASCULINO:** 443 consultas (52.18%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; seguido del grupo objetivo de 18 a 29 años, con 336 consultas (39.58 %).

Gráfico 11. Atenciones en el Departamento de Adicciones, según sexo y etapa de vida.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla 9. Atenciones en el Departamento de Adicciones, según sexo y etapa de vida.

EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	3	1.32	8	0.94	11	1.02
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	68	29.82	336	39.58	404	37.51
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	134	58.77	443	52.18	577	53.57
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	23	10.09	62	7.30	85	7.89
<b>TOTAL</b>	<b>228</b>	<b>100.00</b>	<b>849</b>	<b>100.00</b>	<b>1077</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

## II. Perfil de los pacientes atendidos en el Departamento de Adicciones

### 2.1. Pacientes que acudieron al departamento, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de MARZO, el número de personas que acudieron al Departamento de Adicciones, fue 190 de este total, 46 casos (24.21%) recibieron el diagnóstico Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactiva, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, se ubicó, el diagnóstico de Trastorno Mental y del Comportamiento debidos al uso de alcohol, con 43 casos (22.63%).

Tabla 10. Pacientes que acuden en el Departamento de Adicciones por diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	46	24.21
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	43	22.63
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	24	12.63
F20	ESQUIZOFRENIA	21	11.05
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	20	10.53
F32	EPISODIO DEPRESIVO	6	3.16
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	5	2.63
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	5	2.63
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	4	2.11
F06	OTROS TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A LESIÓN Y DISFUNCIÓN CEREBRAL, Y A ENFERMEDAD FÍSICA	3	1.58
<b>OTROS DIAGNÓSTICOS</b>		<b>13</b>	<b>6.84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>190</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 12. Pacientes que acuden al Departamento de Adicciones, por diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2.2. Pacientes que acudieron al departamento, según sexo y etapa de vida.

Tabla 11. Pacientes que acuden al Departamento de Adicciones, según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	0	0.00	5	2.06	5	1.60
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	18	26.09	76	31.28	94	30.13
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	43	62.32	136	55.97	179	57.37
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	8	11.59	26	10.70	34	10.90
TOTAL	69	100	243	100	312	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 43 pacientes (62.32 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 18 pacientes (26.09 %).

**MASCULINO:** El grupo objetivo de 30 a 59 años, con 136 pacientes (55.97%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 76 pacientes (31.28%) y en tercer lugar el grupo objetivo de 60 años a mas con 26 pacientes (10.70%).

Gráfico 13. Pacientes que acuden al Departamento de Adicciones según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

## PERFIL DE MORBILIDAD

I. Perfil de morbilidad de las atenciones psiquiátricas en el Servicio de Consulta Externa

## 1. Perfil de morbilidad según diagnóstico y sexo


Durante el mes de MARZO, en la atención de tele consulta y las atenciones presenciales de Consulta Externa, se brindaron 7730 atenciones; Esquizofrenia fue el diagnóstico más frecuente, con 1714 consultas (22.17%) por este motivo, en el segundo lugar de frecuencia se ubicó el diagnóstico Otros Trastornos de Ansiedad, con 1237 consultas (16.00%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo se dio en 742 consultas (9.60%).

Tabla 12. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico.

DIAGNÓSTICOS		TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1714	22.17
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1237	16.00
F32	EPISODIO DEPRESIVO	742	9.60
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	500	6.47
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	430	5.56
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	336	4.35
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	290	3.75
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MULTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	280	3.62
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	271	3.51
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	256	3.31
OTROS DIAGNÓSTICOS		1674	21.66
TOTAL		7730	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 14. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por diagnóstico, mes de MARZO del 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

## 2. Perfil de morbilidad según sexo y etapa de vida

Durante el mes de MARZO, la cantidad de atenciones el Servicio de Consulta Externa, alcanzó un total de 7730 consultas.

Tabla 13. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa, según sexo y etapa de vida.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	145	3.87	497	12.47	642	8.31
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	385	10.28	451	11.32	836	10.82
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	1017	27.16	1144	28.71	2161	27.96
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1724	46.03	1605	40.28	3329	43.07
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	474	12.66	288	7.23	762	9.86
TOTAL	3745	100.00	3985	100.00	7730	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** 1724 consultas (46.03%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que resulta preponderante en comparación con las consultas a pacientes de otros grupos, 1017 consultas (27.16%) se brindaron a pacientes del grupo objetivo de 18 a 29 años, y 474 atenciones (12.66%) fueron dadas a personas del grupo objetivo de 60 años a más.

**MASCULINO:** 1605 consultas (40.28%) correspondieron a pacientes del grupo objetivo de 30 a 59 años, lo que lo convierte en el grupo que recibió la mayor cantidad de atenciones; en segundo lugar, se ubica el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 1144 consultas (28.71 %) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 497 consultas (12.47%).

Gráfico 15. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa (F00-F99), según sexo y etapa de vida.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

## 3. Perfil de morbilidad según lugar de residencia


Durante el mes de MARZO, el total de atenciones en el Servicio de Consulta Externa: fueron 7730 consultas, la distribución según Residencia del usuario, de este total, mostró al distrito de Ate, como el más frecuente, con 2422 consultas; en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita con 1071 consultas, y en tercer lugar encontramos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 648 consultas.

Tabla 14. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por sexo y distrito de residencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	%
ATE	2422	31.33
SANTA ANITA	1071	13.86
SAN JUAN DE LURIGANCHO	648	8.38
LURIGANCHO	593	7.67
EL AGUSTINO	475	6.14
LA MOLINA	470	6.08
LIMA	242	3.13
CHACLACAYO	215	2.78
LA VICTORIA	199	2.57
SANTIAGO DE SURCO	114	1.47
OTROS DISTRITOS	1281	16.57
TOTAL	7730	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 16. Atenciones en el Servicio de Consulta Externa por distrito de residencia.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

## PERFIL DE PACIENTES

### I. Perfil de los pacientes atendidos en Consulta Externa

#### 1. Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.


Durante el mes de MARZO, el número de personas que acudieron a consulta externa a través de tele consulta y atención presencial, fue 6578 de este total, 1634 casos (24.84%) recibieron el diagnóstico de Esquizofrenia, resultando ser el más frecuente, en segundo lugar, de frecuencia se ubicó Otros Trastornos de Ansiedad, con 1004 casos (15.26%), y en el tercer lugar, el diagnóstico de Episodio Depresivo, se dio en 605 pacientes (9.20%).

Tabla 15. Pacientes que acuden a Consulta Externa por diagnóstico.

	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F20	ESQUIZOFRENIA	1634	24.84
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1004	15.26
F32	EPISODIO DEPRESIVO	605	9.20
F90	TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS	388	5.90
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	307	4.67
F42	TRASTORNO OBSESIVO - COMPULSIVO	263	4.00
F84	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	260	3.95
F33	TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE	239	3.63
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	228	3.47
F10	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL	210	3.19
	OTROS DIAGNÓSTICOS	1440	21.89
	TOTAL	6578	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por diagnóstico.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

2. Pacientes que acudieron al servicio, según sexo y etapa de vida.

Durante el mes de MARZO, el total de pacientes atendidos en el Servicio de Consulta Externa (6578 pacientes), se distribuyeron según sexo y etapa de vida, de la siguiente manera:

Tabla 16. Pacientes que acuden a Consulta Externa según sexo y edades.


EDADES	FEMENINO	%	MASCULINO	%	TOTAL	(%)
NIÑO (HASTA 11 AÑOS)	132	4.21	446	12.95	578	8.79
ADOLESCENTE (DE 12 A 17 AÑOS)	342	10.91	409	11.88	751	11.42
JOVEN (DE 18 A 29 AÑOS)	731	23.32	875	25.41	1606	24.41
ADULTO (DE 30 A 59 AÑOS)	1485	47.37	1440	41.82	2925	44.47
ADULTO MAYOR (60 AÑOS A MAS)	445	14.19	273	7.93	718	10.92
TOTAL	3135	100.00	3443	100.00	6578	100.00

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**FEMENINO:** Entre las personas de sexo femenino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1485 pacientes (47.37 %) es el predominante, en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años, con 731 pacientes (23.32%) y, en tercer lugar, el grupo objetivo de 60 años a más, con 445 pacientes (14.19%).

**MASCULINO:** Entre los pacientes de sexo masculino, el grupo objetivo de 30 a 59 años, con 1440 pacientes (41.82%) es preponderante en comparación con los otros grupos; en segundo lugar, el grupo objetivo de 18 a 29 años con 875 pacientes (25.41%) y en tercer lugar el grupo objetivo de niños hasta 11 años, con 446 pacientes (12.95%).

Gráfico 18. Pacientes que acuden a Consulta Externa según grupo objetivo y sexo.



Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

**3. Pacientes que acudieron al servicio, según lugar de residencia.**


Al distribuir el total de pacientes atendidos durante el mes de MARZO, en el servicio de consulta externa (6578), según Residencia, apreciamos que, en primer lugar, tenemos al distrito de Ate, de donde procede la mayoría de las personas, con 1982 pacientes (30.13 %), en segundo lugar, tenemos al distrito de Santa Anita, con 907 pacientes (13.79 %) y en tercer lugar tenemos al distrito de San Juan de Lurigancho, con 581 pacientes (8.83%).

Tabla 17. Pacientes que acuden a Consulta Externa por distrito de referencia.

DISTRITO DE RESIDENCIA	TOTAL	(%)
ATE	1982	30.13
SANTA ANITA	907	13.79
SAN JUAN DE LURIGANCHO	581	8.83
LURIGANCHO	478	7.27
EL AGUSTINO	411	6.25
LA MOLINA	405	6.16
LIMA	215	3.27
CHACLACAYO	197	2.99
LA VICTORIA	182	2.77
SANTIAGO DE SURCO	108	1.64
OTROS DISTRITOS	1112	16.90
<b>TOTAL</b>	<b>6578</b>	<b>100</b>

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 19. Pacientes que acuden a Consulta Externa por distrito de referencia y sexo.



II. Perfil de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización.

1. **Pacientes que acudieron al servicio, según diagnóstico y sexo.**

Durante el mes de MARZO, un total de 40 pacientes, fueron atendidos en el Servicio de Hospitalización, y el perfil de morbilidad de esos casos, mostró al diagnóstico Trastorno Mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas como el más frecuente, con 16 casos (40.00%), en segundo lugar, al diagnóstico Esquizofrenia con 9 casos (22.50%).

Tabla 18. Pacientes que acuden al Servicio de Hospitalización por diagnóstico.

DX	DIAGNÓSTICOS	TOTAL	(%)
F19	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE MÚLTIPLES DROGAS Y AL USO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	16	40.00
F20	ESQUIZOFRENIA	9	22.50
F12	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE CANNABINOIDES	4	10.00
F31	TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR	2	5.00
F60	TRASTORNOS ESPECÍFICOS DE LA PERSONALIDAD	1	2.50
F41	OTROS TRASTORNOS DE ANSIEDAD	1	2.50
F32	EPISODIO DEPRESIVO	1	2.50
F25	TRASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS	1	2.50
F14	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE COCAÍNA	1	2.50
F13	TRAST. MENT. Y DEL COMP. DEBIDOS AL USO DE SEDANTES O HIPNÓTICOS	1	2.50
OTROS DIAGNÓSTICOS		3	7.50
TOTAL		40	100

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.

Gráfico 20. Pacientes que acuden al Servicio de Hospitalización por diagnóstico.

