



Resolución Directoral

Santa Anita, 31 de mayo de 2023

Visto el Expediente N° 23MP-02757-00 y Memorando N° 221-OEI-HHV-2023, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Estadística e Informática solicita la aprobación del proyecto del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones del Hospital Hermilio Valdizán 2023;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 37° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señala que los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la autoridad de salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 1942-2022-SA-DM, se aprueba la Directiva N° 001-2002-OGEI "Normas Generales sobre Acciones de Sistemas de Información, Estadística e Información en el Ministerio de Salud", la cual tiene como objetivo establecer las normas generales para las actividades que se realicen en el campo de los Sistemas de Información, Estadística e Información en las dependencias del Ministerio de Salud;

Que, con Resolución Ministerial N° 912-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa N° 099-MINSA/OGTI-V.02 "Directiva Administrativa para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de Cómputo y Comunicaciones del Ministerio de Salud", el cual tiene por finalidad promover la planificación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y comunicaciones utilizados en el Ministerio de Salud para lograr su óptimo funcionamiento, la continuidad del servicio y la protección de la información procesada y almacenada en ellos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 533-2016-MINSA, se aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud", teniendo como finalidad fortalecer la gestión del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud para contribuir a mejorar en la prestación de servicios de salud a nivel nacional;

Que, el proyecto de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones del Hospital Hermilio Valdizán 2023, que ha sido propuesto por la Oficina de Estadística e Informática, tiene como finalidad garantizar la operatividad de los equipos informáticos de las diferentes oficinas y departamentos, identificando las señales tempranas de un desperfecto del hardware, minimizando el riesgo de averías no programadas, alargando la vida útil de estos y reduciendo la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo;

Que, el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Hermilio Valdizán, aprobado con Resolución Ministerial N° 797-2003-SA/DM, establece que la Oficina de Estadística e Informática está encargada, entre otras, de mantener la seguridad, integración y operatividad de las redes de información y bases de datos institucionales necesarias, así como de aplicar y mantener las normas y estándares de informática y telecomunicaciones establecidas por el Ministerio de Salud;



Que, con Informe N° 055-UO-OEPE-HHV-2023 y Nota Informativa N° 074-OEPE-HHV-2023, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico emite opinión favorable al Plan propuesto, el cual cumple con la normativa contenida en la Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA, que aprueba las Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud; asimismo, a través del Informe N° 097-UP-OEPE-HHV-2023 y Memorando N° 140-OEPE-HHV-2023 indica que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para poder cumplir con el Plan antes mencionado;

Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe N° 180-OAJ-HHV-2023;

Con el visado del Jefe de la Oficina de Estadística e Informática, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico; y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 002-2019-SA y lo previsto por el artículo 11° inciso c), del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Hermilio Valdizán, aprobado por Resolución Ministerial N° 797-2003-SA/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones del Hospital Hermilio Valdizán 2023, el mismo que consta de cincuenta y nueve (59) páginas y que forman parte integrante de la presente Resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Estadística e Informática se encargue de su implementación y ejecución, así mismo informará periódicamente a la Oficina Ejecutiva de Administración sobre su desarrollo.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Estadística e Informática, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional del Hospital Hermilio Valdizán.

Regístrese y comuníquese.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Hermilio Valdizán"

Dr. Gloria Luz Cueva Vergara
Directora Ejecutiva (e)
C.M.P. N° 21499 R.N.E. 12799

GLCV.OACH
DISTRIBUCIÓN
OEA
OEPE
OAJ.
OL
OEI



Líder en Psiquiatría y Salud Mental

**“PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL
HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN”**

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

2023



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| II. FINALIDAD..... | 4 |
| III. OBJETIVOS..... | 4 |
| 3.1. Objetivo general..... | 4 |
| 3.2. Objetivos específicos..... | 4 |
| IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN..... | 4 |
| V. BASE LEGAL..... | 5 |
| VI. CONTENIDO..... | 6 |
| 6.1. Aspectos técnicos..... | 6 |
| 6.2. Análisis de la situación actual del aspecto administrativo..... | 8 |
| 6.3. Disposiciones específicas..... | 9 |
| 6.4. Articulación estratégica al POI..... | 19 |
| 6.5. Actividades..... | 21 |
| 6.6. Presupuesto y fuente de financiamiento..... | 24 |
| 6.6.1. Los recursos materiales y/o insumos..... | 24 |
| 6.6.2. Requerimiento de bienes y servicios..... | 25 |
| 6.7. Implantación del Plan..... | 26 |
| 6.8. Acciones de supervisión, monitoreo y evaluación del Plan..... | 26 |
| VII. RESPONSABILIDADES..... | 26 |
| VIII. ANEXOS..... | 27 |
| ANEXO 1. Computadoras..... | 27 |
| ANEXO 2. Laptops..... | 48 |
| ANEXO 3. Impresoras..... | 50 |
| ANEXO 4. Fotocopiadora..... | 55 |
| ANEXO 5. Escáner..... | 56 |
| ANEXO 6. Servidores..... | 56 |
| ANEXO 7. Switch..... | 57 |
| ANEXO 8. Otros equipos de comunicación..... | 58 |
| IX. BIBLIOGRAFÍA..... | 58 |



I. INTRODUCCIÓN

El Hospital Hermilio Valdizán, es una institución pública de tercer nivel orientada a brindar servicios especializados en salud mental, que utiliza como principal instrumento los equipos de cómputo y comunicaciones para el desempeño de sus actividades.

Por tal motivo los equipos de cómputo y comunicaciones deben mantenerse adecuadamente para asegurar su continua disponibilidad e integridad.

Esto se logra a través de mantenimientos preventivos y/o correctivos, por lo cual es necesario realizar un plan de mantenimiento anual y controlar su cumplimiento.

La implantación de un Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo tiene efectos favorables para la institución a continuación se mencionan las siguientes:

- ✓ Se contará con los equipos de cómputo completamente operativos, aumentando la productividad de los equipos al reducir el tiempo hora/equipo y hora/hombre no útil, interfiriendo en las labores de los usuarios finales.
- ✓ Se reducirán costos de reparación técnica de equipos al tener un mantenimiento y diagnóstico oportuno.
- ✓ Facilitar el seguimiento por equipo de cómputo para saber su estado situacional.
- ✓ Se mejorará la gestión de Repuestos Informáticos, ya que se contará con los repuestos cuando se requieran.
- ✓ Se prolongará la vida útil de los equipos de cómputo, minimizando los desperfectos.



II. FINALIDAD

Garantizar la operatividad de los equipos informáticos de las diferentes oficinas administrativas y departamentos asistenciales, identificando las señales tempranas de un desperfecto del hardware, minimizando el riesgo de averías no programadas, alargando la vida útil de estos y reduciendo la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo.

III. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Promover el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y comunicaciones utilizados en el Hospital “Hermilio Valdizán” para lograr un óptimo funcionamiento, la continuidad en el servicio y la protección de la información procesada y almacenada en ella.

3.2. Objetivos Específicos

- ✓ Implementar el Plan de Mantenimiento Preventivo para garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos de cómputo y comunicaciones.
- ✓ Implementar el Plan de Mantenimiento Correctivo para lograr la continuidad del funcionamiento de los equipos de cómputo y comunicaciones para garantizar el almacenamiento de la información.

IV. ÁMBITO DEL PLAN

El presente procedimiento es de aplicación y de cumplimiento obligatorio a las oficinas administrativas y departamentos asistenciales del Hospital Hermilio Valdizán.



V. BASE LEGAL

- ✓ **Ley N°26842**, Ley General de Salud y sus modificatorias.
- ✓ **Decreto Legislativo N°1161**, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización de Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- ✓ **Decreto Legislativo N°1310**, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de Simplificación Administrativa, y sus modificatorias.
- ✓ **Decreto Supremo N°008-2017-SA**, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- ✓ **Decreto Supremo N°011-2017-SA**, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- ✓ **Decreto Supremo N°061-2019-PCM**, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N°1310 – Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.
- ✓ **Resolución Ministerial N°912-2006-MINSA**, que aprueban la “Directiva Administrativa para el “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones del Ministerio de Salud”.
- ✓ **Resolución Ministerial N°533-2016-MINSA**, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud”.
- ✓ **Resolución Ministerial N°120-2017-SA-DM**, que aprueban la Directiva “Directiva Administrativa que establece los estándares y criterios técnicos para el desarrollo de los sistemas de información en salud”.



- ✓ **Resolución Ministerial N°826-2021/MINSA**, aprueba las “Normas para la elaboración de Documentos Normativos del ministerio de Salud”.
- ✓ **Resolución de Contraloría N°320-2006-CG**, que aprueban las “Normas de Control Interno

VI. CONTENIDO

6.1. Aspectos Técnicos

- a. Mantenimiento:** Conjunto de tareas que se realizan de forma periódica para prevenir daños garantizando el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo y comunicaciones.
- b. Mantenimiento Preventivo:** Conjunto de actividades de inspección, control y conservación de equipos cómputo y comunicaciones que se realizan con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, reduciendo la probabilidad de falla en el funcionamiento de los mismos.
- c. Mantenimiento Correctivo:** Conjunto de actividades que se realizan cuando se detecta una falla en el funcionamiento de los equipos de cómputo y comunicaciones, consiste en corregir el error ya sea físico o lógico.
- d. Equipo de Cómputo:** Máquina electrónica capaz de almacenar datos y procesarlos automáticamente para convertirlos en información útil.
- e. Comunicaciones:** Conjunto de nodos que están interconectados a través de un medio de comunicación, comparten recursos e intercambian información por medio de reglas de comunicación, conocidas como protocolos.
- f. Periférico:** Dispositivos auxiliares conectados a una computadora.



- g. Servidor:** Equipo informático que forma parte de una red de comunicaciones y provee servicios a otros equipos cliente.
- h. Multifuncional:** Dispositivo o periférico que puede conectarse a la computadora y que posee dentro de un mismo y único bloque físico las funciones de impresora, escáner y fotocopidora, ampliando o reduciendo el original.
- i. Impresora:** Dispositivo o periférico que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos en medios físicos como el papel.
- j. Switch:** Dispositivo de comunicación que permite el control de distintos equipos informáticos, opera en el nivel de cruzamiento o combinación de datos y tiene como finalidad principal garantizar la interconexión de un mínimo de dos segmentos de red, similar a la función de un puente.
- k. Firewall:** Conocido también como cortafuegos, es un programa informático o un hardware que brinda protección a una computadora (ordenador) o una red de comunicaciones frente a intrusos.
- Bloquea el acceso no permitido al equipo o la infraestructura en cuestión. La información que llega al cortafuego es analizada por el sistema, este analiza si permite el paso o lo impide de acuerdo a los criterios de seguridad configurados.
- l. Router:** Dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. Es decir, permite la interconexión entre redes, es por eso que te permite la conexión a internet.



6.2. Análisis de la situación actual del aspecto administrativo

Ante la visita del Ministerio de Salud de la Oficina Tecnológica – IT y Equipo de Redes y Telecomunicaciones conformada por un equipo técnico de especialistas (Ing. Sergio Steve Marcelo López, Ing. José Antonio Núñez Serna, Bach. Ulises Elquera Galud) determinaron el siguiente estado situacional:

SWITCHES

- 37 swichtes de comunicación se encuentran sin garantía comercial ni soporte técnico de la marca, y se encuentran en periodo de obsolescencia tecnológica.

CABLEADO ESTRUCTURADO

- El cableado de datos existente es de categoría 5e y 6 son antiguos y a la actualidad se encuentran deteriorados (Cables sin protección).

TELÉFONOS ANALÓGICOS

- Central telefónica Biolyte 200 se encuentra se encuentra en periodo de obsolescencia tecnológica.

EQUIPOS DE CÓMPUTO

- Existe 111 equipos de cómputo que se encuentran en estado de baja de los años (2011, 2013, 2014, 2015 y 2016) y el resto de los equipos están sin garantía de los años (2011, 2013, 2014, 2015 2016)

SERVIDORES

- 10 servidores de las cuales 04 se encuentran en estado inoperativo (2009 y 2011)
- 03 servidores sin garantía (2011 y 2014)
- La capacidad de almacenamiento de los servidores se encuentra limitada.



CENTRO DE DATOS

- El sistema de climatización se encuentra utilizando 02 unidades, la cual una unidad de aire es de confort, el cual genera humedad y expone a los equipos albergados dentro de la sala blanca.
- El abastecimiento de energía cuenta con equipo de generación eléctrica para abastecer todo el hospital, de la cual se abastece la data center, la normativa indica que se debe implementar una unidad de grupo electrógeno.
- El sistema contra incendios, la sala blanca no cuenta con un sistema contra incendios, detección temprana de humo y sistema de detección de aniegos.

6.3. Disposiciones Específicas

A. Mantenimiento preventivo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones.

El mantenimiento preventivo del hardware es realizar una revisión periódica de las partes físicas de los equipos, que va desde la limpieza, verificación hasta la afinación de los elementos integrales del mismo, optimizando su operatividad y resguardo y la inversión económica que implica su adquisición. Entendemos como elementos físicos lo siguiente:

- ✓ Las Unidades de entrada/salida (teclado, mouse, monitor, impresoras, escáner, etc.)
- ✓ Las Unidades de almacenamiento (disco duro, unidad CD/DVD, etc.)

Es importante resaltar que un gran porcentaje de los problemas informáticos que se presentan en el trabajo cotidiano, son consecuencia de la falta de planificación para realizar el mantenimiento de los equipos, de tal manera que la mayoría de los problemas se resuelven con el programa de mantenimiento



preventivo. Lo importante de esto es que, mediante una programación anticipada de los servicios de mantenimiento, se previenen las molestas demoras generadas por una falla inesperada.

Con un adecuado cronograma de mantenimientos es posible mantener en buen estado los equipos, ayudando a prevenir y/o reparar fallas.

Factores que deterioran un equipo informático

Existen muchos factores internos y externos que pueden perjudicar el buen funcionamiento y deteriorar los equipos de cómputo, haciendo que estos dejen de funcionar temporal o definitivamente. Por lo tanto, es de suma importancia conocer el comportamiento de tales factores y determinar de qué manera influye en el funcionamiento de los equipos informáticos.

Factores Ambientales

Temperatura: El sitio adecuado para trabajar con equipos de cómputo debe ser un ambiente templado (ni mucho calor, ni mucho frío). Es importante comprobar el correcto funcionamiento de los ventiladores del gabinete, limpiarlos de cualquier obstrucción que posean. No colocar los equipos debajo o cerca de cualquier sistema de calefacción.

Humedad: La humedad deteriora los componentes metálicos que forman los circuitos en los equipos, por lo que siempre debemos evitar los lugares húmedos o adquirir equipos que ayuden a disminuir por ejemplo un deshumecedor o gel de sílice.

Polvo y partículas: El polvo obstruye y dificulta el funcionamiento de las partes mecánicas de los equipos. Es recomendable no comer cerca de los mismos. También se debe evitar ubicarlos en lugares donde se mantengan puertas y ventanas abiertas (circulación constante de aire adentro hacia afuera).



Vibraciones e impactos: Si se trata de vibraciones estas pueden afectar a dispositivos muy sensibles, durante su funcionamiento, como por ejemplo el disco duro de un computador, como medida de precaución podemos:

- ✓ Sujetar bien los componentes de un equipo.
- ✓ Colocar los equipos en un lugar apartado de vibraciones como lugares donde se utilice maquinaria pesada.

Para evitar los impactos, durante el uso como el transporte, lo único que tenemos que hacer es poner especial cuidado en lo que estamos haciendo para evitarlo.

Interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia: Las interferencias hacen que por otros aparatos electrónicos que estén funcionando a nuestro alrededor generen interferencias en los componentes de los circuitos integrados de nuestros equipos de cómputo, así como televisores, ondas de radio o teléfono, esto puede ocasionar el funcionamiento defectuoso de algún componente durante el tiempo que dure la interferencia, o si es un tiempo demasiado prolongado incluso su deterioro total.

Todos los factores descritos con anterioridad, pueden provocar fallos en el hardware adicional a estos podemos mencionar los fallos que dependen del tiempo de operación o el tiempo en que están almacenados sin darles uso.

Procedimiento a seguir para el Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cómputo

Se considera que para el mantenimiento preventivo se debe considerar los siguientes puntos:

En forma general hacer una verificación preliminar del funcionamiento para detectar la existencia de fallas de hardware y software, en caso de detectarse fallas, proceder al diagnóstico y las acciones correctivas que corresponda.



Si en el proceso de mantenimiento del equipo que inicialmente estaba operativa se presentará algún problema, el servicio contratado tendrá un plazo para reponer la operatividad del equipo o de lo contrario reponer con un equipo backups.

Los servicios realizados deben estar garantizados por un periodo mínimo de tiempo que la unidad funcional de informática determinará, la cual serán contados a partir de que se haya entregado el equipo debidamente reparado, si se presenta alguna falla dentro del periodo considerado por el equipo de soporte, el usuario del hardware no firmara la conformidad por el servicio correspondiente.

Al finalizar el servicio de mantenimiento se debe realizar pruebas a efecto de verificar el correcto funcionamiento de los equipos informativos y comunicaciones.

Detalles Técnicos del Mantenimiento Preventivo de equipos

1. Equipos PC

Case

- Limpieza de gabinete e interno con siliconas
- Prueba de botones y encendido de reset y lectura.

Placa Madre

- Limpieza general por aspiración y líquidos especiales (alcohol isopropílico) en la tarjeta madre.
- Revisión de entrada/salida de voltaje.
- Medición de frecuencia y performance de la tarjeta.
- Revisión y limpieza de cables fan y conectores input/output.
- Medición de pilas y conductores.
- Limpieza del ventilador del procesador.
- Limpieza de los conectores de bus con líquidos antiestáticos a base de freón.
- Revisión de las funciones básicas de BIOS, interrupción y periféricos por medio de software de diagnóstico.
- Tarjeta (Video, Red, Sonido, Otros)



- Limpieza de contactos.
- Diagnóstico de cada una de ellas.

Fuente de Poder

- Limpieza de ventilador, caja y elementos.
- Chequeo de entradas y salidas de voltaje.

Disco duro

- Calibración de secuencia, rotación, transferencia, random.
- Revisión de la lectura/escritura con software de diagnóstico de Seagate, Samsung, Quantum, (sólo debe ejecutarse y no instalar dichos aplicativos).
- Comprimido de información desfragmentación y optimización de archivos.

Unidad de CD-WRITER

- Limpieza exterior con espuma limpiadora.
- Revisión y limpieza del lector óptico.

Teclados

- Revisión de resorte y soportes mecánicos de las teclas.
- Limpieza de las hojas de membrana con freón líquido y antiestático.
- Revisión del funcionamiento de las teclas por medio de software de diagnóstico.
- Limpieza y revisión de la esfera y tractores de posición del mouse.

Monitor

- Revisión y limpieza del conector dn15-m/h con líquidos antiestáticos a base de freón o alcohol isopropílico.
- Revisión contra falsos contactos en el cable de video y conectores.
- Limpieza de los controles de ajuste de imagen del monitor.

2. Impresoras

Matriz de Punto

- Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas de avance de la cabeza de impresión y del papel, tarjeta CPU y fuente de poder.



- Limpieza con alcohol isopropílico y lubricación a base de pasta de silicón de partes mecánicas posición de cabeza y sensores de papel con líquidos especiales a base de freón.
- Limpieza del micro interruptor óptico de posición de cabeza y sensores de papel con líquidos especiales a base de freón.
- Limpieza y revisión de pines conectores del puerto serial y paralelo con líquidos antiestáticos a base de freón.

Color

- Limpieza general por aspiración de las partes mecánicas de avance de papel, dosificadores, tarjeta CPU y fuente de poder.
- Limpieza con alcohol isopropílico y lubricación a base de pasta de silicón de las partes mecánicas de avance de papel.
- Limpieza de micro interruptores de posición y sensores de papel, charolas, cubiertas y panel de control con líquidos especiales a base de freón.
- Limpieza y revisión de pines de conectores del puerto serial y paralelo con líquidos antiestáticos a base de freón.

Láser

- Calibración de enfoque de láser.
- Adecuada magnetización/ desmagnetización de cilindro.
- Limpieza de rastros de tóner.
- Medición de temperatura interna adecuada.
- Correcta manipulación de bandeja de entrada y salida de papel.
- Medidas de prevención para atascos de papel.
- Test y pruebas finales del buen funcionamiento.

3. Laptops / Portátiles

- Limpieza y diagnóstico de fuente poder y adaptador devoltaje.
- Limpieza del gabinete externo e interno con líquido antiestático.
- Limpieza de contactos e integrados con liquido antiestático.
- Prueba de botones de encendido y lectura.



4. Servidor

- Limpieza y diagnóstico de fuente poder y adaptador de voltaje.
- Limpieza del gabinete externo e interno con líquido antiestático.
- Limpieza con líquido antiestático de placa madre entre otras tarjetas electrónicas.
- Prueba de botones de encendido y lectura.

5. Switch

- Limpieza interna de la tarjeta electrónica.
- Limpieza externa del case.

6. Otros equipos de Comunicación (antena, equipo y accesorios de radio transmisor receptor VHF, sirenas y bocinas)

- Suministro e instalación:
 - Cables nuevos de soporte y sujeción de la antena.
 - Candados, conexión y otros accesorios para la fijación de todo sistema de comunicación.
 - Lámpara y prueba de funcionamiento.
- Mantenimiento de los radios y antenas de las ambulancias y pruebas de funcionamiento.
- Desmontaje y montaje de la antena de frecuencia y sus accesorios.
- Suministro y cambio de todos los prensaestopas de bocinas y sirenas.

7. Otros servicios de mantenimiento

- **Servicio de soporte y mantenimiento de correo electrónico.**
 - Mantenimiento lógico a las licencias de Exchange, así como los componentes necesarios para el funcionamiento del Servicio del Correo Electrónico del servidor de alta disponibilidad.



- Proveer todos los componentes necesarios para la instalación del Outlook Web App (OWA) y activación de certificados de seguridad.
- **Servicio de Mantenimiento de Dominio**
 - Migrar un controlador de dominio (Active Directory) a la versión actual compatible con la infraestructura de la institución.
 - Configuración de las cuentas de usuario distribuidos por oficinas, departamentos y servicios.
 - Actualización de parches de seguridad.
 - Configuración del servidor DNS.

Para levantar y generar asignación de número de reporte de mantenimiento se debe contar con el número de serie, marca, modelo, descripción de la falla, tipo de bien y ubicación del equipo.

**Resumen de equipos informáticos y comunicaciones del
Mantenimiento Preventivo**

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|-------------------------------|------------|
| CPU | 309 |
| Laptops | 26 |
| Impresoras / Multifuncional | 101 |
| Fotocopiadora | 9 |
| Escáner | 5 |
| Servidor | 5 |
| Switch | 13 |
| Otros equipos de comunicación | 12 |
| TOTAL | 480 |



Ver **ANEXO 1, ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4, ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7, ANEXO 8** (Lista de equipos informáticos y comunicaciones).



B. Mantenimiento Correctivo de Equipos de Cómputo y Comunicaciones.

El mantenimiento correctivo de hardware es diagnosticar el fallo, determinar que sucede y sustituir el hardware averiado, en algunos

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

casos el daño puede ser irreparable. Para los sistemas antiguos, son más recurrentes estos tipos de mantenimiento al no realizar los mantenimientos preventivos que ayudan a extender la vida útil de los equipamientos informáticos, mediante la prevención de fallos de dichos equipos tanto como sea posible antes de que suceda.

Procedimiento a seguir para el mantenimiento correctivo de equipos de computo

Se considera que para el mantenimiento correctivo se debe considerar los siguientes puntos:

- ✓ Revisión y diagnóstico de los equipos inoperativos.
- ✓ Desmante de los equipos.

- ✓ Identificación y reemplazo de las piezas averiadas por piezas nuevas.
- ✓ Considerar los repuestos y accesorios que se requiera luego del diagnóstico para asegurar la operatividad del mismo.
- ✓ Realización de prueba del equipo ante el personal técnico de informática.

Resumen de equipos informáticos y comunicaciones para el mantenimiento correctivo

1. INFORME TÉCNICO N°006-ST-UF1-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|-----------------------|----------------------------------|-------|--------------------|------------|--------------|-----------|
| 1 | Gestión de la Calidad | Monitor con procesador integrado | HP | Pavilion 23-g2221a | 5CM517014D | 740878680077 | Mainboard |



2. INFORME TÉCNICO N°027-ST-UF1-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|---------------------|-----------|-------|---------------|------------|--------------|---|
| 1 | Oficina de Economía | Impresora | HP | LaserJet M506 | BRBSHB55HK | 740841000081 | Pickup roller y Pad separador de papel. |



3. INFORME TÉCNICO N°028-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|----------|-----------|-------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|
| 1 | CR Ñaña | Impresora | Canon | G3100 | KKSG51906 | 740841000028 | Cabezales y tinta de color y negro |

4. INFORME TÉCNICO N°038-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|---------------------------------|---------|-------|-------------------------|------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | Unidad Funcional de Estadística | Escáner | HP | SCANJET ENTERPRISE 7500 | SG7161102Q | 740800500013 | Pickup roller y pad separador ADF. |

5. INFORME TÉCNICO N°039-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|---|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|--|
| 1 | Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | Fotocopiadora | Konica Minolta | BIZHUB 215 | A3PE041106187 | 742227260013 | Pickup roller y pad separador de papel de bandeja 2. |

6. INFORME TÉCNICO N°041-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|--------------------------------------|-----------|-------|----------------|------------|--------------|--|
| 1 | Oficina de Estadística e Informática | Impresora | HP | LaserJet P3015 | BRCSF9JL13 | 740841000066 | Unidad de transporte de papel y guía del duplex. |

7. INFORME TÉCNICO N°053-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|---------------------------------|-----------|-------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1 | Unidad Funcional de Estadística | Impresora | HP | LaserJet P3015 | BRBFC65W22 | 740841000026 | Motor de Fusor. |



8. INFORME TÉCNICO N°054-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|---------------------------------|----------|-------|----------------------|------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Unidad Funcional de Informática | Servidor | HP | Proliant DL380 Gen10 | 2M29510856 | 740892000011 | Fuente de Poder y Placa madre. |



9. INFORME TÉCNICO N°055-ST-UFÍ-OEI-HHV-2022

| N° | SERVICIO | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | FALLA |
|----|------------------|--------|--------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 1 | Medicina Interna | CPU | Lenovo | ThinkCentre A01D001 | MJ01LAF3 | 740899500451 | Placa madre. |

Mantenimiento de infraestructura de redes y comunicaciones

El hospital Hermilio Valdizan, actualmente cuenta con cableado de red para las comunicaciones de los sistemas de información de los pacientes, que se encuentran en un estado deteriorado y obsoletos, en las diferentes áreas y servicios asistenciales y administrativos; sienten oportuno el cambio y ordenamiento por un cableado estructurado vigente.

- **Cableado de Estructurado de Red**

El cableado estructurado de red se define como el conjunto de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que componen la infraestructura de telecomunicaciones interior y exterior de un edificio o recinto.

Su función es transportar señales desde unos dispositivos (emisores) a otros (receptores) con el objetivo de crear la red de área local del mismo.

Esta estructura contiene una combinación de cables trenzados (UTP/STP/FTP), que deben cumplir ciertos estándares universales para que puedan ser fácilmente entendidos por instaladores, administradores de redes y cualquier otro técnico que trabaje con ellos.

- **Cableado de Fibra Óptica**

El cableado de fibra óptica transmite datos a distancias más largas y con anchos de banda más altos que cualquier otro medio de red. A diferencia de los cables de cobre, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a las EMI y RFI. El cable de fibra óptica se utiliza para interconectar dispositivos de red.

La fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro, no mucho más grueso que un cabello humano. Los bits se codifican en la fibra como impulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas, o una "tubería de luz", para transmitir la luz entre los dos extremos con una pérdida mínima de la señal.



Costo del mantenimiento correctivo de Red y Comunicaciones

- Resumen aproximando del mantenimiento correctivo de Cableado Estructurado de Red.

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | S/. APROX | S/. TOTAL APROX |
|------------------------------|----------|-----------|------------------|
| Cableado estructurado de RED | 1 | S/ 25.000 | S/ 25.000 |
| TOTAL | | | S/ 25.000 |

- Resumen aproximando del mantenimiento correctivo de Cableado de Fibra Óptica.

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | S/. APROX | S/. TOTAL APROX |
|--------------------------|----------|-----------|------------------|
| Cableado de Fibra Óptica | 1 | S/ 38.000 | S/ 38.000 |
| TOTAL | | | S/ 38.000 |



6.4. Articulación Estratégica al POI

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y OPERATIVA | | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|----------|--|--|
| | | ACTIVIDAD OPERATIVA | CATEGORÍA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN |
| Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional, para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública | Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados | Acciones de Estadística | APNOP 9002 | - | Promover el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y comunicaciones utilizados en HHV para lograr un óptimo funcionamiento, la continuidad en el servicio y la protección de la información procesada y almacenada en ella. | 1. Implementar el Plan de Mantenimiento preventivo para garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos de cómputo y comunicaciones. |
| | | Asistencia de Soporte Técnico | APNOP 9002 | - | | 2. Implementar el Plan de Mantenimiento Correctivo para lograr la continuidad del funcionamiento de equipos de cómputo y comunicaciones para garantizar el almacenamiento de la información. |

6.5. Actividades

La mayoría de los equipos de cómputo del Hospital "Hermilio Valdizán" han superado su vida útil, el uso continuo de dichos equipos y la ubicación geográfica donde se encuentra Hospital (zona donde abunda el polvo) hace que se requiera de manera obligatoria el servicio de mantenimiento preventivo como mínimo de 2 veces al año.



- ✓ I Mantenimiento: junio 2023
- ✓ II Mantenimiento: noviembre 2023

Matriz de actividades

I Mantenimiento: junio 2023

| OFICINA/ DEPARTAMENTO | FECHA |
|--|----------------|
| Departamento de Salud Mental y Familia | Por determinar |
| Departamento de Promoción de la Salud Mental | Por determinar |
| Oficina de Apoyo a la Docencia e investigación | Por determinar |
| Servicio de Psicología al Diagnóstico | Por determinar |
| Servicio de Odontología | Por determinar |
| Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental | Por determinar |
| Oficina de Gestión de la Calidad | Por determinar |
| Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte | Por determinar |
| Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente | Por determinar |
| Pabellón N°1 | Por determinar |
| Pabellón N°2 | Por determinar |
| Pabellón N°3 | Por determinar |
| Pabellón N°4 | Por determinar |
| Pabellón N°5 | Por determinar |
| Departamento de Apoyo al Diagnóstico | Por determinar |
| Hospitalización – Jefatura | Por determinar |
| Oficina de Estadística e Informática (Admisión, Telemonitoreo, Archivo, Informática) | Por determinar |
| Oficina de Economía | Por determinar |
| Caja | Por determinar |
| Oficina de Logística (Adquisición, Patrimonio, Programación, Almacén víveres, Almacén General) | Por determinar |
| Departamento de Enfermería | Por determinar |
| Departamento de Adicciones | Por determinar |
| Trabajo Social | Por determinar |
| Sub – Dirección | Por determinar |
| Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento | Por determinar |
| Oficina de Personal | Por determinar |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | |
|--|----------------|
| Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | Por determinar |
| Oficina de Asesoría Jurídica | Por determinar |
| Dirección General | Por determinar |
| Servicio de Nutrición | Por determinar |
| Departamento de Rehabilitación | Por determinar |
| Dirección Administrativa | Por determinar |
| Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento | Por determinar |
| Enfermería – Consulta Externa | Por determinar |
| Emergencia | Por determinar |
| Imagen Institucional | Por determinar |
| Mesa de Partes | Por determinar |
| Servicio de Farmacia | Por determinar |
| Órgano de Control Interno (OCI) | Por determinar |
| Medicina General | Por determinar |
| Archivo Central | Por determinar |
| Centro de Rehabilitación de Ñaña | Por determinar |

II Mantenimiento: noviembre 2023

| OFICINA/ DEPARTAMENTO | FECHA |
|---|----------------|
| Departamento de Salud Mental y Familia | Por determinar |
| Departamento de Promoción de la Salud Mental | Por determinar |
| Oficina de Apoyo a la Docencia e investigación | Por determinar |
| Servicio de Psicología al Diagnóstico | Por determinar |
| Servicio de Odontología | Por determinar |
| Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental | Por determinar |
| Oficina de Gestión de la Calidad | Por determinar |
| Departamento de Salud Mental del Adulto y Geronte | Por determinar |
| Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente | Por determinar |
| Pabellón N°1 | Por determinar |
| Pabellón N°2 | Por determinar |
| Pabellón N°3 | Por determinar |
| Pabellón N°4 | Por determinar |
| Pabellón N°5 | Por determinar |
| Departamento de Apoyo al Diagnóstico | Por determinar |
| Hospitalización – Jefatura | Por determinar |



| | |
|--|----------------|
| Oficina de Estadística e Informática (Admisión, Telemonitoreo, Archivo, Informática) | Por determinar |
| Oficina de Economía | Por determinar |
| Caja | Por determinar |
| Oficina de Logística (Adquisición, Patrimonio, Programación, Almacén víveres, Almacén General) | Por determinar |
| Departamento de Enfermería | Por determinar |
| Departamento de Adicciones | Por determinar |
| Trabajo Social | Por determinar |
| Sub – Dirección | Por determinar |
| Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento | Por determinar |
| Oficina de Personal | Por determinar |
| Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico | Por determinar |
| Oficina de Asesoría Jurídica | Por determinar |
| Dirección General | Por determinar |
| Servicio de Nutrición | Por determinar |
| Departamento de Rehabilitación | Por determinar |
| Dirección Administrativa | Por determinar |
| Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento | Por determinar |
| Enfermería – Consulta Externa | Por determinar |
| Emergencia | Por determinar |
| Imagen Institucional | Por determinar |
| Mesa de Partes | Por determinar |
| Servicio de Farmacia | Por determinar |
| Órgano de Control Interno (OCI) | Por determinar |
| Medicina General | Por determinar |
| Archivo Central | Por determinar |
| Centro de Rehabilitación de Ñaña | Por determinar |

6.6. Presupuesto y fuente de financiamiento

6.6.1. Los recursos materiales y/o insumos

Costo del mantenimiento preventivo

El servicio de mantenimiento preventivo del presente plan se puede realizar con la contratación del personal por servicio tercero o en su defecto la contratación de una empresa jurídica



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN del rubro de mantenimiento de equipos informáticos y comunicaciones.

En el siguiente cuadro nos muestra los costos aproximados de un servicio de mantenimiento preventivo.

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | S/. TOTAL |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| CPU | 309 | S/10,110.00 |
| Laptops | 26 | |
| Impresoras / Multifuncional | 101 | S/ 5,750.00 |
| Fotocopiadora | 9 | |
| Escáner | 5 | |
| Servidor | 5 | S/ 2,630.00 |
| Switch | 13 | |
| Otros equipos de comunicaciones | 12 | |
| TOTAL | 480 | S/18,490.00 |

Costo del mantenimiento correctivo

Resumen aproximando del mantenimiento correctivo de equipos informáticos y comunicaciones.

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | S/. APROX | S/. TOTAL APROX |
|-----------------------------|----------|-------------|---------------------|
| CPU | 2 | S/ 550,00 | S/ 1.100,00 |
| Laptops | 0 | S/ 530,00 | S/ - |
| Impresoras / Multifuncional | 4 | S/ 850,00 | S/ 3.400,00 |
| Fotocopiadora | 1 | S/ 2.500,00 | S/ 2.500,00 |
| Escáner | 1 | S/ 750,00 | S/ 750,00 |
| Servidor | 1 | S/ 5.800,00 | S/ 5.800,00 |
| Switch | 0 | S/ 300,00 | S/ - |
| TOTAL | 9 | - | S/ 13.550,00 |



6.6.2. Requerimiento de bienes y servicios

Servicios

| PROFESIONAL | NOMBRAMIENTO | DESTACADO | CAS | SERVICIO DE TERCEROS | TOTAL |
|---------------------|--------------|-----------|-----|----------------------|-------|
| Soporte Informático | | | X | | 1 |
| Técnicos de Soporte | | | | X | 4 |

6.7. Implantación del Plan

- ✓ Jefe de la Oficina de Estadística e Informática:
Será el responsable de dar seguimiento al plan.

- ✓ Apoyo Informático:
Será el responsable de realizar las coordinaciones y supervisión.

- ✓ Soporte Informático:
Será el responsable de responder las consultas realizadas por los técnicos terceros.

6.8. Acciones de Supervisión, Monitoreo y Evaluación del Plan

La aplicación, difusión y supervisión del Plan de Trabajo para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Cómputo y Comunicaciones del Hospital "Hermilio Valdizán", estará a cargo de la Oficina de Estadística e Informática, Unidad Funcional de Informática, quien deberá realizar el seguimiento evaluación y control de las actividades del Plan, debiendo presentar el informe respectivo a la OEA.

VII. RESPONSABILIDADES

Jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración

Encargada de aprobar todos los requerimientos de servicios del Plan de Mantenimiento de equipos de cómputo y comunicaciones.

Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Encargado de dar cumplimiento y seguimiento al del Plan de Mantenimiento de equipos de cómputo y comunicaciones.



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

VIII. ANEXOS

ANEXO 1. Computadoras

| N° | OFICINA | UNIDAD | ÁREA | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PROCESADOR | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | I | II |
| 1 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | CPU | DELL | OptiPlex 7070 | 3DRJSZ2 | Core i5-9500T | 740899500484 | X | X |
| 2 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | CPU | DELL | OptiPlex 7070 | 8B8CY23 | Core i5-9500T | 740899500485 | X | X |
| 3 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE19026225 0003 | Core i3 - 7100 | 740878680081 | X | X |
| 4 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE18026203 0002 | Core i3 - 7100 | 740878680084 | X | X |
| 5 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL43821JX | Core i7 | 740899500442 | X | X |
| 6 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SECRETARIA | CPU | DELL | OptiPlex 7070 | 7B8CY23 | Core i5-9500T | 740899500483 | X | X |
| 7 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | REFERENCIA | CPU | DELL | OptiPlex 7070 | 7J8CY23 | Core i5-9500T | 740899500486 | X | X |
| 8 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | REFERENCIA | CPU | Lenovo | ThinkCentre M73 SFF | MJ01LAJ6 | Core i5 - 4590T | 740899500457 | X | X |
| 9 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | DIGITACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE19026225 0005 | Core i3 - 7100 | 740878680087 | X | X |
| 10 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | DIGITACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE19026225 0004 | Core i3 - 7100 | 740878680086 | X | X |
| 11 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | DIGITACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE19026203 0001 | Core i3 - 7100 | 740878680088 | X | X |
| 12 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | ARCHIVO | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL3280HX X | Core i5 - 3470 | 740899500413 | X | X |
| 13 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | SECRETARIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE19026225 0002 | Core i3 - 7100 | 740878680089 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------------|--------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|---|---|
| 14 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | INFORMATICO | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500319 | X | X |
| 15 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | ABOGADO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | EliteOne 800 G1 AIO NT 23 | MXL5281SG G | Core i7 | 740878680023 | X | X |
| 16 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | AUDITOR | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221la | 5CM51700 WY | AMD A6 - 6310 | 740878680068 | X | X |
| 17 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | CONSULTAS | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500345 | X | X |
| 18 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | JEFATURA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | EliteOne 800 G1 AIO NT 23 | MXL5281SG 5 | Core i7 | 740878680024 | X | X |
| 19 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | SECRETARIA | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500311 | X | X |
| 20 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | UNIDAD DE PROYETO DE INVERSION | UNIDAD DE PROYETO DE INVERSION | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500091 | X | X |
| 21 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221la | 5CM514000 73 | AMD A6 - 6310 | 740878680072 | X | X |
| 22 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL | UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500405 | X | |
| 23 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | UNIDAD DE PRESUPUESTO | UNIDAD DE PRESUPUESTO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221la | 5CM51700X 0 | AMD A6 - 6310 | 740878680070 | X | |
| 24 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN | UNIDAD DE ORGANIZACIÓN | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500312 | X | |
| 25 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | UNIDAD DE COSTOS | UNIDAD DE COSTOS | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL4471SYL | Core i7 | 740899500449 | X | |
| 26 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO | SERVICIOS GENERALES | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221la | 5CM514006 G | AMD A6 - 6310 | 740878680055 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|---|---|
| 27 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO | SERVICIOS GENERALES | JEFATURA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL4471S29 | Core i7 | 740899500448 | X | X |
| 28 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SECRETARIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221fa | 5CM514006 H | AMD A6 - 6310 | 740878680056 | X | X |
| 29 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500347 | X | X |
| 30 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO | TRANSPORTE | JEFATURA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500218 | X | X |
| 31 | OFICINA DE PERSONAL | SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | SECRETARIA TECNICA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500099 | X | X |
| 32 | OFICINA DE PERSONAL | SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | SECRETARIA TECNICA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500151 | X | X |
| 33 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | REMUNERACIONES | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500144 | X | X |
| 34 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | REMUNERACIONES | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500326 | X | X |
| 35 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | REMUNERACIONES | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g221fa | 5CM514001 B | AMD A6 - 6310 | 740878680029 | X | X |
| 36 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | REMUNERACIONES | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g221fa | 5CM514001 C | AMD A6 - 6310 | 740878680030 | X | X |
| 37 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | LEGAJO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g221fa | 5CM514002 0 | AMD A6 - 6310 | 740878680032 | X | X |
| 38 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | LEGAJO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500108 | X | X |
| 39 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | SECRETARIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g221fa | 5CM514002 1 | AMD A6 - 6310 | 740878680033 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|---|---|
| 40 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500177 | X | X |
| 41 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CONTROL DE ASISTENCIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23 | 5CM514001 W | AMD A6 - 6310 | 740878680031 | X | X |
| 42 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CONTROL DE ASISTENCIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g2211a | 5CM514001 4 | AMD A6 - 6310 | 740878680028 | X | X |
| 43 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CONTROL DE ASISTENCIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500146 | X | X |
| 44 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CONTROL DE ASISTENCIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500275 | X | X |
| 45 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CONTROL DE ASISTENCIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500326 | X | X |
| 46 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CAPACITACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g2211a | 5CM514000 Q | AMD A6 - 6310 | 740878680026 | X | X |
| 47 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CAPACITACION | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500156 | X | X |
| 48 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | BIENESTAR DE SALUD EN EL TRABAJO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-g2211a | 5CM514001 0 | AMD A6 - 6310 | 740878680027 | X | |
| 49 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | SALUD OCUPACIONAL | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500147 | X | |
| 50 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | SALUD OCUPACIONAL | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE18026198 0003 | Core i3 - 7100 | 740878680085 | X | |
| 51 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500392 | X | X |
| 52 | OFICINA DE LOGISTICA | LOGISTICA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514004 3 | AMD A6 - 6310 | 740878680042 | X | X |
| 53 | OFICINA DE LOGISTICA | LOGISTICA | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500134 | X | X |



**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y
COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN**

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|---|---|
| 54 | OFICINA DE LOGISTICA | LOGISTICA | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500320 | X | X |
| 55 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140071 | AMD A6 - 6310 | 740878680047 | X | X |
| 56 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500353 | X | X |
| 57 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | CPU | LENOVO | Think Centre M83 | MJ56LC1 | Core i7 | 740899500429 | X | X |
| 58 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514004X | AMD A6 - 6310 | 740878680048 | X | X |
| 59 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500141 | X | X |
| 60 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL42411GX | Core i7 | 740899500436 | X | X |
| 61 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500329 | X | X |
| 62 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL43821DN | Core i7 | 740880370122 | X | X |
| 63 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140044 | AMD A6 - 6310 | 740878680043 | X | X |
| 64 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514004R | AMD A6 - 6310 | 740878680046 | X | X |
| 65 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500330 | X | |
| 66 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL | PATRIMONIO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140046 | AMD A6 - 6310 | 740878680044 | X | |
| 67 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL | PATRIMONIO | CPU | VASTEC | VASTEC | S/S | Core i5-2400 | 740899500333 | X | |
| 68 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL | PATRIMONIO | CPU | VASTEC | S/M | VA091451522 | Core i5 - 4460 | 740899500388 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------|---|---|
| 69 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL | PATRIMONIO | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500319 | X | X |
| 70 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL | PATRIMONIO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500143 | X | X |
| 71 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500121 | X | X |
| 72 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500334 | X | X |
| 73 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140051 | AMD A6 - 6310 | 740878680049 | X | X |
| 74 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140047 | AMD A6 - 6310 | 740878680045 | X | X |
| 75 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE LA CALIDAD | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM517014D | AMD A6 - 6310 | 740878680077 | | |
| 76 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE LA CALIDAD | SECRETARIA | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500404 | X | X |
| 77 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE LA CALIDAD | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500143 | X | X |
| 78 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE LA CALIDAD | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500322 | X | X |
| 79 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | PAUS | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM517013L | AMD A6 - 6310 | 740878680076 | X | X |
| 80 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | EliteOne 800 G1 AIO NT 23 | MXL5281SF M | Core i7 | 740878680025 | X | X |
| 81 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | JEFATURA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL5521JRR | Core i7 | 740899500471 | X | X |
| 82 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DATA CENTER | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500285 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|---|
| 83 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DATA CENTER | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL351175 B | Core i5 - 4570 | 740899500205 | X | X |
| 84 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SECRETARIA | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL3071JD V | Core i5 | 740899500415 | X | X |
| 85 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DESARROLLO | CPU | HP | Compaq Elite 8300 Small Form Factor | MXL3400P1J | Core i7 | 740899500269 | X | X |
| 86 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DESARROLLO | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL43821F K | Core i7 | 740899500444 | X | X |
| 87 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DESARROLLO | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500324 | X | X |
| 88 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DESARROLLO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500282 | X | X |
| 89 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DESARROLLO | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL43821K V | Core i7 | 740899500339 | X | X |
| 90 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE TECNICO | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500387 | X | X |
| 91 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE TECNICO | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500444 | X | X |
| 92 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE TECNICO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241QQ S | Core i5 - 4590T | 740877000208 | X | X |
| 93 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE TECNICO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514005 Q | AMD A6 - 6310 | 740878680051 | X | X |
| 94 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 2 | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500383 | X | X |
| 95 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | TELEMONITOREO | CALL CENTER | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514005 7 | AMD A6 - 6310 | 740878680063 | X | X |
| 96 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 7 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500233 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|---|---|
| 97 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | TELEMONITOREO | CALL CENTER | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 4460 | 740899500158 | X | X |
| 98 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ESTADISTICA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 4460 | 740899500237 | X | X |
| 99 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ESTADISTICA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500321 | X | X |
| 100 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221la | 5CM5140067 | AMD A6 - 6310 | 740878680052 | X | X |
| 101 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ARCHIVO DE HISTORIA CLINICA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500187 | X | X |
| 102 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ARCHIVO DE HISTORIA CLINICA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500269 | X | X |
| 103 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ARCHIVO DE HISTORIA CLINICA | CPU | HP | Elite Desk 800 G1 SFF | MXL5521JWC | Core i7 - 4790 | 740899500469 | X | X |
| 104 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | VENTANILLA 1 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500389 | X | X |
| 105 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | VENTANILLA 2 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221la | 5CM5140070 | AMD A6 - 6310 | 740878680017 | X | X |
| 106 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | VENTANILLA 3 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LTP | Core i5 - 4590T | 7408786800018 | X | X |
| 107 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | VENTANILLA 5 | CPU | Lenovo | ThinkCentre M82 | MJ56LB5 | Core i7 - 3770 | 740899500433 | X | X |
| 108 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SECRETARIA | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL3280HWP | Core i5 - 3470 | 740899500410 | X | X |
| 109 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | VENTANILLA 6 | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL5521JW | Core i7 - 4790 | 740899500470 | X | X |
| 110 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | VENTANILLA 8 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500250 | X | X |
| 111 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ADMISION | JEFATURA | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL3280H94 | Core i5 - 3470 | 740899500414 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------|---------------|--------------|---|---|
| 112 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51700XD | AMD A6 - 6310 | 740878680073 | X | X |
| 113 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | SECRETARIA | CPU | DELL | Vostro 2705 | CHSLCX1 | Core i3 | 740899500416 | X | X |
| 114 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | CPU | Lenovo | ThinkCentre M73 | MJ01LAFU | Core i5 | 740899500409 | X | X |
| 115 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140030 | AMD A6 - 6310 | 740878680038 | X | X |
| 116 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500111 | X | X |
| 117 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | INTEGRACION CONTABLE | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514002S | AMD A6 - 6310 | 740878680036 | X | X |
| 118 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | INTEGRACION CONTABLE | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500461 | X | X |
| 119 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | INTEGRACION CONTABLE | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514002R | AMD A6 - 6310 | 740878680035 | X | X |
| 120 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA - PRESUPUESTO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514003P | AMD A6 - 6310 | 740878680041 | X | X |
| 121 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA - CONTROL PREVIO | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500206 | X | X |
| 122 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA - CONTROL PREVIO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514003S | AMD A6 - 6310 | 740878680039 | X | X |
| 123 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA - CONTROL PREVIO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500099 | X | X |
| 124 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA - JEGATURA TESORERIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM5140022 | AMD A6 - 6310 | 740878680034 | X | X |
| 125 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | TESORERIA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL4471S28 | Core i7 | 740899500415 | X | X |
| 126 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | TESORERIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514002Y | AMD A6 - 6310 | 740878680040 | X | X |
| 127 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | TRIBUTO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500110 | X | X |
| 128 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CAJA CHICA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500263 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------|--------------|---|---|
| 129 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CAJA CHICA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500206 | X | X |
| 130 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500114 | X | X |
| 131 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CUENTAS CORRIENTES | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514003C | AMD A6 - 6310 | 740878680040 | X | X |
| 132 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CUENTAS CORRIENTES | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500236 | X | X |
| 133 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CAJA 1 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500267 | X | X |
| 134 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CAJA 2 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500264 | X | X |
| 135 | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ASESORIA LEGAL | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514006Z | AMD A6 - 6310 | 740878680079 | X | X |
| 136 | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ASESORIA LEGAL | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500376 | X | X |
| 137 | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ASESORIA LEGAL | ASESORIA LEGAL | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500190 | X | X |
| 138 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | CPU | DELL | OptiPlex 7060 | 3W088R2 | Core i7 | 740899500479 | X | X |
| 139 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514004V | AMD A6 - 6310 | 740878680061 | X | X |
| 140 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | SALA DE REUNION | CPU | DELL | VOSTRO 3268 | F851HP2 | CORE I7 - 7700 | 740899500478 | X | X |
| 141 | DIRECCION GENERAL | ALMACEN DIRECCION | APOYO | CPU | DELL | VOSTRO 3268 | F752HP2 | CORE I7 - 7700 | 740899500477 | X | X |
| 142 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | MESA DE PARTES | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500373 | X | X |
| 143 | DIRECCION GENERAL | TRAMITE DOCUMENTARIO | MESA DE PARTES | CPU | Lenovo | ThinkCentre M83 | MJ01DOPY | CORE I7 - 4790 | 740899500341 | X | X |
| 144 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION | SECRETARIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514006T | AMD A6 - 6310 | 740878680057 | X | X |
| 145 | DIRECCION GENERAL | ALMACEN DIRECCION | ALMACEN DIRECCION | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500317 | X | X |
| 146 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | MESA DE PARTES | CPU | VASTEC | COMPATIBLE | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500180 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------|--------------|---|---|
| 147 | DIRECCION GENERAL | ALMACEN DIRECCION | ALMACEN DIRECCION | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500178 | X | X |
| 148 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION | SUBDIRECCION | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514006S | AMD A6 - 6310 | 740878680058 | X | X |
| 149 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION | ALMACEN DIRECCION | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500385 | X | X |
| 150 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51700V9 | AMD A6 - 6310 | 740878680059 | X | X |
| 151 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500193 | X | X |
| 152 | DIRECCION GENERAL | RELACIONES PUBLICAS | DISEÑO 1 | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL5112CHK | CORE I7 - 4790 | 740899500409 | X | X |
| 153 | DIRECCION GENERAL | RELACIONES PUBLICAS | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51402PW | AMD A6 - 6310 | 740878680064 | X | X |
| 154 | DIRECCION GENERAL | RELACIONES PUBLICAS | DISEÑO 2 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LVJ | Core i5 - 4590T | 740878680017 | X | X |
| 155 | DIRECCION GENERAL | RELACIONES PUBLICAS | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500194 | X | X |
| 156 | DIRECCION GENERAL | RELACIONES PUBLICAS | INFORMES | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500344 | X | X |
| 157 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | JEFATURA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL4291KYM | Core i7 | 740899500434 | X | X |
| 158 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | SECRETARIA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL42411J8 | Core i7 | 740899500435 | X | X |
| 159 | DIRECCION GENERAL | BIBLIOTECA | BIBLIOTECA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500006 | X | |
| 160 | DIRECCION GENERAL | ARCHIVO CENTRAL | APOYO | CPU | Compatible | S/M | S/S | | 740899500315 | X | |
| 161 | DIRECCION GENERAL | ARCHIVO CENTRAL | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51700X8 | AMD A6 - 6310 | 740878680071 | X | |
| 162 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | TOPICO 1 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500116 | X | |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|---|---|
| 163 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | TOPICO 2 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500100 | X | X |
| 164 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | ENFERMERIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500349 | X | X |
| 165 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500365 | X | X |
| 166 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | CONSULTOR IO 16 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | ADVANCE | ADV-8301 | PE180261980001 | Core i3 - 7100 | 740878680083 | X | X |
| 167 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | CONSULTOR IO 17 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | ADVANCE | ADV-8301 | PE190262250001 | Core i3 - 7100 | 740878680080 | X | X |
| 168 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | JEFATURA | CPU | Lenovo | ThinkCentre A01D001 | MJ01LAF3 | Core i5-4590 | 740899500451 | | |
| 169 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | TRIAJE | CPU | Compatible | S/M | S/S | CORE I5 | 740899500403 | X | X |
| 170 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | TRIAJE ADICIONAL | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899600381 | X | X |
| 171 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | TRIAJE | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51700SF | AMD A6 - 6310 | 740878680065 | X | X |
| 172 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | TOPICO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500139 | X | X |
| 173 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 3 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | Advance | ADV-8301 | PE180261980005 | Core i3 - 7100 | 740878680090 | X | X |
| 174 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 4 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500234 | X | X |
| 175 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 5 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500181 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|---|
| 176 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500382 | X | X |
| 177 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 6 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500266 | X | X |
| 178 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 8 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241MXZ | Core i5 - 4590T | 740878680015 | X | X |
| 179 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 10 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241M42 | Core i5 - 4590T | 740878680010 | X | X |
| 180 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 12 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241M1M | Core i5 - 4590T | 740878680012 | X | X |
| 181 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES | DSMNA | CONSULTOR IO 13 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LV B | Core i5 - 4590T | 740878680013 | X | X |
| 182 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | JEFATURA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500228 | X | X |
| 183 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500227 | X | X |
| 184 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500380 | X | X |
| 185 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | EMERGENCIA | SECRETARIA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL5112CGZ | CORE I7 - 4790 | 740899500460 | X | |
| 186 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | EMERGENCIA | SALA DE OBSERVACION | CPU | HP | EliteDesk 8300 G1SFF | MXL5112CGW | CORE I7 - 4790 | 740899500447 | X | |
| 187 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | EMERGENCIA | SALA DE OBSERVACION 2 | CPU | HP | Compaq Elite 8300 Small Form Factor | MXL3400P2R | Core i7 - 3770 | 740899500419 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|-----------------|--------------|---|---|
| 188 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | EMERGENCIA | ASISTENCIA SOCIAL | CPU | VASTECC | COMPATIBLE | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500391 | X | X |
| 189 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 1 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500402 | X | X |
| 190 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 2 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500401 | X | X |
| 191 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 3 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500400 | X | X |
| 192 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 4 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500399 | X | X |
| 193 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 6 | CPU | VASTECC | S/M | S/S | Core i5 - 2400 | 740899500382 | X | X |
| 194 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 7 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 | 740899500462 | X | X |
| 195 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 8 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 | 740899500395 | X | X |
| 196 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 9 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 | 740899500394 | X | X |
| 197 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 10 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core i5 | 740899500393 | X | X |
| 198 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 11 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500225 | X | X |
| 199 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | CONSULTA EXTERNA 14 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LTF | Core i5 - 4590T | 740878680003 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|---|---|
| 200 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | ALMACEN | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LV3 | Core i5 - 4590T | 740878680001 | X | X |
| 201 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | ALMACEN | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LTY | Core i5 - 4590T | 740878680002 | X | X |
| 202 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | ALMACEN | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500170 | X | X |
| 203 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL | DRESAM | Jefatura | CPU | HP | Compaq Elite 8300 SFF | MXL3400P24 | Core i5 | 740899500422 | X | X |
| 204 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL | DRESAM | ADMISION | CPU | LENOVO | ThinkCentre M73 | MJ01LAE6 | Core i5 | 740899500452 | X | X |
| 205 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL | DRESAM | CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G4 | 8CG9103Y84 | Core i5 - 8500 | 7408786800091 | X | X |
| 206 | DEPARTAMENTO DE PSICOTERAPIA Y DINAMICA | DINAMICA 1 | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500421 | X | X |
| 207 | DEPARTAMENTO DE PSICOTERAPIA Y DINAMICA | DINAMICA 2 | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500366 | X | X |
| 208 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MJ01DOPZ | Core i5 | 740899500466 | X | X |
| 209 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MJ56LA5 | Core i5 | 740899500424 | X | X |
| 210 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MEJ56LA7 | Core i5 | 740899500432 | X | X |
| 211 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MJ0156LB3 | Core i5 | 740899500428 | X | X |
| 212 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MJ56KX4 | Core i5 | 740899500430 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|---|---|
| 213 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MJ56LA9 | Core i5 | 740899500425 | X | X |
| 214 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | CPU | LENOVO | Think Centre M82 | MJ01DOPO | Core i5 | 740899500196 | X | X |
| 215 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | 200 G4 6422 | 8CC115163 M | Core i5 | 740878680095 | X | X |
| 216 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500200 | X | X |
| 217 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | CPU | LENOVO | TRINKCENTRE | MJ01LADV | Core i5 - 4590T | 740899500459 | X | X |
| 218 | DEPARTAMENTO DE FAMILIA | FAMILIA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM517013 G | AMD A6 - 6310 | 740878680075 | X | X |
| 219 | DEPARTAMENTO DE FAMILIA | FAMILIA | CONSULTORIO | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM517013 B | AMD A6 - 6310 | 740878680074 | X | X |
| 220 | DEPARTAMENTO DE FAMILIA | FAMILIA | ALMACEN FAMILIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500367 | X | X |
| 221 | DEPARTAMENTO DE FAMILIA | FAMILIA | ALMACEN FAMILIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500368 | X | X |
| 222 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERIA | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500352 | X | X |
| 223 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERIA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51700 WQ | AMD A6 - 6310 | 740878680069 | X | X |
| 224 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 1 - CONSULTORIO 113 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500184 | X | X |
| 225 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 1 - CONSULTORIO 121 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514006 9 | AMD A6 - 6310 | 740878680053 | X | X |
| 226 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 1 - CONSULTORIO 127 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM514006 F | AMD A6 - 6310 | 740878680054 | X | X |
| 227 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 1 - CONSULTORIO 129 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500148 | X | X |



**PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y
COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN**

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|---|---|
| 228 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 1 - CONSULTORIO 132 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500363 | X | X |
| 229 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500374 | X | X |
| 230 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 2 - CONSULTORIO 232 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500361 | X | X |
| 231 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 3 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500248 | X | X |
| 232 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 3 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500098 | X | X |
| 233 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 4 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500280 | X | X |
| 234 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELON 5 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740877000363 | X | X |
| 235 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | NUTRICION | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500348 | X | X |
| 236 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | NUTRICION | JEFATURA | CPU | HP | Pavilion 23-G221fa | 5CM5140072 | AMD A6 - 6310 | 740878680062 | X | X |
| 237 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | APOYO AL TRATAMIENTO - TRABAJO SOCIAL | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G221fa | 5CM51700WB | AMD A6 - 6310 | 740878680066 | X | X |
| 238 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | APOYO AL TRATAMIENTO - TRABAJO SOCIAL | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500082 | X | X |
| 239 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | APOYO AL TRATAMIENTO - TRABAJO SOCIAL | CONSULTORIO | CPU | VASTEC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500375 | X | X |
| 240 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G6 24 | 8CN125148D | CORE I5 - 10500 | 740878680099 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---|---|
| 241 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | SECRETARIA | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL328041 F | CORE I5 - 3470 | 740899500408 | X | X |
| 242 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | ALMACEN - JEFATURA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL5112CH N | CORE I7 - 4790 | 740899500464 | X | X |
| 243 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | ALMACEN - DIGITADOR 1 | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL53926G 4 | CORE I7 - 4790 | 740899500418 | X | X |
| 244 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS JEFATURA | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL32803X 0 | CORE I5 - 3470 | 740899500407 | X | X |
| 245 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL333157 K | CORE I5 - 3470 | 740899500413 | X | X |
| 246 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | Jefatura | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL32803Q Y | CORE I5 - 3470 | 740899500406 | X | X |
| 247 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 1 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G6 24 | 8CN1251484 | CORE I5 - 10500 | 740878680096 | X | X |
| 248 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 2 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G6 24 | 8CN12514N L | CORE I5 - 10500 | 740878680097 | X | X |
| 249 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | SIN UBICACIÓN | CPU | VASTECC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500152 | X | X |
| 250 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 3 | CPU | VASTECC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500204 | X | X |
| 251 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | HOSPITALIZACION | CPU | VASTECC | S/M | S/S | CORE I5 - 2400 | 740899500371 | X | X |
| 252 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | HOSPITALIZACION | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL328041 5 | CORE I5 - 3470 | 740899500370 | X | X |
| 253 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | TELEMONITOREO | CPU | HP | Compaq Pro 6300 Small Form Factor | MXL3350NN V | CORE I5 - 3470 | 740899501418 | X | X |
| 254 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | TELEMONITOREO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500262 | X | X |
| 255 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | JEFATURA | CPU | LENOVO | THINKCENTRE | MJ01LABC | Core i5 | 740899500454 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|---|---|
| 256 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | RAYOS X | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500284 | X | X |
| 257 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 7 | CPU | LENOVO | THINKCENTRE | MJ01LABR | Core i5 - 4590T | 740899500455 | X | X |
| 258 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500373 | X | X |
| 259 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | LABORATORIO 2 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Intel Pentium G3240 | 740899500174 | X | X |
| 260 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 8 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LTN | Core i5 - 4590T | 740878680022 | X | X |
| 261 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 2 | CPU | HP | Compaq Pro 8300 Small Form Factor | MXL3400P2N | Core i7 | 740899500423 | X | X |
| 262 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500378 | X | X |
| 263 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 8 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500211 | X | X |
| 264 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500476 | X | X |
| 265 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 3 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500475 | X | X |
| 266 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 1 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LV0 | Core i5 - 4590T | 740878680020 | X | X |
| 267 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 5 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241QPG | Core i5 - 4590T | 740878680021 | X | X |
| 268 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA 1 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500350 | X | X |
| 269 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA 1 | CPU | DELL | OPTIPLEX XE | 78126BX | Core i3 | 740899500316 | X | X |
| 270 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA 2 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM51700WI | AMD A6 - 6310 | 740878680067 | X | X |
| 271 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA 2 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500336 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|----------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|---|---|
| 272 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500384 | X | X |
| 273 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | CONSULTOR IO 5 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | EliteOne 800 G3 | MXL8211SLW | Core i5 - 7500 | 740878680057 | X | X |
| 274 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | CONSULTOR IO 3 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | EliteOne 800 G3 | MXL7390VSH | Core i5 - 7500 | 740878680092 | X | X |
| 275 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500238 | X | X |
| 276 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | SECRETARIA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500235 | X | X |
| 277 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | CONSULTOR IO 8 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241QN7 | Core i5 - 4590T | 740878680007 | X | X |
| 278 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | CONSULTOR IO 9 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LTV | Core i5 - 4590T | 740878680004 | X | X |
| 279 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | CONSULTOR IO 4 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | EliteOne 800 G3 | MXL7390VRK | Core i5-7500 | 740878680042 | X | X |
| 280 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | AUDITORIO | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500209 | X | X |
| 281 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | CONSULTOR IO 1 | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LV8 | Core i5 - 4590T | 740878680008 | X | X |
| 282 | DEPARTAMENTO DE ADICIONES | PABELLON 6 | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500364 | X | X |
| 283 | DEPARTAMENTO DE ADICIONES | PABELLON 6 | JEFATURA | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | Pavilion 23-G2211a | 5CM517013V | AMD A6 - 6310 | 740878680078 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|---|---|
| 284 | DEPARTAMENTO DE ADICIONES | PABELLON 6 | TRIAJE | CPU | HP | HP ProDesk G1 MT | MXL5291M G1 | Core i5 - 4590T | 740899500468 | X | X |
| 285 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | ENFERMERIA | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500355 | X | X |
| 286 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | ENFERMERIA | CONSULTA EXTERNA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500166 | X | X |
| 287 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | INFORMATICA OPERADORES | OPERADORES PACIENTES | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500197 | X | X |
| 288 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CAJA | CAJA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL351175 3 | Core i5 | 740899500342 | X | X |
| 289 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | DIRECCION | JEFATURA | CPU | VASTEC | S/M | 511701 | Core i5-2400 | 740899500357 | X | X |
| 290 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | DIRECCION | SECRETARIA | CPU | VASTEC | S/M | 511690 | Core i5-2400 | 740899500467 | X | X |
| 291 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | NUTRICION | JEFATURA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500179 | X | X |
| 292 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | INVESTIGACION PSICOLOGICA | PSICO-INVESTIGACION | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL3510YY Z | Core i5 | 740899500091 | X | X |
| 293 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ESTADISTICA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL351175 0 | Core i5 | 740899500091 | X | X |
| 294 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | SIS | MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO | HP | ProOne 400 G1 | MXL5241LWC | Core i5 - 4590T | 740878680019 | X | X |
| 295 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CENTRO DE DATOS | CENTRO DE DATOS | CPU | VASTEC | S/M | 511571 | Core i5-2400 | 740899500379 | X | |
| 296 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CENTRO DE DATOS | CENTRO DE DATOS | CPU | VASTEC | S/M | 512239 | Core i5-2400 | 740899500163 | X | |
| 297 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CENTRO DE DATOS | CENTRO DE DATOS | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500213 | X | |
| 298 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CENTRO DE DATOS | CENTRO DE DATOS | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500358 | X | X |
| 299 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CENTRO DE DATOS | CENTRO DE DATOS | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500105 | X | X |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------|------------------|-----|------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---|---|
| 300 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | SERVICIO SOCIAL | JEFATURA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500057 | X | X |
| 301 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | PERSONAL DE PSICOLOGIA | Psicología 01 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500224 | X | X |
| 302 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | PERSONAL DE PSICOLOGIA | Psicología 02 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500458 | X | X |
| 303 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | PERSONAL DE PSICOLOGIA | Psicología 03 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500103 | X | X |
| 304 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | PERSONAL DE PSICOLOGIA | Psicología 04 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500197 | X | X |
| 305 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | PERSONAL DE PSICOLOGIA | Psicología 05 | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500105 | X | X |
| 306 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | PERSONAL DE PSICOLOGIA | Psicología 06 | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500360 | X | X |
| 307 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | DENTAL | JEFATURA | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MJ01LAB5 | Core i5 | 740899500450 | X | X |
| 308 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | SERVICIO GENERALES | JEFATURA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Duo | 740899500102 | X | X |
| 309 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | LOGISTICA ALMACEN | JEFATURA | CPU | Compatible | S/M | S/S | Core 2 Quad | 740899500356 | X | X |
| 310 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | LOGISTICA ALMACEN | MARCADOR - RELOJ | CPU | HP | EliteDesk 800 G1 SFF | MXL351174 Y | Core i5 | 740899500153 | X | X |
| 311 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | LOGISTICA ALMACEN | ALMACEN | CPU | VASTEC | S/M | S/S | Core i5-2400 | 740899500356 | X | |

ANEXO 2. Laptops

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PROCESADOR | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|----------------------------------|--|----------|--------|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | I | II |
| 1 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | Laptop | TOSHIBA | TECRA R950 | 9D1107904 | CORE I5 - 3340 | 740805000037 | X | X |
| 2 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | DOCENCIA E INVESTIGACION | JEFATURA | Laptop | LENOVO | ThinkPad | R9-EAWPO 11706 | Core i5 | 740805000036 | X | X |
| 3 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | JEFATURA | Laptop | TOSHIBA | SATELITE S55 | 8F218017C | CORE I7 - 5500U | 740805000046 | X | X |
| 4 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | JEFATURA | Laptop | TOSHIBA | Satelite P55t | 2E028879S | CORE I5- 4700 | 740805000038 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|--------|---------|----------------|----------------|------------------|--------------|---|---|
| 5 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | JEFATURA | Laptop | TOSHIBA | Satelite P50A | 2E028674S | CORE I7-4700 | 740805000039 | X | X |
| 6 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | JEFATURA | Laptop | LENOVO | E530 | MP-0VXZ6 12/07 | CORE I5 - 2520 | 740805000036 | X | X |
| 7 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | JEFATURA | Laptop | LENOVO | ThinkPad E520 | R9-EAWP1 11/06 | CORE I5 - 2410 | 740805000024 | X | X |
| 8 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | DSMAG | JEFATURA | Laptop | LENOVO | E520 | R9-EAWN9 | Core i5-2410 | 740805000023 | X | X |
| 9 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | Laptop | LENOVO | ThinkPad | R9-EAWN9 11/6 | Core i5 | 740805000020 | X | X |
| 10 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | Laptop | LENOVO | S/M | YB0902423 2 | Core i5 | 740805000009 | X | X |
| 11 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | Laptop | DELL | S/M | DHCQD82 | Core i5 | 740805000050 | X | X |
| 12 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | ECONOMIA | Laptop | LENOVO | ThinkPad E520 | R9-LP6XT | CORE I5 - 2410 M | 740805000032 | X | X |
| 13 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | LENOVO | THINKPAD | R9-EAWPR | Core i5 | 740805000016 | X | X |
| 14 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | LENOVO | THINKPAD | R9-EAWP7 | Core i5 | 740805000019 | X | X |
| 15 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | LENOVO | THINKPAD | R9-EAWP2 | Core i7 | 740805000018 | X | X |
| 16 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | LENOVO | THINKPAD | R9 - EAWPK | Core i7 | 740805000017 | X | X |
| 17 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | TOSHIBA | SATELLIT E | 8F218025C | Core i5 | 740805000044 | X | X |
| 18 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | HP | THINKPAD | CNU1241N6 P | Core i5 | 740805000008 | X | X |
| 19 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | Laptop | TOSHIBA | SATELLIT E S55 | 8F218009C | Core i5 | 740809000043 | X | X |
| 20 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | Laptop | LENOVO | THINKPAD | R9-EAWN9 | Core i5 | 740805000015 | X | X |
| 21 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | NUTRICION | JEFATURA | Laptop | LENOVO | Thinkpad E520 | R9-GAWNT | CORE I5 - 2410M | 740805000021 | X | X |
| 22 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | APOYO AL TRATAMIENTO - TRABAJO SOCIAL | CONSULTORIO 2 | Laptop | LENOVO | Thinkpad E520 | - | CORE I5 - 2400M | 740805000028 | X | X |
| 23 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | JEFATURA | Laptop | LENOVO | Thinkpad E520 | R9-EAWN9 | CORE I5 - 2400M | 740805000026 | X | X |
| 24 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERIA | JEFATURA | Laptop | LENOVO | ThinkPad | R9-EAWN9-11/06 | Core i5 | 740805000024 | X | X |
| 25 | DEPARTAMENTO DE ADICIONES | PABELLON 6 | JEFATURA | Laptop | LENOVO | T420 | R8-AP4GE | Core i5 | 740805000025 | X | X |
| 26 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO ODONTOESTOMATOLOGIA | ODONTOLOGIA | Laptop | HP | ProBok 6570b | 5CB338067 N | Core i5 - 3230M | 740805000040 | X | X |



ANEXO 3. Impresoras

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | MARC A | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | I | II |
| 1 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE | Ticketera | EPSON | TM - U220PA | FFGF020504 | 740845500079 | X | X |
| 2 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE | Ticketera | EPSON | TM - U220PA | FFGF020507 | 740840430003 | X | X |
| 3 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | SOPORTE | Ticketera | EPSON | TM - U220PA | FFGF026791 | 740845500088 | X | X |
| 4 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | INFORMATICA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8BW11 | 740841000075 | X | X |
| 5 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | INFORMATICA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC9F9JL13 | 740841000066 | | |
| 6 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | TELEMONITOREO | CALL CENTER | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC9LW33 | 740841000052 | X | X |
| 7 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ESTADISTICA | IMPRESORA | KYOCE RA | Ecosys M3550idn | V4B6103925 | 740832000039 | X | X |
| 8 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ESTADISTICA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC65W22 | 740841000026 | | |
| 9 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ARCHIVO DE HISTORIA CLINICA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Enterprise M506 | BRBSH855HT | 740841000890 | X | X |
| 10 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | CONSULTORIO 7 | IMPRESORA | EPSON | L375 | WBJK028294 | 742223580015 | X | X |
| 11 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | LABORATORIO 1 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro M402dn | BRBSHBL37C | 740841000083 | X | X |
| 12 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | LABORATORIO 3 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC65W20 | 740841000067 | X | X |
| 13 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE LABORATORIO | LABORATORIO | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX-890 | NZCY029028 | 740845500084 | X | X |
| 14 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3005n | BRBFC9LW39 | 740841000051 | X | X |
| 15 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA | IMPRESORA LASER | HP | LASERJET CP1025 | 7B126BX | 742223580016 | X | X |
| 16 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO | NEUROLOGIA | NEUROLOGIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3005n | BRBS6C6GDD | 740841000054 | X | X |
| 17 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | EPIDEMIOLOGIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC9H8D1KY | 740841000086 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------|-------|--------------------------|---------------|--------------|---|---|
| 18 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | OCI | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro MFP M426fdw | BRB5HDJ82D | 742223580013 | X | X |
| 19 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | OCI | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | LaserJet Pro M2727nf | CNG8C5DM3W | 742223580002 | X | X |
| 20 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | OCI | OCI | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3005n | JPKFY03962 | 740841000011 | X | X |
| 21 | OFICINA DE PERSONAL | SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | SECRETARIA TECNICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8BW0W | 740841000069 | X | X |
| 22 | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | ASESORIA LEGAL | ASESORIA LEGAL | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro MFP M426fdw | BRB5HDJ822 | 742223580009 | X | X |
| 23 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | GESTION DE CALIDAD | GESTION DE CALIDAD | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW3F | 740841000027 | X | X |
| 24 | OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD | PAUS | PAUS | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro MFP M426fdw | BRB5HDJ82C | 742223580008 | X | X |
| 25 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | SECRETARIA | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro MFP M402dn | BRBSHL3CP | 740841000085 | X | X |
| 26 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | TRANSPORTES | TRANSPORTES | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX - 890 | E8CY057442 | 740845500059 | X | X |
| 27 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO O ESTRATEGICO | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW3H | 740841000023 | X | X |
| 28 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8BWOV | 740841000025 | X | X |
| 29 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION | SUBDIRECCION | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC91W0T | 740841000049 | X | X |
| 30 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8DWOZ | 740841000034 | X | X |
| 31 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | MESA DE PARTES INTERNO | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3005n | JPKFY03894 | 740841000017 | X | X |
| 32 | DIRECCION GENERAL | TRAMITE DOCUMENTARIO | MESA DE PARTES EXTERNO | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC65W25 | 740841000024 | X | X |
| 33 | DIRECCION GENERAL | RELACIONES PUBLICAS | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Enterprise M506 | BRBSH55B7 | 740845500066 | X | X |
| 34 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | XEROX | WorkCentre 3655 | A427A000027AS | 742223580007 | X | X |
| 35 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSGCS11H | 740841000082 | X | X |
| 36 | DIRECCION GENERAL | BIBLIOTECA | BIBLIOTECA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3005n | JPKFY03638 | 740841000040 | X | X |
| 37 | DIRECCION GENERAL | ARCHIVO CENTRAL | ARCHIVO CENTRAL | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | LQ-590 | FSRY026947 | 740845500006 | X | X |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------------|---|---|
| 38 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | IMPRESORA LASER | HP | Color LaserJet Pro MFP M477fdw | 1H98EGECK8 | 740841000042 | X | X |
| 39 | OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | DOCENCIA E INVESTIGACION | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8BW12 | 740841000038 | X | X |
| 40 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | Secretaria | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW3D | 740841000031 | X | X |
| 41 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL | DRESAM | Secretaria | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSH1112C | 740841000073 | X | X |
| 42 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL | DRESAM | Admisión | IMPRESORA LASER | HP | Laserjet Pro M404dw | BRBSM7DBBP | 740841000094 | X | X |
| 43 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Economía | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | Laserjet M2727nf | CNG8C5DM3L | 742223580003 | X | X |
| 44 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Economía | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW3K | 740841000007 | X | X |
| 45 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | económica | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Enterprise M506 | BRBSH855HK | 740841000081 | | |
| 46 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Tesorería | IMPRESORA LASER | EPSON | LQ-2090 | FSZY032834 | 740845500099 | X | X |
| 47 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Caja | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSF74KY2 | 740841000057 | X | X |
| 48 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | CAJA | IMPRESORA LASER | HP | Laserjet P2055dn | CNCKK01547 | 740841000008 | X | X |
| 49 | OFICINA DE ECONOMIA | caja | Caja | IMPRESORA LASER | HP | Laserjet P2055dn | CNCKK01575 | 740841000009 | X | X |
| 50 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Caja 1 | Ticketera | EPSON | TM-U220A | FFCF277841 | 740840430003 | X | X |
| 51 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Caja 2 | Ticketera | EPSON | TM-U220A | FFCF279302 | 740840430006 | X | X |
| 52 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | Archivo | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSF74KY3 | 740841000058 | X | X |
| 53 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW4G | 740841000047 | X | X |
| 54 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | SECRETARIA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | LASERJET M2727nf | CNG8C5DM49 | 742223580004 | X | X |
| 55 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | ADULTOS Y GERONTES | SECRETARIA | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX-890 | E8CY037268 | 740845500021 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------|-------------|--------------|---|---|
| 56 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO ODONTOESTOMATOLOGIA | ODONTOLOGIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC SH1111P | 740841000074 | X | X |
| 57 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO ODONTOESTOMATOLOGIA | ODONTOLOGIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC8P75LON | 740841000059 | X | X |
| 58 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERIA | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC9LW3F | 740841000025 | X | X |
| 59 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | ENFERMERIA | JEFATURA | IMPRESORA INYECCION DE TINTA | EPSON | L380 | X34Q360974 | 740836500057 | X | X |
| 60 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELLON 1 CONSULTORIO 121 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC SF9JL14 | 740841000033 | X | X |
| 61 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELLON 1 CONSULTORIO 132 | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX - 890 | E8CY061610 | 740836500020 | X | X |
| 62 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACION | PABELLON 2 CONSULTORIO 232 | IMPRESORA | HP | LaserJet Enterprise M506 | BRBSLCN5XL | 740841000018 | X | X |
| 63 | DEPARTAMENTO DE ADICCIONES | PABELLON 6 | PABELLON 6 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8BW14 | 740841000044 | X | X |
| 64 | DEPARTAMENTO DE ADICCIONES | ADICCIONES | PABELLON 6 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | OfficeJet Pro 8610 | CN57MF30QK | 742223580014 | X | X |
| 65 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | ENFERMERIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC SG3F12D | 740841000068 | X | X |
| 66 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS | SERVICIO DE MEDICINA INTERNA | ENFERMERIA | IMPRESORA INYECCION DE TINTA | HP | DESKJET 6980 | COMPLETAR | 740836500028 | X | X |
| 67 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | CONSULTA EXTERNA | TRIAJE | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBSDBPL02 | 740841000055 | X | X |
| 68 | DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | PROMOCION DE LA SALUD MENTAL | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW3G | 740841000035 | X | X |
| 69 | DEPARTAMENTO DE PSICOTERAPIA Y DINAMICA | DINAMICA 1 | SECRETARIA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | LaserJet Pro MFP M426fdw | BRBSHDJ82F | 742223580012 | X | X |
| 70 | OFICINA DE LOGISTICA | LOGISTICA | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC SGCS119 | 740841000012 | X | X |
| 71 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC SGCS11P | 740841000071 | X | X |
| 72 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE ADQUISICIONES | ADQUISICIONES | IMPRESORA PLANILLERA | EPSON | DFX-9000 | GKK0022481 | 740845500093 | X | X |
| 73 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRC SHB11HS | 740841000079 | X | X |
| 74 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE CONTROL PATRIMONIAL | PATRIMONIO | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8CW08 | 740841000050 | X | X |



| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------|-------------------------|-------------|--------------|---|---|
| 75 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSHB11J1 | 740841000078 | X | X |
| 76 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | NUTRICION | JEFATURA | IMPRESORA | XEROX | PHASER 3140 | 3871227496 | 740841000072 | X | X |
| 77 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | NUTRICION | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3005n | JPSFY205196 | 740841000020 | X | X |
| 78 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | APOYO AL TRATAMIENTO - TRABAJO SOCIAL | EMERGENCIA | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | LQ-590 | FSRY017807 | 740845500068 | X | X |
| 79 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | APOYO AL TRATAMIENTO | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW4F | 740841000048 | X | X |
| 80 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSF44LCQ | 740841000056 | X | X |
| 81 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | ALMACEN | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSHB11J3 | 740841000076 | X | X |
| 82 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 1 | IMPRESORA | EPSON | FX - 890 | NZEM05237 | 740845500094 | X | X |
| 83 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 2 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro M402dn | BRBSHL37G | 740841000084 | X | X |
| 84 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 3 | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX - 890 | NZEM002860 | 740845500095 | X | X |
| 85 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | VENTAS 3 | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC65W26 | 740841000046 | X | X |
| 86 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | REMUNERACIONES | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSHB11HQ | 740841000016 | X | X |
| 87 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | REMUNERACIONES | IMPRESORA PLANILLERA | EPSON | DFX-9000 | GKK0025172 | 740845500097 | X | X |
| 88 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | LEGAJO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | HP LASERJET PRO M426FDW | BRBSHDJ82M | 742221580010 | X | X |
| 89 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | SECRETARIA | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | HP | LASER JET M2727 NF | CNG8C5DM2N | 742223580005 | X | X |
| 90 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CONTROL DE ASISTENCIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC65W23 | 740841000030 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|------------------------|------------|--------------|---|---|
| 91 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | CAPACITACION | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSG6B16T | 740841000061 | X | X |
| 92 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | BIENESTAR DE SALUD EN EL TRABAJO | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRCSFBRL8K | 740841000060 | X | X |
| 93 | OFICINA DE PERSONAL | PERSONAL | BIENESTAR DE SALUD EN EL TRABAJO | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX-890 | NZCY027024 | 740845500090 | X | X |
| 94 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | ENFERMERIA | JEFATURA | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | LQ- 590 | FSRY025055 | 740845500009 | X | X |
| 95 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | ENFERMERIA | JEFATURA | IMPRESORA | HP | DESKJET ADVANTAGE 1515 | CN3681FKP0 | 740832000013 | X | X |
| 96 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | INFORMATICA OPERADORES | OPERADORES | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | FX-890 | E8CY056077 | 740845500049 | X | X |
| 97 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CAJA | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro 400 M401n | BRFSG3L5MV | 740845500047 | X | X |
| 98 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CAJA | JEFATURA | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | LQ- 590 | FSRY025290 | 740845500071 | X | X |
| 99 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | DIRECCION | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro 400 M401n | BRFSG3L5MT | 740841000077 | X | X |
| 100 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | DIRECCION | SECRETARIA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8JW3P | 740841000021 | X | X |
| 101 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | NUTRICION | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet Pro 400 M401n | BRFSFCCXM | 740841000037 | X | X |
| 102 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | INVESTIGACION PISCOLOGICA | INVESTIGACION PISCOLOGICA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P3015 | BRBFC8BWOY | 740841000019 | X | X |
| 103 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | SERVICIO GENREALES | JEFATURA | IMPRESORA LASER | HP | LaserJet P2055dn | CNCKK01586 | 740841000036 | X | X |
| 104 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | CENTRO DE DATOS | INFORMATICA | IMPRESORA MATRICIAL | EPSON | LQ- 590 | FSRY018019 | 740845500057 | X | X |
| 105 | CENTRO DE REHABILITACION ÑAÑA | ÑAÑA | ÑAÑA | INYECCION DE TINTA | CANON | CANON G3100 | KKSG51906 | 740841000028 | | |



ANEXO 4. Fotocopiadora

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | I | II |
| 1 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS GENERALES | FOTOCOPIADORA | SHARP | AR-S520D | 13048844 | 742227260007 | X | X |
| 2 | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | APOYO | FOTOCOPIADORA | KONICA MINOLTA | BIZHUB 958 | A796041000702 | 742223580019 | X | X |
| 3 | DIRECCION GENERAL | BIBLIOTECA | BIBLIOTECA | FOTOCOPIADORA | KONICA MINOLTA | bizhub363 | A1V4WY4302857 | 742227260010 | X | X |
| 4 | OFICINA DE ECONOMIA | ECONOMIA | Economía | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCCIONAL | TOSHIBA | ESTUDIO 242 | CYD012245 | 742227260009 | X | X |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---|---|
| 5 | SEGURO INTEGRAL DE SALUD | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS | SIS | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | Konika Minolta | Bizhub 958 | A796041001030 | 742223580020 | X | X |
| 6 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | FARMACIA | FOTOCOPIADORA | TOSHIBA | EST-225 | C3A220098 | 742227260011 | X | X |
| 7 | OFICINA DE LOGISTICA | EQUIPO DE TRABAJO DE PROGRAMACION | PROGRAMACION | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | Konika Minolta | Bizhub 363 | A1UE041106182 | 742227260015 | X | X |
| 8 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | Konika Minolta | Bizhub 215 | A3PE041106187 | 742227260013 | | |
| 9 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | SERVICIO DE FARMACIA | JEFATURA | FOTOCOPIADORA | TOSHIBA | STUDIO 225 | C3A220093 | 742227260011 | X | X |
| 10 | CENTRO DE REHABILITACION NAÑA | DOCENCIA DE INVESTIGACION | DIRECCION | FOTOCOPIADORA | CANON | IMAGE RUNNER ADVANCE 435 | 21300005345 | 742223580006 | X | X |

ANEXO 5. Escáner

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------|------------------------------|------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | I | II |
| 1 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | INFORMATICA | SECRETARIA | ESCANER | HP | Scanjet Enterprise Flow 7500 | SG44M1101J | 740800500008 | X | X |
| 2 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ESTADISTICA | ESCANER | HP | SCANJET ENTERPRISE 7500 | SGOB83100B | 740800500009 | X | X |
| 3 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE ESTADISTICA | ARCHIVO DE HISTORIA CLINICA | ESCANER | HP | SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 | SG7161102Q | 740800500013 | | |
| 4 | DIRECCION GENERAL | TRAMITE DOCUMENTARIO | MESA DE PARTES | ESCANER | HP | Scanjet Enterprise 7500 | SGOB83100T | 740800500006 | X | X |
| 5 | OFICINA DE LOGISTICA | LOGISTICA | SECRETARIA | ESCANER | HP | Scanjet Enterprise Flow 7500 | SG1C741028 | 740800500010 | X | X |
| 6 | OFICINA DE LOGISTICA | ALMACEN | ALMACEN | ESCANER | HP | Scanjet N8460 | CN94DA0039 | 740800500004 | X | X |



ANEXO 6. Servidores

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | SUBGRUPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------|-------------------|------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | I | II |
| 1 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DATA CENTER (Sala de Servidores) | SERVIDOR | TORRE | HP | Proliant ML350 G5 | MXQ91700E5 | 740892000003 | X | X |
| 2 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA | DATA CENTER (Sala de Servidores) | SERVIDOR | TORRE | HP | Proliant ML370 G6 | MXQ92602G7 | 740892000004 | X | X |



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES DEL HOSPITAL HERMILO VALDIZÁN

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----|----------------------|-------------|---------------|---|---|
| 3 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | DATA CENTER (Sala de Servidores) | SERVIDOR | RACKEABLE | HP | Proliant DL 380 G7 | 2M214300LZ | 740892000 005 | X | X |
| 4 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | DATA CENTER (Sala de Servidores) | SERVIDOR | RACKEABLE | HP | Proliant DL 180 G6 | MXQ1381495 | 952214700 004 | X | X |
| 5 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | DATA CENTER (Sala de Servidores) | SERVIDOR | RACKEABLE | HP | Proliant DL380 Gen9 | MXQ738022 H | 740892000 009 | X | X |
| 6 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | DATA CENTER (Sala de Servidores) | SERVIDOR | RACKEABLE | HP | Proliant DL380 Gen10 | 2M29510856 | 740892000 011 | | |

ANEXO 7. Switch

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | I | II |
| 1 | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA | ÑAÑA | ÑAÑA | Switch | HP | V1910-24G | CN49BX21HY | 952281170030 | X | X |
| 2 | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA | ÑAÑA | ÑAÑA | Switch | HP | V1910-16G | CN38BX1407 | 952281170035 | X | X |
| 3 | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA | ÑAÑA | ÑAÑA | Switch | HP | V1910-16G | CN38BX14QZ | 952281170036 | X | X |
| 4 | CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑAÑA | ÑAÑA | ÑAÑA | Switch | HP | V1910-16G | CN38BX10ZQ | 952281170037 | X | X |
| 5 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | JL382A | CN70K3MOV5 | 952281170034 | X | X |
| 6 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | SM | TW96K3M03P | 952281170038 | X | X |
| 7 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | SM | TW96K3M08D | 952281170039 | X | X |
| 8 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | SM | TW96K3M02B | 952281170040 | X | X |
| 9 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | SM | TW97K3M0QJ | 952281170041 | X | X |
| 10 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | SM | TW97K3M0Y M | 952281170042 | X | X |
| 11 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | 1910-24POE | CN59G1KOMD | 952281170031 | X | X |
| 12 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | 1910-24-POE | CN59G1KOKV | 952281170032 | X | X |
| 13 | OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMÁTICA | Switch | HP | 1910-24-POE | CN59G1KONR | 952281170033 | X | X |



ANEXO 8. Otros equipos de comunicación

| N° | OFICINA | UNIDAD | AREA | TIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PATRIMONIO | MANTENIMIENTO | |
|----|--|--|------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------|--------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | I | II |
| 1 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | SERVICIO DE EMERGENCIA | EMERGENCIA | Radio transmisor receptor VHF | ICOM | IC -F121 | 51107392 | 952269650003 | X | X |
| 2 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | SERVICIO DE EMERGENCIA | EMERGENCIA | Fuente de Poder regulada | NIPPON AMERICA | DVP - 2212-220 | S/S | 952269650003 | X | X |
| 3 | CUERPO MEDICO | TORRE | AZOTEA | Antena de Transmisión | S/M | SCREEN YAQUI | S/S | 952269650003 | X | X |
| 4 | DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO | DAMOC | DAMOC | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540001 | X | X |
| 5 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 3CER PISO DEL EDIFICIO | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540002 | X | X |
| 6 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACIÓN | PABELLON 3 | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540003 | X | X |
| 7 | DIRECCION GENERAL | PATRIO CENTRAL | PATIO 1 | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540004 | X | X |
| 8 | OFICINA DE ECONOMIA | PATRIO CENTRAL | PATIO 2 | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540005 | X | X |
| 9 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | ALMACEN | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540006 | X | X |
| 10 | DIRECCION GENERAL | UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | UFGRD | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540007 | X | X |
| 11 | DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DE ADULTOS Y GERONTES | HOSPITALIZACIÓN | PABELLON 3 | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540008 | X | X |
| 12 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | NUTRICION | NUTRICION | Sirenas y Bocinas | OPALUX | OPE90S220 | S/S | 462243540009 | X | X |

IX. BIBLIOGRAFÍA

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos

- <https://valuekeep.com/es/recursos/mantenimiento-preventivo-y-correctivo/>



Deterioro de equipos de cómputo

- <https://es.slideshare.net/ericklarabeckham/factores-que-afectan-el-funcionamiento-de-nuestra-pc-tarea-de-martos>
- <https://prezi.com/ip41b-ftb5kr/los-8-factores-que-pueden-afectar/?frame=5ccc92e68b2201732411da164beff44c72a014c1>



